




FLEXIBLE
ARCHITECTURE
ceramica
SANT'AGOSTINO
BY
STARCK®

FLEXIBLE ARCHITECTURE




White body tiles Rectified Piastrelle in pasta bianca Rettificato Weisscherbige Fliesen Kalibriert Carreaux en pâte blanche Rectifié Плитка из белой глины Ректифицированная **12mm-8mm**


Surfaces



Bri
Glossy



Mat
Matt



Chrome
Chrome


Colours



White Bri White Mat Chrome



Yellow Bri Greige Mat



Blue Bri Grey Mat




Green Bri Orange Mat




Black Bri

Sizes




30x30 12"x12"


Structure types




Flexi 1 12mm-8mm




Flexi 2 12mm-8mm



Flexi 4 12mm-8mm



Flexi A 12mm



Flexi B 8mm

Awards



Selected product of ADI Design Index 2013, candidate for participation in the XXIII ADI Prize Compasso d'Oro in 2014



FLEXIBLE ARCHITECTURE **TECHNIC**

Porcelain Rectified Gres porcellanato Rettificato Feinsteinzeug Kalibriert Grès cérame Rectifié Керамогранит Ректифицированная **10mm**

Surfaces



Mat
Matt

Colours



White



Greige



Grey




Black

Sizes




60x60 24"x24"


Structure types




Flexi Technic A



Flexi Technic 4A



Flexi Technic B



Flexi Technic 4B



FLEXIBLE ARCHITECTURE



Wall / Flexi 1 Grey Mat
Flexi 2 Grey Mat
Flexi A Grey Mat
Floor / Flexi B Grey Mat



Wall / Flexi 2 Yellow Bri
Flexi B Yellow Mat
Floor / Flexi A White Mat



Wall / Flexi Black Bri
Flexi 1 Black Bri
Flexi 2 Black Bri
Flexi 4 Black Bri
Floor / Flexi Black Mat



Wall / Flexi Green Bri
Flexi 1 Green Bri
Flexi 2 Green Bri
Flexi B Green Mat
Floor / Flexi Green Mat



Wall / Flexi 4 White Bri
Floor / Flexi Technic A White
Flexi Technic A Black



Wall / Flexi 4 White Mat
Flexi B White Mat
Floor / Flexi Technic A White
Flexi Technic A Black



Flexi 4 White Bri CSAFWH4B00 Flexi 4 Yellow Bri CSAFYE4B00 Flexi 4 Blue Bri CSAFBL4B00 Flexi 4 Green Bri CSAFGR4B00 Flexi 4 Black Bri CSAFBK4B00



Flexi 1 White Bri CSAFWH1B00 Flexi 1 Yellow Bri CSAFYE1B00 Flexi 1 Blue Bri CSAFBL1B00 Flexi 1 Green Bri CSAFGR1B00 Flexi 1 Black Bri CSAFBK1B00




Flexi 2 White Bri CSAFWH2B00 Flexi 2 Yellow Bri CSAFYE2B00 Flexi 2 Blue Bri CSAFBL2B00 Flexi 2 Green Bri CSAFGR2B00 Flexi 2 Black Bri CSAFBK2B00



Flexi A White Bri CSAFWHAB00 Flexi A Yellow Bri CSAFYEAB00 Flexi A Blue Bri CSAFBLAB00 Flexi A Green Bri CSAFGRAB00 Flexi A Black Bri CSAFBKAB00



Flexi B White Mat CSAFWHBM00 Flexi B Yellow Mat CSAFYEBM00 Flexi B Blue Mat CSAFBLBM00 Flexi B Green Mat CSAFGRBM00 Flexi B Black Mat CSAFBKBM00



Flexi Mosaico White Bri CSAMFWHB01 Flexi Mosaico Yellow Bri CSAMFYEB01 Flexi Mosaico Blue Bri CSAMFBLB01 Flexi Mosaico Green Bri CSAMFGRB01 Flexi Mosaico Black Bri CSAMFBKB01



Flexi 4 White Mat CSAFWH4M00 Flexi 4 Greige Mat CSAFGE4M00 Flexi 4 Grey Mat CSAFGY4M00 Flexi 4 Orange Mat CSAFOR4M00 Flexi 4 Chrome Bri CSAFCH4B00



Flexi 1 White Mat CSAFWH1M00 Flexi 1 Greige Mat CSAFGE1M00 Flexi 1 Grey Mat CSAFGY1M00 Flexi 1 Orange Mat CSAFOR1M00 Flexi 1 Chrome Bri CSAFCH1B00




Flexi 2 White Mat CSAFWH2M00 Flexi 2 Greige Mat CSAFGE2M00 Flexi 2 Grey Mat CSAFGY2M00 Flexi 2 Orange Mat CSAFOR2M00 Flexi 2 Chrome Bri CSAFCH2B00



Flexi A White Mat CSAFWHAM00 Flexi A Greige Mat CSAFGEAM00 Flexi A Grey Mat CSAFGYAM00 Flexi A Orange Mat CSAFORAM00 Flexi A Chrome Bri CSAFCHAB00





Flexi B White Mat CSAFWHBM00 Flexi B Greige Mat CSAFGEBM00 Flexi B Grey Mat CSAFGYBM00 Flexi B Orange Mat CSAFORBM00 Flexi B Chrome Mat CSAFCHBM00



Flexi Mosaico White Mat CSAMFWHM01 Flexi Mosaico Greige Mat CSAMFGE M01 Flexi Mosaico Grey Mat CSAMFGYM01 Flexi Mosaico Orange Mat CSAMFORM01

* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке

<p>2,2x30 7/8"x12" Flexi Listello Yellow Mat CSALFYEM01</p>	<p>2,2x30 7/8"x12" Flexi Listello Blue Mat CSALFBLM01</p>	<p>2,2x30 7/8"x12" Flexi Listello Green Mat CSALFGRM01</p>	<p>2,2x30 7/8"x12" Flexi Listello Black Mat CSALFBKM01</p>
<p>2,2x2,2 7/8"x7/8" Flexi Angolo Yellow Mat CSAAFYEM01</p>	<p>2,2x2,2 7/8"x7/8" Flexi Angolo Blue Mat CSAAFBLM01</p>	<p>2,2x2,2 7/8"x7/8" Flexi Angolo Green Mat CSAAFGRM01</p>	<p>2,2x2,2 7/8"x7/8" Flexi Angolo Black Mat CSAAFBJM01</p>
<p>2,2x30 7/8"x12" Flexi Listello White Mat CSALFVHM01</p>	<p>2,2x30 7/8"x12" Flexi Listello Greige Mat CSALFGEM01</p>	<p>2,2x30 7/8"x12" Flexi Listello Grey Mat CSALFGYM01</p>	<p>2,2x30 7/8"x12" Flexi Listello Orange Mat CSALFORM01</p>
<p>2,2x2,2 7/8"x7/8" Flexi Angolo White Mat CSAAFVHM01</p>	<p>2,2x2,2 7/8"x7/8" Flexi Angolo Greige Mat CSAAFGE01</p>	<p>2,2x2,2 7/8"x7/8" Flexi Angolo Grey Mat CSAAFGYM01</p>	<p>2,2x2,2 7/8"x7/8" Flexi Angolo Orange Mat CSAAFOM01</p>



White body tiles Rectified	Piastrelle in pasta bianca Rettificato	Weisscherbige Fliesen Kalibriert	Carreaux en pâte blanche Rectifié	Плитка из белой глины Ректифицированная
30x30 12"x12"	RET	12mm-8mm		EN 14411 APPENDICE L BIII GL

Matching floor tiles MAT	Pavimento coordinato MAT	Koordinierte Bodenfliesen MAT	Coordonnés aux carreaux de sol MAT	Напольная плитка MAT
White body tiles Rectified	Piastrelle in pasta bianca Rettificato	Weisscherbige Fliesen Kalibriert	Carreaux en pâte blanche Rectifié	Плитка из белой глины Ректифицированная
30x30 12"x12"	RET 3	12mm		EN 14411 APPENDICE L BIII GL



Sizes

	12mm-8mm		12mm		8mm	
	Flexi 1 30x30 12"x12"	Flexi 2 30x30 12"x12"	Flexi 4 30x30 12"x12"	Flexi A 30x30 12"x12"	Flexi B 30x30 12"x12"	
White Bri	Flexi 1 White Bri CSAFWH1B00	Flexi 2 White Bri CSAFWH2B00	Flexi 4 White Bri CSAFWH4B00	Flexi A White Bri CSAFWHAB00	Flexi B White Mat CSAFWHBM00	
Yellow Bri	Flexi 1 Yellow Bri CSAFYE1B00	Flexi 2 Yellow Bri CSAFYE2B00	Flexi 4 Yellow Bri CSAFYE4B00	Flexi A Yellow Bri CSAFYEAB00	Flexi B Yellow Mat CSAFYEBM00	
Blue Bri	Flexi 1 Blue Bri CSAFBL1B00	Flexi 2 Blue Bri CSAFBL2B00	Flexi 4 Blue Bri CSAFBL4B00	Flexi A Blue Bri CSAFBLAB00	Flexi B Blue Mat CSAFBLBM00	
Green Bri	Flexi 1 Green Bri CSAFGR1B00	Flexi 2 Green Bri CSAFGR2B00	Flexi 4 Green Bri CSAFGR4B00	Flexi A Green Bri CSAFGRAB00	Flexi B Green Mat CSAFGRBM00	
Black Bri	Flexi 1 Black Bri CSAFBK1B00	Flexi 2 Black Bri CSAFBK2B00	Flexi 4 Black Bri CSAFBK4B00	Flexi A Black Bri CSAFBKAB00	Flexi B Black Mat CSAFBKBM00	
White Mat	Flexi 1 White Mat CSAFWH1M00	Flexi 2 White Mat CSAFWH2M00	Flexi 4 White Mat CSAFWH4M00	Flexi A White Mat CSAFWHAM00	Flexi B White Mat CSAFWHBM00	
Greige Mat	Flexi 1 Greige Mat CSAFGE1M00	Flexi 2 Greige Mat CSAFGE2M00	Flexi 4 Greige Mat CSAFGE4M00	Flexi A Greige Mat CSAFGEAM00	Flexi B Greige Mat CSAFGEBM00	
Grey Mat	Flexi 1 Grey Mat CSAFGY1M00	Flexi 2 Grey Mat CSAFGY2M00	Flexi 4 Grey Mat CSAFGY4M00	Flexi A Grey Mat CSAFGYAM00	Flexi B Grey Mat CSAFGYBM00	
Orange Mat	Flexi 1 Orange Mat CSAFOR1M00	Flexi 2 Orange Mat CSAFOR2M00	Flexi 4 Orange Mat CSAFOR4M00	Flexi A Orange Mat CSAFORAM00	Flexi B Orange Mat CSAFORBM00	
Pz / Box	8	8	8	8	12	
Mq / Box	0,72	0,72	0,72	0,72	1,08	
Kg / Box	16	16	16	16	16	
Kg / Mq	22,2	22,2	22,2	22,2	14,8	
Pz / Pallet	44	44	44	44	44	
Mq / Pallet	31,68	31,68	31,68	31,68	47,52	
Kg / Pallet	704	704	704	704	704	

Decors&Accessories

	12mm-8mm		
	Flexi 1 Chrome 30x30 12"x12"	Flexi 2 Chrome 30x30 12"x12"	Flexi 4 Chrome 30x30 12"x12"
	Flexi 1 Chrome Bri CSAFCH1B00	Flexi 2 Chrome Bri CSAFCH2B00	Flexi 4 Chrome Bri CSAFCH4B00
	4	4	4

Decors&Accessories

	12mm		8mm		12mm-8mm		8mm	
	Flexi A Chrome 30x30 12"x12"	Flexi B Chrome 30x30 12"x12"	Flexi 4 Logo 30x30 12"x12"	Flexi 2 Logo 30x30 12"x12"	Mosaico 30x30 12"x12"			
	Flexi A Chrome Bri CSAFCHAB00	Flexi B Chrome Mat CSAFCHBM00	Flexi 4 Logo White Bri CSAF4WBL00	Flexi 2 Logo White Bri CSAF2WBL00	Flexi Mosaico White Bri CSAMFVHM01			
			Flexi 4 Logo Yellow Bri CSAF4YBL00	Flexi 2 Logo Yellow Bri CSAF2YBL00	Flexi Mosaico Yellow Bri CSAMFYEM01			
			Flexi 4 Logo Blue Bri CSAF4BBL00	Flexi 2 Logo Blue Bri CSAF2BBL00	Flexi Mosaico Blue Bri CSAMFBLM01			
			Flexi 4 Logo Green Bri CSAF4GBL00	Flexi 2 Logo Green Bri CSAF2GBL00	Flexi Mosaico Green Bri CSAMFGRM01			
			Flexi 4 Logo Black Bri CSAF4KBL00	Flexi 2 Logo Black Bri CSAF2KBL00	Flexi Mosaico Black Bri CSAMFBKM01			
			Flexi 4 Logo White Mat CSAF4WML00	Flexi 2 Logo White Mat CSAF2WML00	Flexi Mosaico White Mat CSAMFVHM01			
			Flexi 4 Logo Greige Mat CSAF4GML00	Flexi 2 Logo Greige Mat CSAF2GML00	Flexi Mosaico Greige Mat CSAMFGEM01			
			Flexi 4 Logo Grey Mat CSAF4RML00	Flexi 2 Logo Grey Mat CSAF2RML00	Flexi Mosaico Grey Mat CSAMFGYM01			
			Flexi 4 Logo Orange Mat CSAF4OML00	Flexi 2 Logo Orange Mat CSAF2OML00	Flexi Mosaico Orange Mat CSAMFORM01			
	4	4	1	1	5			
					0,45			
					9			
					20			
					60			
					27			
					540			


Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile Pièces Spéciales • Специальные Изделия

	12mm		12mm	
	Listello 2,2x30 7/8"x12"	Angolo 2,2x2,2 7/8"x7/8"	Flexi A 30x30 12"x12"	
	Flexi Listello Yellow Mat CSALFYEM01	Flexi Angolo Yellow Mat CSAAFYEM01	Flexi A Yellow Mat CSAFYEM00	
	Flexi Listello Blue Mat CSALFBLM01	Flexi Angolo Blue Mat CSAAFBLM01	Flexi A Blue Mat CSAFBLAM00	
	Flexi Listello Green Mat CSALFGRM01	Flexi Angolo Green Mat CSAAFGRM01	Flexi A Green Mat CSAFGRAM00	
	Flexi Listello Black Mat CSALFBKM01	Flexi Angolo Black Mat CSAAFBJM01	Flexi A Black Mat CSAFBJAM00	
	Flexi Listello White Mat CSALFVHM01	Flexi Angolo White Mat CSAAFVHM01	Flexi A White Mat CSAFVHAM00	
	Flexi Listello Greige Mat CSALFGEM01	Flexi Angolo Greige Mat CSAAFGE01	Flexi A Greige Mat CSAFGEAM00	
	Flexi Listello Grey Mat CSALFGYM01	Flexi Angolo Grey Mat CSAAFGYM01	Flexi A Grey Mat CSAFGYAM00	
	Flexi Listello Orange Mat CSALFORM01	Flexi Angolo Orange Mat CSAAFOM01	Flexi A Orange Mat CSAFORAM00	
	13	144	8	
			0,72	
			16	
			22,2	
			44	
			31,68	
			704	


60x60 24"x24" FLEXI TECHNIC A - 4B	RET V2 5	R9 A BCRA DCOF	10mm	EN 14411 APPENDICE G BIa UGL
60x60 24"x24" FLEXI TECHNIC B - 4A	RET V2 5	R10 A+B BCRA DCOF	10mm	EN 14411 APPENDICE G BIa UGL

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

White



Greige



Black



Grey




Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности


Nat Natural




Decors&Accessories



Flexi-T A Logo 60x60 24"x24"



Flexi-T 4B Logo 60x60 24"x24"



Available in all colours



Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

	10mm			
	Flexi Technic A 60x60 24"x24"	Flexi Technic 4A 60x60 24"x24"	Flexi Technic B 60x60 24"x24"	Flexi Technic 4B 60x60 24"x24"
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT
White	Flexi Technic A White CSAFTAWH00	Flexi Technic 4A White CSAFT4AW00	Flexi Technic B White CSAFTBWH00	Flexi Technic 4B White CSAFT4BW00
Greige	Flexi Technic A Greige CSAFTAGR00	Flexi Technic 4A Greige CSAFT4AG00	Flexi Technic B Greige CSAFTBGR00	Flexi Technic 4B Greige CSAFT4BG00
Black	Flexi Technic A Black CSAFTABL00	Flexi Technic 4A Black CSAFT4AB00	Flexi Technic B Black CSAFTBBL00	Flexi Technic 4B Black CSAFT4BB00
Grey	Flexi Technic A Grey CSAFTAGY00	Flexi Technic 4A Grey CSAFT4AY00	Flexi Technic B Grey CSAFTBGY00	Flexi Technic 4B Grey CSAFT4BY00
Pz / Box	4	4	4	4
Mq / Box	1,44	1,44	1,44	1,44
Kg / Box	32,5	32,5	32,5	32,5
Kg /Mq	22,6	22,6	22,6	22,6
Pz / Pallet	30	30	30	30
Mq / Pallet	43,2	43,2	43,2	43,2
Kg / Pallet	975	975	975	975

Decors&Accessories

	10mm	
	Flexi-T A Logo 60x60 24"x24"	Flexi-T 4B Logo 60x60 24"x24"
Surface	NAT	NAT
White	Flexi-T A Logo White CSAFTALW00	Flexi-T 4B Logo White CSAFT4LW00
Greige	Flexi-T A Logo Greige CSAFTALG00	Flexi-T 4B Logo Greige CSAFT4LG00
Black	Flexi-T A Logo Black CSAFTALB00	Flexi-T 4B Logo Black CSAFT4LB00
Grey	Flexi-T A Logo Grey CSAFTALY00	Flexi-T 4B Logo Grey CSAFT4LY00
Pz / Box	1	1
Mq / Box	1,44	1,44
Kg / Box	32,5	32,5
Kg /Mq	22,6	22,6
Pz / Pallet	30	30
Mq / Pallet	43,2	43,2
Kg / Pallet	975	975

Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Anti-Slip Grading

R9 R10 A A+B

DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)

Coefficient of friction

B.C.R.A. test
Dry > 0,4 Wet > 0,4

DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097)

Dynamic coefficient of friction

DCOF AcuTest
ANSI A3263

WET ≥ 0,42 Natural Surface
WET ≥ 0,55 Antislip Surface

* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).

Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

** Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.

Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest

- Flexi 1 mm Joint
- Flexi-T 2-3 mm Joint

Viste le caratteristiche della serie si consiglia

- Flexi Fuga 1 mm
- Flexi-T Fuga 2-3 mm

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich

- Flexi 1 mm Fuge
- Flexi-T 2-3 mm Fuge



Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons

- Flexi Joint 1 mm
- Flexi-T Joint 2-3 mm

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Flexi Шов 1 мм
- Flexi-T Шов 2-3 мм

SYMBOLS

Simbologia	Symboles	Symbole	Условные обозначения
<p>RET Rectified</p> <p>Rettificato</p> <p>Kalibriert</p> <p>Rectifié</p> <p>Ректифицированная</p>	<p>NR Non-Rectified</p> <p>Non Rettificato</p> <p>Nicht Kalibriert</p> <p>Non Rectifié</p> <p>Не Ректифицированный</p>	<p> Frost-resistant</p> <p>Ingelivo</p> <p>Frostsicher</p> <p>Résistance au gel</p> <p>Морозостойкая</p>	<p> Thickness mm</p> <p>Spessore mm</p> <p>Dike mm</p> <p>Epaisseur mm</p> <p>Толщина mm</p>
<p>V1 Tiles with uniform shade appearance</p> <p>Piastrelle a tono uniforme</p> <p>Fliesen mit einheitliche Tonalitäten</p> <p>Carreaux avec nuance uniforme</p> <p>Однотонная плитка</p>	<p>V2 Tiles with slight shade and aspect variation</p> <p>Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno</p> <p>Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster</p> <p>Carreaux avec faible différence de nuance et structure</p> <p>Плитка со легким изменением тона и рисунка</p>	<p>V3 Tiles with moderate shade and aspect variation</p> <p>Piastrelle con media variazione di tono e disegno</p> <p>Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster</p> <p>Carreaux avec modérée différence de nuance et structure</p> <p>Плитка со средним изменением тона и рисунка</p>	<p>V4 Tiles with random shade and aspect variation</p> <p>Piastrelle con variazione random di tono e disegno</p> <p>Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster</p> <p>Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure</p> <p>Плитка со случайным изменением тона и рисунка</p>

<p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>Surface abrasion group</p> <p>Gruppo di usura superficiale</p> <p>Abrieb</p> <p>Degré de usure superficielle</p> <p>Группа Истираемости Поверхности</p>	<p>R9</p> <p>R10</p> <p>R11</p> <p>R12</p>	<p>DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)</p> <p>Anti-Slip Grading</p> <p>Classificazione antiscivolosità</p> <p>Rutschhemmungsklassifizierung</p> <p>Classification glissement</p> <p>Классификация устойчивости к скольжению</p>	<p>A</p> <p>A+B</p> <p>A+B+C</p>	<p>DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097)</p> <p>Anti-Slip Grading</p> <p>Classificazione antiscivolosità</p> <p>Rutschhemmungsklassifizierung</p> <p>Classification glissement</p> <p>Классификация устойчивости к скольжению</p>	<p>PTV_≈ 36</p> <p>BS EN 16165:2021 ANNEX C Anti-Slip Grading</p> <p>Classificazione antiscivolosità</p> <p>Rutschhemmungsklassifizierung</p> <p>Classification glissement</p> <p>Классификация устойчивости к скольжению</p>
---	---	--	--	---	--	---

<p>BCRA</p> <p>D.M. 236 14/06/89</p> <p>Coefficient of friction</p> <p>Anti-Slip Grading</p> <p>Classificazione antiscivolosità</p> <p>Rutschhemmungsklassifizierung</p> <p>Classification glissement</p> <p>Классификация устойчивости к скольжению</p>	<p>DCOF</p> <p>ANSI A326.3</p> <p>Dynamic coefficient of friction</p> <p>Anti-Slip Grading</p> <p>Classificazione antiscivolosità</p> <p>Rutschhemmungsklassifizierung</p> <p>Classification glissement</p> <p>Классификация устойчивости к скольжению</p>
--	--

The values for slip-resistance, static or dynamic coefficient of friction specified in the catalogue are to be considered purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and always before installation. Ceramica Sant'Agostino reserves the right to make changes to the products without prior notice, relieving itself of all responsibility for direct or indirect damage as a result of any changes.

I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. Ceramica Sant'Agostino si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.

Die im Katalog angegebenen Werte für Rutschfestigkeit, statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten sind rein indikativ und nicht verbindlich. Eventuelle Sonderwünsche müssen von uns bei der Bestellung und immer vor der Verlegung bestätigt werden. Ceramica Sant'Agostino behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden ab, die durch diese Änderungen entstehen.

Les valeurs de résistance au glissement, de coefficient de frottement statique ou dynamique, indiquées dans le catalogue doivent être considérées comme purement indicatives et non contractuelles. Tout besoin spécifique doit être confirmé par nos soins lors de la commande et, de toute manière, toujours avant la pose. Ceramica Sant'Agostino se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans aucun préavis, déclinant toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de toute modification.

Значения сопротивления скольжению, статического или динамического коэффициента трения, указанные в каталоге, следует рассматривать как ориентировочные и не обязательные. Любая конкретная спецификация должна быть подтверждена нами во время заказа и, в любом случае, всегда перед установкой. Ceramica Sant'Agostino оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя любую ответственность за прямой или косвенный ущерб в результате любых изменений.

CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura	Eingrupplering glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächen verschleisswiderstand	Classement de nos carreaux de sols selon la resistance à l'usure	Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.	
<p>1</p> <p>Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.</p>	<p>Traffico leggero. Pavimenti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.</p>	<p>Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.b. Schlaf- und Badezimmer.</p>	<p>Petite circulation Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.</p>	<p>Group</p> <p>Gruppo</p> <p>Gruppe</p> <p>Groupé</p> <p>Группа</p> <p>Легкая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с небольшой интенсивностью хождения, например, спален и ванных комнат.</p>
<p>2</p> <p>Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sans, gravel and earth.</p>	<p>Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio.</p>	<p>Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.</p>	<p>Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.</p>	<p>Средняя нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с нормальной интенсивностью хождения и защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли.</p>
<p>3</p> <p>Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.</p>	<p>Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio, ecc... ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.</p>	<p>Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.b. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.</p>	<p>Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.</p>	<p>Средне-высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения, однако защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли и.т.д., например – столовых, гостиных, туалетов, кабинетов в частных домах.</p>
<p>4</p> <p>Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.</p>	<p>Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.</p>	<p>Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Trittbelastung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.b. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.</p>	<p>Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.</p>	<p>Высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений, подверженных интенсивному хождению и сильному истиранию, например, кухню, балконов, террас, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.</p>
<p>5</p> <p>Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.</p>	<p>Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.</p>	<p>Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumer bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.b. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.</p>	<p>Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.</p>	<p>Сверхвысокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения и сильным истиранием, например, для всех без исключения помещений баров, магазинов, ресторанов, общественных зданий, офисов, школ, выставочных залов. Она наиболее подходит для помещений с прямым выходом на улицу.</p>

We would like to point out tht the classification of the material is compiled according to the results of tests carried out in our laboratories and from experience gained over many years in the use of our tiles.

Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizierung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuierungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjaehrigem Einsatz unserer Materialien, beruht.

Nous soulignons que la classification donnée est faite sur la base des essais effectués dans le laboratoire à l'intérieur de notre usine sur les produits en monocuisson, autant qu'en force de l'expérience acquise dans les nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.

The characteristics regarding standard UNI EN 14411 are valid for first choice products.

Compliance with the "available testing methods" of the 10545 series can be provided on request. Compliance with other standards not expressly mentioned herein can be provided on request.

Special pieces supplied with the series, excluding those used for cladding stairs, and those made from the base, do not comply with UNI EN 14411

The technical characteristics indicated in the catalogue refer to the average production values tested on natural surfaces, unless explicitly indicated.

If it is necessary to meet special dimensional requirements, it is always necessary to inquire in advance about the calibers available in stock.

Le caratteristiche relative alla norma UNI EN 14411 sono valide per prodotti di prima scelta.

La conformità ai "metodi di prova disponibili" della serie 10545 può essere fornita su richiesta. La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta.

I pezzi speciali a corredo delle serie, esclusi quelli usati per rivestimento di scale e quelli ricavati dal fondo, non rispondono alla normativa UNI EN 14411

Le caratteristiche tecniche indicate a catalogo si riferiscono a valori medi della produzione testati su superfici naturali, se non esplicitamente indicati.

Qualora fosse necessario rispettare particolari esigenze dimensionali occorrerà informarsi sempre preventivamente sui calibri disponibili a magazzino.

Die Merkmale nach Norm EN 14411 gelten für Produkte erster Wahl.

Die Übereinstimmung mit den „verfügbaren Prüfmethoden“ der Reihe 10545 kann auf Anfrage mitgeteilt werden. Die Übereinstimmung mit anderen, hier nicht ausdrücklich genannten Normen kann auf Anfrage mitgeteilt werden.

Die zu dieser Serie gehörenden Spezialteile, mit Ausnahme derjenigen, die für die Verkleidung von Treppen verwendet werden, und derjenigen, die durch einen Hintergrund entstehen, entsprechen nicht der Norm UNI EN 14411.

Die im Katalog angegebenen technischen Eigenschaften beziehen sich auf durchschnittliche Produktionswerte, die auf natürlichen Oberflächen getestet wurden, sofern nicht ausdrücklich angegeben.

Wenn besondere Anforderungen an die Abmessungen gestellt werden, erkundigen Sie sich immer im Voraus, welche Kaliber am Lager vorrätig sind.

Les caractéristiques relatives à la norme UNI EN 14411 sont valables pour les produits de premier choix.

La conformité aux « méthodes d'essais disponibles » de la série 10545 peut être fournie sur demande. La conformité à d'autres normes non expressément mentionnées ici, peut être fournie sur demande.

Les pièces spéciales fournies avec les séries, à l'exception de celles utilisées pour le revêtement d'escaliers et celles obtenues par le bas, ne sont pas conformes à la norme UNI EN 14411

Les caractéristiques techniques indiquées dans le catalogue se réfèrent à des valeurs moyennes de production testées sur des surfaces naturelles, si elles ne sont pas explicitement indiquées.

S'il s'avérait nécessaire de se conformer à des exigences dimensionnelles particulières il faut toujours préalablement s'informer des calibres disponibles en stock.

Характеристики, относящиеся к стандарту UNI EN 14411, действительны для продуктов первого выбора.

Соответствие «Доступным методам испытаний» серии 10545 может быть предоставлено по запросу. Соответствие другим стандартам, прямо не упомянутым здесь, может быть обеспечено по запросу.

Специальные элементы, поставляемые в комплекте с серией, за исключением элементов для облицовки лестниц и тех, которые получены из ТМЗ, не соответствуют требованиям стандарта UNI EN 14411

Технические характеристики, указанные в каталоге, относятся к средним производственным показателям, протестированные на натуральных поверхностях, если не указано определенно.

Если требуется соблюдать особые требования к размерам, необходимо заранее запросить информацию о калибрах, имеющихся на складе.

The values for slip-resistance, static or dynamic coefficient of friction specified in the catalogue are to be considered purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and always before installation. Ceramica Sant'Agostino reserves the right to make changes to the products without prior notice, relieving itself of all responsibility for direct or indirect damage as a result of any changes.

I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. Ceramica Sant'Agostino si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.

Die im Katalog angegebenen Werte für Rutschfestigkeit, statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten sind rein indikativ und nicht verbindlich. Eventuelle Sonderwünsche müssen von uns bei der Bestellung und immer vor der Verlegung bestätigt werden. Ceramica Sant'Agostino behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden ab, die durch diese Änderungen entstehen.

Les valeurs de résistance au glissement, de coefficient de frottement statique ou dynamique, indiquées dans le catalogue doivent être considérées comme purement indicatives et non contractuelles. Tout besoin spécifique doit être confirmé par nos soins lors de la commande et, de toute manière, toujours avant la pose. Ceramica Sant'Agostino se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans aucun préavis, déclinant toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de toute modification.

Значения сопротивления скольжению, статического или динамического коэффициента трения, указанные в каталоге, следует рассматривать как ориентировочные и не обязательные. Любая конкретная спецификация должна быть подтверждена нами во время заказа и, в любом случае, всегда перед установкой. Ceramica Sant'Agostino оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя любую ответственность за прямой или косвенный ущерб в результате любых изменений.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not construed as legally binding. We must reserve the right to make changes every time they will be necessary, according to production needs. The governing sizes are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close as the limitation of the printing process will allow.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber rechtlich nicht verbindlich. Falls produktionsstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor, eventuelle Änderungen in Farbe und Format vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen den unvermeidlichen und typische, während des Brennvorgangs auftreten den Veränderungen des keramische, Produktes. Die abgebildeten Farben entsprechen - innehalb der drucktechnischen Möglichkeiten - der Wirklichkeit.

Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts (sans qu'il y ait engagement légal), sans avoir effet obligatoire. Nous reservons le droit d'éventuelles modifications si nécessaires à cause d'exigences de production. Des changements de poids, nuances et dimensions sont typiques au processus de la cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont filèle dans la limite consentie per les procédés d'imprimerie.

Приведенная в настоящем каталоге информация носит максимально приближенный к действительности характер, однако не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размеры плитки подлежат неизбежным изменениям в результате обжига керамической плитки. Приведенные цвета максимально приближены к действительным, в пределах возможностей печатных процессов.

For sale conditions please see the price list in force or at www.ceramicasantagostino.it

Per le condizioni di vendita, fare riferimento al listino prezzi in vigore o al sito www.ceramicasantagostino.it

Für die Verkaufsbedingungen beziehen Sie sich auf die geltende Preisliste und auf www.ceramicasantagostino.it

Consultez nos CGV ou www.ceramicasantagostino.it sur le tarif public en vigueur.

Условия продажи см. в текущем прайс-листе или на сайте www.ceramicasantagostino.it