

NEOLITH

touch.feel.live



NEOLITH GALLERY

What is Neolith?

Neolith is a revolutionary and innovative architectural surface with superior technical characteristics made of natural raw materials. It is synonymous to quality, versatility, durability and sustainability as well as class, elegance, style and subtleness.

As a result of innovation efforts to meet its main objectives intrinsically tied to sustainability, Neolith strives to promote new trends in interior design and architecture to satisfy the most demanding needs of both professionals and end consumers.


Neolith inspires unique, functional and sustainable solutions for indoor and outdoor spaces and creates extraordinary experiences through the most cutting-edge surfaces. It is the brand of choice for architects, designers and homeowners and the preferred partner for installers.

¿Qué es Neolith?

Neolith es una superficie arquitectónica revolucionaria e innovadora con características técnicas superiores, fabricada con materias primas naturales. Es sinónimo de calidad, versatilidad, durabilidad y sostenibilidad así como de clase, elegancia, estilo y sutileza.

Como resultado de un esfuerzo de innovación para cumplir sus principales objetivos, intrínsecamente ligados a la sostenibilidad, Neolith tiene como objetivo impulsar las nuevas tendencias del interiorismo y la arquitectura para satisfacer las necesidades más exigentes, tanto de los profesionales como del consumidor final.

Neolith inspira soluciones únicas, funcionales y sostenibles para espacios de interior y exterior y genera experiencias extraordinarias a través de las superficies más innovadoras. Es la marca elegida por arquitectos, diseñadores y propietarios y el socio preferido de los instaladores.



Neolith, a Carbon Neutral Company

THE LEADING SURFACES BRAND IS ONE OF THE MOST SUSTAINABLE MATERIALS IN THE MARKET

Neolith's main goal is carbon neutrality, which the company reached in 2019 for its main carbon footprint scopes, positioning itself as one of the greenest architectural surface solutions.

Neolith's sustainability agenda remains a priority and the company is constantly demonstrating an unwavering commitment to the decarbonization of its products and to a circular economy. To achieve the Carbon Neutral certification, Neolith followed the internationally recognized GHG Protocol and has a firm sustainability strategy in place to offset the carbon emissions generated.

On the other hand, Neolith is committed to achieving maximum efficiency in the use of resources and new technologies. The main resources required for the Group's activities are raw materials and energy.

That's why Neolith is 100% recyclable and some of its models are produced with up to 98% recycled materials. Moreover, the company has an excellent waste management system in place, which recycles and reuses more than 96% of the industrial waste generated. 100% of the electricity used in the production process comes from renewable sources and all the industrial water consumed is recycled.

Product life Cycle

CARBON NEUTRALITY FROM START TO FINISH

Neolith surfaces are designed and manufactured from a circular economy perspective to maximize protection and well-being for people and the planet. Neolith is leading the sustainability path to inspire and enable all stakeholders throughout its value chain. The company creates stunning surfaces designed for the best performance and product circularity.

The continuous improvement criteria have enabled relevant awards and certifications, making Neolith a unique category. It ensures the highest commitment to environmental matters and circularity from cradle to cradle.

Neolith, una compañía Carbon Neutral

LA MARCA LÍDER EN SUPERFICIES ES UNO DE LOS MATERIALES MÁS SOSTENIBLES DEL MERCADO

Alcanzar la Neutralidad en Carbono es la carta de presentación de Neolith, objetivo que la compañía consiguió en 2019 para los principales alcances de su huella de carbono, situándose como una de las soluciones de superficies arquitectónicas más verdes.

La agenda de sostenibilidad de Neolith es una prioridad y la firma está demostrando constantemente su firme compromiso con la descarbonización de sus productos y también para conseguir una economía circular. Para alcanzar el reconocimiento de Neutralidad en Carbono, Neolith ha seguido el Protocolo GHG, reconocido internacionalmente, y cuenta con una sólida estrategia de sostenibilidad para compensar las emisiones de carbono generadas.

Por otro lado, Neolith tiene el compromiso de conseguir la máxima eficiencia en el uso de recursos y nuevas tecnologías. Los principales para desarrollar la actividad del Grupo son las materias primas y la energía.

Por eso Neolith es 100% reciclable, algunos de sus modelos están fabricados con hasta un 98% de materiales reciclados y la compañía cuenta con un excelente programa de gestión de residuos, reciclando o reutilizando más del 96% de los residuos industriales que se generan. El 100% de la electricidad utilizada en el proceso productivo procede de fuentes renovables y toda el agua industrial consumida es reciclada.

Ciclo de vida del producto

NEUTRALIDAD EN CARBONO DE PRINCIPIO A FIN

Las superficies Neolith se diseñan y fabrican desde una perspectiva de economía circular para maximizar la protección y el bienestar de las personas y el planeta. Neolith lidera el camino de la sostenibilidad para inspirar y capacitar a todas las partes interesadas a lo largo de su cadena de valor. La empresa crea superficies asombrosas diseñadas para obtener el mejor rendimiento y circularidad del producto.

Los criterios de mejora continua han permitido obtener premios y certificaciones relevantes, lo que convierte a Neolith en una categoría única. Garantiza el máximo compromiso con las cuestiones medioambientales y la circularidad de la cuna a la cuna.

Environmental fact Sheet

ENVIRONMENTAL CARE

Neolith takes a holistic approach to environmental impacts throughout the product life cycle by ensuring responsible management at every stage of the production process. Priority is given to minimizing waste, reducing pollution, preserving natural resources and promoting energy efficiency.

ZERO WASTE

Neolith recovers and recycles more than 96% of the industrial waste generated.

CARBON NEUTRALITY

Since 2019, Neolith has achieved carbon neutrality for its main Scopes and has ongoing CO₂ capture R&D&I projects to achieve Net Zero.

RENEWABLE ENERGIES

100% of the electricity used in the production process comes from self-consumption and sources with a guarantee of origin.

REUSE OF INDUSTRIAL WATER

The water used in the production process is recycled.

96%

of the industrial waste generated is either recycled or reused.

de los residuos industriales son reciclados o reutilizados.

UP TO / HASTA UN

98%

of the content of each slab comes from recycled materials.

del peso de la tabla se obtiene de materiales reciclados.

Hoja de datos ambientales

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Neolith aborda de manera integral los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto, garantizando una gestión responsable en cada fase del proceso de producción. Se prioriza minimizar los residuos, reducir la contaminación, preservar los recursos naturales y fomentar la eficiencia energética.

RESIDUO CERO

Neolith valoriza y recicla más del 96% de los residuos industriales generados.

NEUTRALIDAD EN CARBONO

Neolith ha logrado la neutralidad de carbono para sus principales alcances y tiene en marcha proyectos de I+D+i de captura de CO₂ para avanzar en el objetivo Net Zero.

ENERGÍAS RENOVABLES

El 100% de la energía eléctrica consumida durante el proceso productivo procede del autoconsumo y de fuentes con garantía de origen renovable.

REUTILIZACIÓN DEL AGUA INDUSTRIAL

El agua empleada en el proceso de producción es reciclada.

-19%

Scope 1 reduction in carbon footprint, taking absolute values for 2023 compared to 2022.

Reducción en alcance 1 de la huella de carbono, tomando valores absolutos 2023 comparado con 2022.

-28%

Scope 2 reduction in carbon footprint, taking absolute values for 2023 compared to 2022.

Reducción en alcance 2 de la huella de carbono, tomando valores absolutos 2023 comparado con 2022.

Environmental fact Sheet

Neolith is an innovative surface with a unique sustainability profile. Design, durability and superior technical properties are combined to create kitchen and bathroom countertops, flooring, cladding, facades and furniture.

The concept of Sustainable Beauty reflects our way of being and creating a better future for all.

PRODUCT COMPOSITION

NATURAL COMPOSITION

Neolith uses the best raw materials: a selection of premium all-natural minerals. Neolith does not add crystalline silica sand, cristobalite or resins to its composition.

98R

Neolith incorporates up to 98% recycled materials in some of its models, preserving their physical and esthetic properties.

RECYCLABLE

Due to the all-natural composition, Neolith products have an extended life cycle and can be recycled at the end of their useful life.

NO ADDED QUARTZ

Neolith's free crystalline silica content in the form of impurities is below 9%, positioning itself in the lowest range on the market.*

* See product technical data sheet

ADDITIONAL SUSTAINABLE BENEFITS

Neolith's unique sintering process provides additional sustainable benefits.

Refurbishment

Neolith can be applied directly to existing surfaces. This saves time, costs and generates less waste to be transported and treated, thereby further reducing net CO₂ emissions.

Optimized energy consumption

Neolith's high resistance to extreme temperatures makes it the ideal material of choice for ventilated facades. The thermal insulation and ventilation between the Neolith facade and the building itself optimizes the building's energy consumption.

25-year warranty

Neolith countertops and slabs do not require frequent replacement or maintenance treatments. That is why Neolith offers a 25-year warranty on its countertops for residential use, subject to registration and according to the terms and conditions outlined in neolith.com/en/warranty

Hoja de datos ambientales

Neolith es una superficie innovadora con un perfil de sostenibilidad único. Diseño, durabilidad y unas propiedades técnicas superiores se combinan para crear encimeras de cocina y baño, suelos, revestimientos, fachadas y mobiliario.

El concepto de Sustainable Beauty refleja nuestra forma de ser y de crear un futuro mejor para todos.

COMPOSICIÓN DE PRODUCTO

COMPOSICIÓN NATURAL

Neolith utiliza las mejores materias primas; una selección de minerales premium totalmente naturales. Neolith no añade arena de sílice cristalina, cristobalita ni resinas en su composición.

98R

Neolith incorpora hasta un 98% de contenido reciclado en algunos de sus modelos, conservando sus propiedades físicas y estéticas.

RECICLABLE

Debido a su composición natural, Neolith prolonga su ciclo de uso y puede ser reciclado al final de su vida útil.

SIN CUARZO AÑADIDO

El contenido de sílice libre cristalina de Neolith, en forma de impurezas, se sitúa por debajo del 9%, posicionándose en el rango más bajo del mercado.*

* Consultar ficha técnica de producto

BENEFICIOS SOSTENIBLES ADICIONALES

El proceso de sinterización único de Neolith proporciona beneficios adicionales.

Rehabilitación

Neolith se puede aplicar directamente sobre superficies existentes. De este modo, se ahorra tiempo, costes y se generan menos residuos que deban transportarse y tratarse, reduciendo aún más las emisiones netas de CO₂.






Consumo de energía optimizada


La alta resistencia de Neolith a temperaturas extremas hace que sea ideal para fachadas ventiladas. El aislamiento térmico y ventilación entre la fachada Neolith y el propio edificio optimiza el consumo de energía.

25 años de garantía

Las encimeras y tablas Neolith no necesitan tratamientos de sustitución o mantenimiento frecuentes. Por eso Neolith ofrece una garantía de hasta 25 años en sus encimeras para uso residencial, previo registro y de acuerdo con los términos y condiciones descritos en neolith.com/es/garantia


Neolith Gallery





Arctic White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•	•			
3.200 x 1.500	6	•	•	•		
3.200 x 1.600	12	•	•	•		
	20		•	•		



Just White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			




Estuario E01

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Calacatta

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Blanco Carrara

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Mont Blanc

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Calista

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Calacatta Gold

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	




Calacatta Roma

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Calacatta Royale

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Iron Frost


	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



WhiteSands

	mm	WhiteSands*
3.600 x 1.200	3	
3.200 x 1.500	6	•
3.200 x 1.600	12	•
	20	•

NEW



Everest Sunrise

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Abu Dhabi White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•		
3.200 x 1.600	12		•	•		
	20		•	•		



Calacatta Luxe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Himalaya Crystal

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	

* WhiteSands has a new finish made with digital texture, provides a soft and natural relief.

* WhiteSands tiene un nuevo acabado realizado con textura digital, que ofrece un relieve suave y natural.

NEW

Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.

Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith

98R

New formulation with up to 98% recycled material in the composition.

Nueva formulación con hasta un 98% de material reciclado en la composición.



Alexandra

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Retrostone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



San Simone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Arabesque

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Strata Argentum

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Winter Dala

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Mirage

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Summer Dala

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					




Whitehaven

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	




Colorado Dunes

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Arena

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Perla

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



La Bohème

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Pietra di Osso

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Rapolano

	mm	Rapolano*
3.600 x 1.200	3	
3.200 x 1.500	6	•
3.200 x 1.600	12	•
	20	•



Shilin

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.

Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith.



New formulation with up to 98% recycled material in the composition.

Nueva formulación con hasta un 98% de material reciclado en la composición.

* Rapolano has a new finish made with digital texture, provides a soft and natural relief.

* Rapolano tiene un nuevo acabado realizado con textura digital, que ofrece un relieve suave y natural.



NEW

Artisan

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			




Pietra di Luna

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Beton

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			•
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Terrazo Ceppo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Wulong

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6					•
	12					•
3.200 x 1.600	20					•




Pietra di Piombo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Cement

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			




Mar del Plata

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
	12					•
3.200 x 1.600	20					•



New York New York

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Zaha Stone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Cappadocia Sunset

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Phedra

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			




Basalt Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Barro

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Pulpis

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Iron Corten

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.

Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith.



New formulation with up to 98% recycled material in the composition.

Nueva formulación con hasta un 98% de material reciclado en la composición.



Iron Copper

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
	12	•				
3.200 x 1.600	20					



Pietra Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20					



Amazonico

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6			•		•
	12					•
3.200 x 1.600	20					•



Aspen Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Metropolitan

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Steel Touch
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
	12					•
3.200 x 1.600	20					•



Black Obsession

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Calatorao

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
	12		•			
3.200 x 1.600	20		•			



Nero Zimbabwe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
	12					•
3.200 x 1.600	20					•



Iron Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
	12	•				
3.200 x 1.600	20	•				



Ignea

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
	12					•
3.200 x 1.600	20					•




Krater

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
	12					•
3.200 x 1.600	20					•



Sofia Cuprum

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Steel Touch
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
	12					•
3.200 x 1.600	20					•



Layla

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
	12					•
3.200 x 1.600	20					•



Basalt Black

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
	12	•				
3.200 x 1.600	20	•				



Nero

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
	12	•				
3.200 x 1.600	20	•				



Niagara

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•		
	12		•	•		
3.200 x 1.600	20		•	•		



Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.

Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith.



New formulation with up to 98% recycled material in the composition.

Nueva formulación con hasta un 98% de material reciclado en la composición.



Bookmatch & Endmatch


Some Neolith models can come with a Bookmatched effect (mirror effect), just as when natural marble is extracted directly from a quarry. There is a Reverse option (marked with an "R") for each color in order to create Bookmatched options.

The Endmatch is a very special feature used in some New Classtone models. Using the same slab and just turning it 180°, it's possible to obtain continuing vein with an endless pattern.

Algunos modelos Neolith permiten la posibilidad de presentarse con efecto Bookmatch (efecto espejo) de la misma forma que el mármol natural es directamente extraído de una cantera. Para cada modelo se ha creado una versión inversa (marcada con "R") para presentar efectos Bookmatch.

El Endmatch es una característica muy especial que tienen algunos modelos en New Classtone. Usando la misma tabla, sólo girándola 180°, puede obtenerse un patrón de vena continua sin fin.

Estuario E01 Bookmatch



Estuario E01

Estuario E01R

Estuario E01

Calacatta Gold Bookmatch



Calacatta Gold CG01

Calacatta Gold CG01R

Calacatta Gold CG01

Calacatta Gold Endmatch



Calacatta Gold CG01

Calacatta Gold CG01

Calacatta Gold CG01



Calacatta Roma Endmatch



Calacatta Roma CR01

Calacatta Roma CR01



Calacatta Roma Bookmatch



Calacatta Roma CR01

Calacatta Roma CR01R

Calacatta Roma CR01

Bookmatch & Endmatch

Calacatta Royale Bookmatch




Calacatta Royale CR01 Calacatta Royale CR01R Calacatta Royale CR01

Blanco Carrara Bookmatch



Blanco Carrara BC02 Blanco Carrara BC02R Blanco Carrara BC02

Blanco Carrara BC02 Endmatch



Blanco Carrara BC02 Blanco Carrara BC02 Blanco Carrara BC02



Calacatta Luxe Bookmatch



Calacatta Luxe CL01 Calacatta Luxe CL01R Calacatta Luxe CL01

Calacatta Bookmatch



Calacatta C01 Calacatta C01R Calacatta C01

Calacatta Endmatch




Calacatta C01 Calacatta C01 Calacatta C01



Bookmatch & Endmatch

Arabesque Bookmatch



Arabesque AR01

Arabesque AR01R

Arabesque AR01

Alexandra Bookmatch



Alexandra AX01

Alexandra AX01R

Alexandra AX01

Whitehaven Bookmatch



Whitehaven WH01

Whitehaven WH01R

Whitehaven WH01

Colorado Dunes Bookmatch



Colorado Dunes CD01

Colorado Dunes CD01R

Colorado Dunes CD01

San Simone Bookmatch




San Simone SM01

San Simone SM01R

San Simone SM01

Niagara Bookmatch



Niagara NG01

Niagara NG01R

Niagara NG01

Design variants in 6 mm

Variantes de diseño 6 mm

To avoid repeating design in some Neolith models, variants have been created and will be shipped randomly when ordering these models, without the possibility of choosing the design. Only available in 6 mm thickness.

Para evitar la repetición de diseño en algunos modelos Neolith, se han creado variantes que se enviarán de forma aleatoria, en los pedidos de estos colores, sin la posibilidad de elegir el diseño. Esto está solo disponible en 6 mm de espesor.

WhiteSands




Mont Blanc



Everest Sunrise



Abu Dhabi White



Himalaya Crystal



Retrostone



Strata Argentum



Design variants in 6 mm Variantes de diseño 6 mm

Winter Dala



Mirage



Summer Dala



Rapolano



Shilin



Artisan



Beton




Design variants in 6 mm Variantes de diseño 6 mm

New York- New York



Zaha Stone




Cappadocia
Sunset




Wulong



Mar Del Plata



Amazonico



Aspen Grey



Design variants in 6 mm

Variantes de diseño 6 mm


Ignea




Sofia Cuprum



Krater




Calatorao



Metropolitan




Layla



Custom-Made Colors

Starting from 4.000 sqm (43.000 sqft) Neolith can develop and create from scratch custom-made colors that meet most demanding architectural requests. Ask your nearest distributor to find out more.

A partir de 4.000 m² Neolith puede desarrollar y crear desde cero modelos personalizados que cumplan con las más exigentes demandas del mundo de la arquitectura e interiorismo. Consulta a tu distribuidor más cercano para saber más.



ENIGMA,
Barcelona, (Spain)

Flooring, Islands, Wall Cladding and Air Extractors:
Neolith Customized Model

Designed by: RCR Arquitectes & Pau Llimona
Fabricated by: Marbres Rodón
Image: Dámaso Pérez-Fototec

Models only available for projects


Modelos solo disponibles para proyectos

Starting from 4,000 m² (43,000 sqft) for 3 and 6 mm, 3,000 m² (32,300 sqft) for 12 mm and 2,000 m² (21,500 sqft) for 20 mm of thickness, Neolith has several different models available to choose from for large-scale projects.

Consult your local distributor for more information.

A partir de 4.000 m² para 3 y 6 mm y 3.000 m² para 12 mm y 2.000 m² para 20 mm de espesor, Neolith tiene disponibles una serie de modelos distintos para elegir para grandes proyectos.

Consulta a tu distribuidor para más información.



General Summary

Resumen General

2024

This table may be updated at any time.
Please check Neolith.com to get the latest version.

Esta tabla puede tener actualizaciones en cualquier momento.
Por favor, consultar Neolith.com para obtener la última versión.

OTHER FORMATS -
BUILD TO ORDER Delivery time,
please ask your commercial agent.

Dimensions in inches are in nominal inches.

OTROS FORMATOS -
Plazo de entrega especial, consulte a su agente comercial.

BOOKMATCH (R) MODELS -
BUILD TO ORDER Delivery time,
please ask your commercial agent.

MODELOS BOOKMATCH (R) -
Plazo de entrega especial, consulte a su agente comercial.

 New color 2024 / Color nuevo 2024
Check availability with your local distributor. / Consulta la disponibilidad con tu distribuidor.

 Available Bookmatch.

 Available Endmatch.
































 98% recycled material.



Paper made with fibers from responsibly managed forests.

DESIGN
Neolith Team

RESPONSIBLE TEAM
Neolith Branding Team

		3600 x 1200 mm 142" x 47"	3200 x 1500 mm 126" x 59"	3200 x 1600 mm 126" x 63"	
		3 mm - 1/8"	6 mm - 1/4"	12 - 1/2"	20 mm - 3/4"
COLORFEEL	Arctic White	Silk / Satin	Silk / Satin / Nanotech Polished	Silk / Satin / Nanotech Polished	Silk / Nanotech Polished
	Just White	Silk	Silk	Silk	Silk
	Nero 	Satin	Satin	Satin	Satin
	Perla	Satin	Satin	---	---
FUSION	Arena	Satin	Satin	Satin	---
	Artisan 	---	Silk	Silk	Silk
	Aspen Grey	Silk	Silk	Silk	Silk
	Barro	Satin	Satin	Satin	Satin
	Basalt Black 	Satin	Satin	Satin	Satin
	Basalt Grey	Satin	Satin	Satin	Satin
	Beton	Silk	Silk / Riverwashed	Silk	Silk
	Black Obsession	---	Silk	Silk	Silk
	Cappadocia Sunset	Silk	Silk	Silk	Silk
	Cement	Satin	Satin	Satin	Satin
	Ignea  	---	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed
	Krater	---	Riverwashed	Riverwashed	---
	Mar del Plata	---	Slate	Slate	---
	Mirage	---	Silk	Silk	---
	Nero Zimbabwe	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed
	New York-New York	Silk	Silk	Silk	Silk
	Phedra	Satin	Satin	Satin	---
	Pierre Bleue	---	Silk	---	---
	Pietra Grey	---	Silk	Silk	---
	Pietra di Luna	Silk	Silk	Silk	Silk
Pietra di Osso	Silk	Silk	Silk	Silk	
Pietra di Piombo	Silk	Silk	Silk	Silk	
Rapolano 	---	Rapolano	Rapolano	Rapolano	
Retrostone	---	Silk	Silk	Silk	
Shilin	Silk	Slate	Slate	Slate	
Terrazo Ceppo	---	Silk	Silk	---	
Wulong	Silk	Slate	Slate	Slate	
Zaha Stone	Silk	Silk	Silk	Silk	
IRON	Iron Copper	Satin	Satin	Satin	---
	Iron Corten	Satin	Satin	Satin	Satin
	Iron Frost	Satin	Satin	Satin	---
	Iron Grey	Satin	Satin	Satin	Satin
TIMBER	La Bohème B01	---	Satin	Satin	---
	Summer Dala	---	Silk	Silk	---
	Winter Dala	---	Silk	Silk	---
NEW CLASSTONE	Abu Dhabi White	Silk	Silk / Décor polished	Silk / Décor polished	Silk
	Alexandra AX01  	---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Amazonico	Silk	Décor polished / Slate	Slate	---
	Arabesque AR01  	Silk	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Blanco Carrara BC02  	Silk	Silk	Silk	---
	Calacatta C01  	Silk	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Calacatta Gold CG01  	Silk	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	---
	Calacatta Luxe CL01  	---	Décor polished / Ultrasoft	Décor polished / Ultrasoft	---
	Calacatta Roma	---	Silk	Silk	Silk
	Calacatta Royale CR01 	---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Calatorao	Silk	Silk	Silk	Silk
	Calista	Silk	Décor polished / Ultrasoft	Décor polished / Ultrasoft	Décor polished / Ultrasoft
	Colorado Dunes CD01  	Silk	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Estuario E01 	Silk	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Everest Sunrise	---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Himalaya Crystal	---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Layla	---	Décor polished / Slate	Décor polished / Slate	Décor polished / Slate
	Mont Blanc	Silk	Silk	Silk	Silk
	Niagara NG01/NG01R  	---	Silk / Décor polished	Silk / Décor polished	Silk / Décor polished
	Pulpis	Silk	Silk	Silk	---
San Simone SM01  	---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	
Strata Argentum	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed	---	
Whitehaven WH01  	Silk	Décor polished / Ultrasoft	Décor polished / Ultrasoft	Décor polished / Ultrasoft	
WhiteSands 	---	WhiteSands	WhiteSands	WhiteSands	
STEEL	Metropolitan 	---	Steel Touch	Steel Touch	Steel Touch
	Sofia Cuprum 	---	Steel Touch	Steel Touch	Steel Touch

NEOLITH
touch.feel.live

P. I. Camí Fondo, Supoi 8, C/. dels Ibers, 31
12550 Almazora (Castellón) SPAIN
info@neolith.com | neolith.com