

COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

SECRET STONE
TIMELESS BEAUTY

P R () T E C T[®]

Questa collezione è realizzata con l'esclusiva
tecnologia antibatterica PROTECT[®]

This collection is made with the exclusive
antimicrobial PROTECT[®] technology

with MICROBAN[®]



SECRET STONE
TIMELESS BEAUTY

TIMELESS BEAUTY

Un mistero mediorientale di eleganza e armonia, scritto nel linguaggio segreto della pietra e custodito dalle sabbie del deserto, riportato alla luce da Cotto d'Este.

Secret Stone è un prodotto straordinario, il risultato di una ricerca appassionante sulla pietra di Gerusalemme e della capacità di Cotto d'Este di raccoglierne la bellezza e superarne la qualità.

Le più belle e rare varietà cromatiche e le più significative stratificazioni riprodotte in altissima definizione, l'alta tecnologia produttiva e le ricercate finiture superficiali fanno di Secret Stone una collezione in gres porcellanato spessorato dal realismo senza precedenti.

Una pietra ideale per i professionisti che ricercano per i loro progetti architettonici soluzioni esclusive e di prestigio.

TIMELESS BEAUTY

A Middle Eastern mystery of elegance and harmony, written in the secret of the stone and guarded by the desert sands, unearthed by Cotto d'Este.

Secret Stone is an amazing product, the result of fascinating research into Jerusalem stone and Cotto d'Este's capacity to capture its beauty and improve its quality.

The most beautiful and rarest varieties of colour and the most beautiful strata are reproduced in high definition. The high technology production process and refined surface finishes make the Secret Stone collection of thickened porcelain stoneware unprecedented in terms of realism.

A stone which is ideal for professionals seeking exclusive and prestige solutions for their architectural designs.

COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

SHADOW GREY

MYSTERY WHITE

14MM
COTTOD'ESTE

14 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED

30x60 cm
60x60 cm
60x120 cm
90x90 cm

20 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED

60x120 cm
90x90 cm

PRECIOUS BEIGE



14MM
COTTODESTE

14 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED

NATURAL
HONED
GRIP

20 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED

BOCCIARDATA



()

COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

P R () T E C T ®

Per un abitare sano, sicuro e protetto.

Pavimenti e rivestimenti antibatterici
ad altissime performance.

To live healthily, safe and secure.

Antimicrobial floor and wall coverings
with the highest performance.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product

with **MICROBAN**®

protect.panariagroup.it

PANARIAgroup®









PAVIMENTO_FLOOR: PRECIOUS BEIGE HONED 60X120 - GRADONE PLUS BORDO PLUS 34X120






PAVIMENTO_FLOOR: MYSTERY WHITE HONED 90X90







RIVESTIMENTO_WALL: SHADOW GREY NATURAL 60X120



PAVIMENTO_FLOOR: SHADOW GREY NATURAL 90X90





14MM
COTTOD'ESTE

**GRES PORCELLANATO SPESSORATO, SUPERFICI PIÙ BELLE
E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI.**

Extra thick porcelain stoneware, more beautiful surfaces and three times more resistant.
Grès cérame à épaisseur majorée, des surfaces plus belles et trois fois plus résistantes.
Extra-Dickes Feinsteinzeug, schönere Oberflächen und dreimal widerstandsfähiger.

UNICO AL MONDO

Unique in the world
Unique au monde
Weltweit einzigartig



BELLEZZA SUPERIORE

Superior beauty
Beauté supérieure
Überragende Schönheit



IL MASSIMO DELLA RESISTENZA

Maximum Resistance
Une résistance maximale
Maximale Beständigkeit



UN MATERIALE ULTRA-COMPATTO

An Ultra-Compact Material
Un matériau ultracompact
Ein ultra-kompaktes Material



GARANZIA FINO A 20 ANNI















Up to 20-year guarantee
Garantie jusqu'à 20 ans
Bis zu 20 Jahre Garantie



PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT®

Antimicrobial protection Protect®
Protection antibactérienne Protect®
Antibakterieller Schutz Protect®



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

	14MM COTTO D'ESTE			
	NATURAL 14 mm	HONED 14 mm	GRIP 14 mm	BOCCIARDATA 20 mm
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE				
DIN 51130	R10	-	R11	R11
DIN 51097	B (A+B)	-	C (A+B+C)	C (A+B+C)
BCR-TORTUS	$\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$
ANSI A326.3	DCOF ≥ 0.42	DCOF ≥ 0.42	DCOF ≥ 0.42	DCOF ≥ 0.42
AS/NZS 4586	P3	-	P4	P4
BS 7976-2	PTV 36+ wet (sl. 96)	-	PTV 36+ wet (sl. 96-sl. 55)	PTV 36+ wet (sl. 96-sl. 55)
UNE 41901 EX	Clase 2	Clase 1	Clase 3	Clase 3
 CARICO DI ROTTURA (S) Valore medio BREAKING STRENGTH (S) Average value				
ISO 10545-4	6.080 N	6.080 N	6.080 N	13.600 N
ASTM C 648	1,364 lbf	1,364 lbf	1,364 lbf	2,800 lbf
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Valore medio MODULUS OF RUPTURE Average value				
ISO 10545-4	50 N/mm ²	50 N/mm ²	50 N/mm ²	50 N/mm ²
 CARRABILITÀ Valore medio** TRANSITABILITY Average value**				
EN 1339	T7-U7	T7-U7	T7-U7	-
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE				
ISO 10545-14	5 Resistente Resistant	5 Resistente Resistant	5 Resistente Resistant	5 Resistente Resistant
ASTM C 1378	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*				
ISO 10545-13	LA-HA Resistente Resistant	LA-HA Resistente Resistant	LA-HA Resistente Resistant	LA-HA Resistente Resistant
ASTM C 650	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Valore medio DEEP ABRASION RESISTANCE Average value				
ISO 10545-6 / ASTM C 1243	143 mm ³	143 mm ³	143 mm ³	143 mm ³
 ASSORBIMENTO D'ACQUA Valore medio WATER ABSORPTION Average value				
ISO 10545-3 / ASTM C 373	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE				
ISO 10545-12 ASTM C 1026	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION				
ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$			
ASTM C 372	$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$			
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION				
EN 13823	Classe / Class A1 (wall)			
EN 9239-1	Classe / Class A1 _{f1} (floor)			
FLAME SPREAD				
ASTM E84	Class A			
 ROBINSON FLOOR TESTER Valore medio Average value				
ASTM C627	≥ 14 cycles Extra Heavy Commercial (Over Concrete)			
 CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY				
EN 12524	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ\text{K} / 0,7 \text{ BTU/ft h } ^\circ\text{F}$			
 STONALIZZAZIONE DESHADING				
ANSI A137.1	V2	V2	V2	V2

* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati.
Excluding hydrofluoric acid and its derivatives.

** Carrabile quando incollata su massetto. La classificazione si riferisce al solo formato quadrato, fino a 60x60 cm.
Transitable when applied to a screed with adhesive. This information applies only to square formats, up to 60x60 cm size.


INFORMAZIONI SULLA PULIZIA NETTOYAGE INFORMATIONS

	14MM COTTO D'ESTE			
	NATURAL 14 mm	HONED 14 mm	GRIP 14 mm	BOCCIARDATA 20 mm
 VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE TREAD MARK VISIBILITY				
METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD	B	A	B	B
 FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS				
METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD	2	2	2	2

PROTEZIONE ANTIBATTERICA ANTIMICROBIAL PROTECTION

P R O T E C T				
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL	.	.	-	-

GARANZIA 20 ANNI 20 YEARS GUARANTEE


 GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 Years
---	---	---	---	---

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet www.cottodeste.it
DOP are available on the website www.cottodeste.it



Cotto d'Este, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro dello U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia: organizzazioni che promuovono negli Stati Uniti e sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.
Cotto d'Este, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council: this are organisations that promote in the U.S. and in Italy buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.



SANO SICURO ECOSOSTENIBILE

Cotto d'Este ha scelto di schierarsi in difesa del pianeta. Lo ha fatto e continua a farlo ogni giorno con azioni concrete, attraverso investimenti in tecnologie più evolute e scelte produttive che rispondono a logiche di ecosostenibilità. Perché in fondo, pur essendo il risultato di un processo industriale complesso e tecnologicamente avanzato, la ceramica resta un prodotto naturale. Una ricetta semplice, fatta di pochi elementi essenziali come terra, acqua e fuoco, consente di ottenere un prodotto resistente e versatile, pratico e igienico, che vanta un elevato valore in termini di bellezza e design. Tanto più se la filiera produttiva dialoga con l'ambiente in maniera responsabile: riducendo il fabbisogno di materie prime, riciclando acque e scarti di lavorazione, impiegando energie rinnovabili e gestendole con impianti ad alta efficienza. Riducendo in sostanza l'impronta ecologica che la produzione industriale imprime sulla superficie del pianeta.

HEALTHY SAFE ECOFRIENDLY

Cotto d'Este has chosen to take a stand in defence of the planet. The company has an on-going commitment to minimise its environmental impact through concrete actions carried out every day. These include investing in the most advanced technologies and making production decisions based on logics of sustainability. Despite being the result of a complex industrial and technologically advanced process, ceramics are a natural product. Following a simple recipe, composed of a few essential elements such as earth, fire and water, it is possible to obtain a strong, versatile, practical and hygienic product, which has a high value in terms of beauty and design. This is particularly the case if the production chain interacts with the environment in a responsible way by reducing the need for raw materials, recycling water and waste products, using renewable energy and managing the process with high-efficiency systems, thus substantially reducing the carbon footprint that the industrial production leaves on the surface of the planet.

DESTINAZIONI D'USO

Legenda INTENDED USE

Key



residenziale
residential

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



commerciale leggero
light commercial

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



commerciale intensivo
intensive commercial

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.




esterni
outdoor

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni anticivolo.


Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

SECRET STONE


TIMELESS BEAUTY



MYSTERY WHITE



PRECIOUS BEIGE



SHADOW GREY

14MM
COTTODESTE
14 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED

FORMATI
SIZES

NATURAL




HONED



GRIP




90x90 cm
36"x36"



Natural
Honed

60x120 cm
24"x48"



Natural
Honed

60x60 cm
24"x24"



Natural
Honed
Grip

30x60 cm
12"x24"



Natural
Honed
Grip

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

90x7,2 cm
36"x2 1/2"
Battiscopa con bisello
Skirting




Natural
Honed

60x7,2 cm
24"x2 1/2"
Battiscopa con bisello
Skirting



Grip

120x34 cm
48"x13 1/2"
Gradino inciso con righe
Step tread with grooves



Natural
Honed

120x34x4,5 cm
48"x13 1/2"x1 1/2"
Gradone Plus bordo
Step tread Plus




Natural

120x34x4,5 cm
48"x13 1/2"x1 1/2"
Gradone Plus ang. dx/sx
Step tread Plus Right/left corner




Natural

60x34 cm
24"x13 1/2"
Gradino inciso con righe
Step tread with grooves



Grip

60x34x4,5 cm
24"x13 1/2"x1 1/2"
Gradone Plus bordo
Step tread Plus



Grip

20 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED

FORMATI
SIZES

BOCCIARDATA



PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

90x90 cm
36"x36"



Bocciardata


60x120 cm
24"x48"




Bocciardata




60x15 cm
24"x6"
BOCCIARDATA
Elemento Griglia
Grill Component



60x30 cm
24"x12"
BOCCIARDATA
Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x12"
BOCCIARDATA
Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x12"
BOCCIARDATA
Gradone costa toro
Step tread with bullnose

FOLLOW US ON:



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL
14 mm (Natural, Honed)

Group Marketing & Communications Panariagroup

March 2022



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it - blustyle.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.