


specchi  
e illuminazione /  
mirrors  
and lighting




# SCRIGNO

2019

design\_AL Studio






<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5,5</b>	<b>SCRIGNO</b>

Lampada da incasso a parete in alluminio con illuminazione a led e trasformatore completa di interruttore integrato.

*Lamp to be encased in the wall in aluminum with led lighting and transformer complete with integrated switch.*





# CURVA

2024

design AL Studio







SPECCHI E ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING








Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

- Interruttore touch dimmerabile  
- dimmable touch switch




SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>da   from 72 a   to 216</b>	<b>75</b>	<b>CURVA75W</b>
		<b>90</b>	<b>CURVA90W</b>

Specchio retroilluminato spess. 4 mm a filo lucido con cornice in alluminio verniciato gofrato o seta come da nostro campionario colori. Completo di trasformatore e di interruttore touch dimmerabile.

4 mm thick backlit mirror with polished edge and embossed or silk lacquered aluminum frame as per our color chart. Complete with transformer and dimmable touch switch.






# NASTRO

2022

design\_AL Studio





Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
4,5	da   from 72 a   to 216	75	NASTRO75W

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con cornice in alluminio e doppia illuminazione a led luce bianca, completo di trasformatore e di interruttore touch dimmerabile. Telaio bianco o nero opaco, verniciato gofrato o seta come da nostra cartella colori.

Polished edge mirror 4 mm thick with aluminum frame and double white led lighting complete with transformer and dimmable touch switch. White or black frame, embossed or silk lacquered as per our colour samples.





# GEMMA

2024

design\_AL Studio








SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
2,5	27	27	<b>GEMMA</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido completo di telaio smussato nero.

*Polished edge 5 mm thick mirror complete with black beveled frame.*



# CODICE

2024

design\_Nevio Tellatin







SPECCHI E ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING





Art. CODICE5454



54

54

Retrolaccatura  
Back-lacquered

54

54

90

CODICE5454

CODICE5490

90

54

54


90

CODICE5490

Retrolaccatura  
Back-lacquered

Art. CODICE7272


72



72

Art. CODICE5472

72



54

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
3	54	54	CODICE5454
		90	CODICE5490

Specchio sp. 5 mm a filo lucido retrolaccato come da nostro campionario colori, con telaio nero.

Polished edge mirror 5 mm thick back-lacquered as per our color chart, with black frame.

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
2	72	72	CODICE7272
	54	72	CODICE5472

Specchio sp. 5 mm a filo lucido con telaio nero.

Polished edge mirror 5 mm thick with black frame.

# BOLLA

2016

design\_AL Studio



Ø	art.
6	<b>BOLLA6</b>
8	<b>BOLLA</b>

Lampada a led da specchio in vetro pyrex con supporto in alluminio, completa di lampada e trasformatore. Temperatura di colore da 3000 K a 4000 K.


*Led lamp in pyrex glass with aluminum support, complete with bulb and transformer. Color temperature from 3000 K to 4000 K.*



Ø	art.
8	<b>BOLLA2</b>

Coppia di lampade a led da specchio in vetro pyrex con supporto in alluminio, complete di lampada e trasformatore. Temperatura di colore da 3000 K a 4000 K.

*Pair of led lamps in pyrex glass with aluminum support, complete with bulb and transformer. Color temperature from 3000 K to 4000 K.*



Ø	art.
12	<b>BOLLA1</b>

Lampada a led da specchio e da parete in vetro pyrex con supporto in alluminio completa di lampada. Temperatura di colore da 3000 K a 4000 K.

*Mirror or wall led lamp in pyrex glass with aluminum support, complete with bulb. Color temperature from 3000 K to 4000 K.*





# LUCENTINA

2020

design\_AL Studio





Per mercato USA e Canada  
For US and Canadian markets

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>	<i>art.</i>	
1,1	1,9	36	LUCENTINA36	LUCENTINAS36	7 W
		45	LUCENTINA45	LUCENTINAS45	8 W
		54	LUCENTINA54	LUCENTINAS54	10 W
		63	LUCENTINA63	LUCENTINAS63	12 W
		72	LUCENTINA72	LUCENTINAS72	14 W
		81	LUCENTINA81	LUCENTINAS81	16 W
		90	LUCENTINA90	LUCENTINAS90	17 W
		99	LUCENTINA99	LUCENTINAS99	20 W
		108	LUCENTINA108	LUCENTINAS108	21 W
		117	LUCENTINA117	LUCENTINAS117	23 W
		126	LUCENTINA126	LUCENTINAS126	25 W
		135	LUCENTINA135	LUCENTINAS135	26 W
		144	LUCENTINA144	LUCENTINAS144	28 W
		153	LUCENTINA153	LUCENTINAS153	30 W
		162	LUCENTINA162	LUCENTINAS162	32 W
		171	LUCENTINA171	LUCENTINAS171	34 W
		180	LUCENTINA180	LUCENTINAS180	35 W
		189	LUCENTINA189	LUCENTINAS189	37 W
		198	LUCENTINA198	LUCENTINAS198	39 W
		207	LUCENTINA207	LUCENTINAS207	41 W
		216	LUCENTINA216	LUCENTINAS216	43 W


Lampada in alluminio verniciato nero con illuminazione a led diretta e indiretta. Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

Black lacquered aluminum lamp with direct and indirect led lighting. LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

Compatibile solo con specchiere NEUTRO, NEUTROLED, NEUTROKIT, FLASH e VARIO. Per applicazione su specchi NEUTROLED e VARIO, occorre inserirla ad una distanza minima dal bordo superiore di 9 cm. Per specchiere H 50 cm non è possibile l'installazione.

Compatible only with NEUTRO, NEUTROLED, NEUTROKIT, FLASH and VARIO mirrors. For an application on NEUTROLED and VARIO mirrors it must be installed at a minimum distance from the upper border of 9 cm. For mirrors H 50 cm it cannot be installed.

\* Misure standard / Standard measures



# LUCENTE

2017

design\_AL Studio







Per mercato USA e Canada  
For US and Canadian markets

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>	<i>art.</i>	
4,5	9	45	LUCENTE45	LUCENTES45	12,96W
		54	LUCENTE54	LUCENTES54	15,55 W
		63	LUCENTE63	LUCENTES63	18,14 W
		72	LUCENTE72	LUCENTES72	20,75 W
		81	LUCENTE81	LUCENTES81	23,35 W
		90	LUCENTE90	LUCENTES90	25,95 W
		99	LUCENTE99	LUCENTES99	28,54 W
		108	LUCENTE108	LUCENTES108	31,14 W
		117	LUCENTE117	LUCENTES117	33,73 W
		126	LUCENTE126	LUCENTES126	36,32 W
		135	LUCENTE135	LUCENTES135	38,92 W
		144	LUCENTE144	LUCENTES144	41,51 W
		153	LUCENTE153	LUCENTES153	44,10 W
		162	LUCENTE162	LUCENTES162	46,70 W
		171	LUCENTE171	LUCENTES171	49,29 W
		180	LUCENTE180	LUCENTES180	51,89 W
		189	LUCENTE189	LUCENTES189	54,48 W
		198	LUCENTE198	LUCENTES198	57,08 W
		207	LUCENTE207	LUCENTES207	59,67 W
		216	LUCENTE216	LUCENTES216	62,27 W


Lampada in alluminio verniciato nero con illuminazione a led diretta e indiretta, cover in vetro argentato. Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

Black lacquered aluminum lamp with direct and indirect led-lighting, cover in silvered glass. LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

Compatibile solo con specchiere NEUTRO, NEUTROLED e VARIO. Per applicazione su specchi NEUTROLED e VARIO, occorre inserirla ad una distanza minima dal bordo superiore di 9 cm. Per specchiere H 50 cm non è possibile l'installazione.

Compatible only with NEUTRO, NEUTROLED and VARIO mirrors. For an application on NEUTROLED and VARIO mirrors it must be installed at a minimum distance from the upper border of 9 cm. For mirrors H 50 cm it cannot be installed.

\* Misure standard / Standard measures






illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
<b>144</b>	<b>81</b>	<b>NEULUCE1</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio e lampada LUCENTE versione dx o sx.

*Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting complete with frame and lamp LUCENTE, right or left hand version.*



Versione Sx | Left Version




Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

Ø	l	art.
72	85,5	CIRCUS172W
90	112,5	CIRCUS190W
108	135	CIRCUS1108W

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio e lampada LUCENTE versione dx o sx.

Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting, complete with frame and lamp art. LUCENTE, right or left hand version.



Versione Dx | Right Version



# CIRCUS SUNRISE

2019

design\_AL Studio






Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

<i>p</i>	<i>Ø</i>	<i>art.</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>180</b>	<b>CIRCUS180</b>	<b>CIRCUS180W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
	<b>200</b>	<b>CIRCUS200</b>	<b>CIRCUS200W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con o senza illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.

*Polished edge mirror 5 mm thick with or without white led lighting, complete with frame.*



# CIRCUS

2019

design\_AL Studio








Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

<i>p</i>	<i>Ø</i>	<i>art.</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>72</b>	<b>CIRCUS72</b>	<b>CIRCUS72W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
	<b>90</b>	<b>CIRCUS90</b>	<b>CIRCUS90W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
	<b>108</b>	<b>CIRCUS108</b>	<b>CIRCUS108W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
	<b>120</b>	<b>CIRCUS120</b>	<b>CIRCUS120W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
	<b>140</b>	<b>CIRCUS140</b>	<b>CIRCUS140W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con o senza illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.

Polished edge mirror 5 mm thick with or without white led lighting, complete with frame.



# ALBORE

2019

design\_AL Studio






Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

<i>p</i>	<i>Ø</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>72</b>	<b>ALBORE72W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
	<b>90</b>	<b>ALBORE90W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
	<b>108</b>	<b>ALBORE108W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
	<b>120</b>	<b>ALBORE120W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
	<b>140</b>	<b>ALBORE140W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.

*Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting, complete with frame.*






# SUPERLUNA

2020

design\_Gumdesign








Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

Ø	art.
90	<b>SUPERLUNA90W</b>
108	<b>SUPERLUNA108W</b>
120	<b>SUPERLUNA120W</b>
140	<b>SUPERLUNA140W</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con inserto in vetro cannettato, illuminazione a led luce bianca completo di telaio.

*Polished edge mirror 4 mm thick with ribbed glass insert, white led lighting complete with back frame.*



Versione Sx | Left Version

# SPICCHIO

2019

design\_AL Studio







Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>	<i>art.</i>	
<b>3</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>SPICCHIO90</b>	<b>SPICCHIO90W</b>	Con illuminazione a led   With led lighting
	<b>108</b>	<b>54</b>	<b>SPICCHIO108</b>	<b>SPICCHIO108W</b>	Con illuminazione a led   With led lighting
	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>SPICCHIO120</b>	<b>SPICCHIO120W</b>	Con illuminazione a led   With led lighting
	<b>140</b>	<b>70</b>	<b>SPICCHIO140</b>	<b>SPICCHIO140W</b>	Con illuminazione a led   With led lighting
	<b>180</b>	<b>90</b>	<b>SPICCHIO180</b>	<b>SPICCHIO180W</b>	Con illuminazione a led   With led lighting

Specchio dx o sx reversibile spess. 5 mm a filo lucido con o senza illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.

Reversible right- or left-hand polished edge mirror 5 mm thick with or without white led lighting, complete with frame.



# FOCUS

2018




design\_AL Studio



Compatibile solo con specchiere.

Compatible only with mirrors.

**NEUTRO / NEUTROLED / VARIO / ORMA / VERTICE / FILA / FLASH / SPIO650W / SPIO675W / SPIO150W / SPIO175W / SPIO750W / SPIO775W / SPIO1 / SPIO2 / SPIO3 / SPIO4 / BESPOKE**



620

<i>h</i>	<i>art.</i>
50	<b>FOCUS50</b>
75	<b>FOCUS75</b>
90	<b>FOCUS90</b>
100	<b>FOCUS100</b>
110	<b>FOCUS110</b>

Ingranditore 2x completo di piastra magnetica, per specchi.

*Magnifying mirror 2x complete with magnetic plate for mirrors.*

<i>p</i>	<i>ø</i>	<i>art.</i>
1,2	16	<b>FOCUS</b>


Secondo ingranditore 2x.

*Second magnifying mirror 2x.*

Compatibile solo con specchiere.

Compatible only with mirrors.

NEUTROLED / NEUTROKIT / VARIO / ORMA



art.  
**MAGIC**

Interruttore di comando accensione a infrarossi per specchiere.  
I numeri cerchiati indicano le diverse possibilità di posizionamento dell'interruttore.


*Infrared lighting control device for mirrors.  
The circled numbers indicate the different switch positions.*



In base alla dimensione dello specchio ordinare n°1 Art. PIASTRA corrispondente. Vedi la seguente tabella.

*Based upon the measurement of mirror order n°1 Art. PIASTRA. See the following chart.*

	L 54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180	189	198	207	216	
	Art. PIASTRA																			
H																				
50	---	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
90	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
110	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Compatibile solo con specchiere.


Compatible only with mirrors.

NEUTRO / NEUTROLED / VARIO / ORMA  
/ VERTICE / FILA / FLASH

h	l		art.
28	41	24W	1 PIASTRA1
41	70	60W	2 PIASTRA2
28	28	16W	3 PIASTRA3

Sistema riscaldante antiappannamento posizionato al centro per specchiere.

*Anti-fog heating system centered on mirrors.*



SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING



# VARIO

2016

design\_AL Studio





Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.


**\* Misure standard / Standard measures**

54 - 63 - 72 - 81 - 90 - 99 - 108 - 117 - 126 - 135 - 144 - 153 - 162 - 171 - 180 - 189 - 198 - 207 - 216

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
3	*	50	VARIO50W
		75	VARIO75W
		90	VARIO90W
		100	VARIO100W
		110	VARIO110W

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con illuminazione a led, luce bianca completo di telaio.

Polished edge mirror 4 mm thick with white led lighting and frame.



# ORMA

2017

design\_AL Studio







Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.


**\* Misure standard / Standard measures**

54 - 63 - 72 - 81 - 90 - 99 - 108 - 117 - 126 - 135 - 144 - 153 - 162 - 171 - 180 - 189 - 198 - 207 - 216

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>*</b>	<b>50</b>	<b>ORMA50W</b>
		<b>75</b>	<b>ORMA75W</b>
		<b>90</b>	<b>ORMA90W</b>
		<b>110</b>	<b>ORMA110W</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con angoli stondati e illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.


Polished edge mirror 4 mm thick with rounded corners and white led lighting, with frame.



# NEUTRO

2006

design\_AL Studio



<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>da   from 54 a   to 216</b>	<b>50</b>	<b>NEUTRO50</b>
		<b>75</b>	<b>NEUTRO75</b>
		<b>90</b>	<b>NEUTRO90</b>
		<b>100</b>	<b>NEUTRO100</b>
		<b>110</b>	<b>NEUTRO110</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido orizzontale o verticale, completo di telaio nero.

*Polished edge mirror 5 mm thick mounted horizontally or vertically, complete with black frame.*

# NEUTROLED

2006

design\_AL Studio




Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>da   from 54 a   to 216</b>	<b>50</b>	<b>NEUTROLED50W</b>
		<b>75</b>	<b>NEUTROLED75W</b>
		<b>90</b>	<b>NEUTROLED90W</b>
		<b>100</b>	<b>NEUTROLED100W</b>
		<b>110</b>	<b>NEUTROLED110W</b>
		<b>125</b>	<b>NEUTROLED125W</b>
		<b>142</b>	<b>NEUTROLED142W</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido orizzontale o verticale con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.

Polished edge mirror 5 mm thick mounted horizontally or vertically with white led lighting complete with frame.



SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING







Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>45</b>	<b>144</b>	<b>NEUTRO1144W45</b>
	<b>45</b>	<b>180</b>	<b>NEUTRO1180W45</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.

*Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting, complete with frame.*



# NEUTROLED / NEUTROKIT

2006

design\_AL Studio



illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

Art. NEUTRO210W54 /  
NEUTRO210W72 / NEUTRO210W90



L

Art. NTKIT210W54 /  
NTKIT210W72 / NTKIT210W90



L

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>54</b>	<b>210</b>	<b>NEUTRO210W54</b>
	<b>72</b>	<b>210</b>	<b>NEUTRO210W72</b>
	<b>90</b>	<b>210</b>	<b>NEUTRO210W90</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.

*Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting, complete with frame.*

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>54</b>	<b>210</b>	<b>NTKIT210W54</b>
	<b>72</b>	<b>210</b>	<b>NTKIT210W72</b>
	<b>90</b>	<b>210</b>	<b>NTKIT210W90</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio predisposto per corpo ad incasso Art. IN201.

*Polished edge mirror 5 mm thick complete with frame and white led lighting prepared for concealed valve Art. IN201.*






Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>da   from 54 a   to 216</b>	<b>50</b>	<b>NTKIT50W</b>
		<b>75</b>	<b>NTKIT75W</b>
		<b>90</b>	<b>NTKIT90W</b>
		<b>100</b>	<b>NTKIT100W</b>
		<b>110</b>	<b>NTKIT110W</b>
		<b>125</b>	<b>NTKIT125W</b>
		<b>142</b>	<b>NTKIT142W</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido orizzontale o verticale con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio predisposto per corpo ad incasso Art. IN201 e/o porta salviette RETTA.

Polished edge mirror 5 mm thick mounted horizontally or vertically complete with frame and white led lighting prepared for concealed valve Art. IN201 and/or towel rail Art. RETTA.



**NEUTROLED (A) + NEUTROKIT (B)**

Esempi di possibili composizioni con specchiere art. NEUTROLED (A) e art. NEUTROKIT (B).

*Examples of possible compositions with mirrors art. NEUTROLED (A) and art. NEUTROKIT (B).*





SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING



# FLASH

2006

design\_AL Studio






Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
4	da   from 72 a   to 216	50	<b>FLASH50W</b>
		75	<b>FLASH75W</b>
		90	<b>FLASH90W</b>
		100	<b>FLASH100W</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio in acciaio lucido AISI 304.

*Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting, complete with polished steel frame AISI 304.*





# DISTINTO

2020

design\_Gumdesign






<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
da   <b>from 72</b> a   <b>to 108</b>	<b>75</b>	<b>DISTINTO75W</b>
	<b>90</b>	<b>DISTINTO90W</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con inserto in vetro cannettato, illuminazione a led luce bianca completo di telaio.

*Polished edge mirror 4 mm thick with ribbed glass insert, white led lighting complete with back frame.*




Versione Dx | Right Version

<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
da   <b>from 117</b> a   <b>to 153</b>	<b>75</b>	<b>DISTINTO175W</b>
	<b>90</b>	<b>DISTINTO190W</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con inserto in vetro cannettato, illuminazione a led luce bianca completo di telaio.

*Polished edge mirror 4 mm thick with ribbed glass insert, white led lighting complete with back frame.*




Versione Dx | Right Version

<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
da   <b>from 162</b> a   <b>to 225</b>	<b>75</b>	<b>DISTINTO275W</b>
	<b>90</b>	<b>DISTINTO290W</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con inserto in vetro cannettato, illuminazione a led luce bianca completo di telaio.

*Polished edge mirror 4 mm thick with ribbed glass insert, white led lighting complete with back frame.*



Versione Dx | Right Version

# SPECCHIDICARTA

2020

design Gumdesign





SPECCHI E ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING





<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
<b>81,8</b>	<b>60</b>	<b>SDC110</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca completo di telaio nero.

*Polished edge mirror 4mm thick whit white led lighting, complete with black frame.*


<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
<b>81,8</b>	<b>60</b>	<b>SDC110</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con inserto retrolaccato nero, illuminazione a led luce bianca completo di telaio nero.

*Polished edge mirror 4mm thick with back lacquered black insert, white led lighting complete with black frame.*



60



81,8

<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
<b>85,8</b>	<b>58,9</b>	<b>SDC111</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca completo di telaio nero.

*Polished edge mirror 4mm thick whit white led lighting, complete with black frame.*


<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
<b>85,8</b>	<b>58,9</b>	<b>SDC111</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con inserto retrolaccato nero, illuminazione a led luce bianca completo di telaio nero.

*Polished edge mirror 4mm thick with back lacquered black insert, white led lighting complete with black frame.*



58,9



85,8

<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
<b>74,3</b>	<b>74,3</b>	<b>SDC112</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca completo di telaio nero.

*Polished edge mirror 4mm thick whit white led lighting, complete with black frame.*


<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
<b>74,3</b>	<b>74,3</b>	<b>SDC112</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con inserto retrolaccato nero, illuminazione a led luce bianca completo di telaio nero.

*Polished edge mirror 4mm thick with back lacquered black insert, white led lighting complete with black frame.*



74,3



74,3

**USB**  
2019

design\_AL Studio

USB20108W








SPECCHI E ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING







SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING







SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING

illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*



<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>50</b>	<b>108</b>	<b>USB10108</b>	<b>USB10108W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		<b>144</b>	<b>USB10144</b>	<b>USB10144W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		<b>180</b>	<b>USB10180</b>	<b>USB10180W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con e senza illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.


*Polished edge mirror 5 mm thick with or without white led lighting, complete with frame.*



<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>50</b>	<b>108</b>	<b>USB20108</b>	<b>USB20108W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		<b>144</b>	<b>USB20144</b>	<b>USB20144W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		<b>180</b>	<b>USB20180</b>	<b>USB20180W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con e senza illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.

*Polished edge mirror 5 mm thick with or without white led lighting, complete with frame.*



<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>50</b>	<b>108</b>	<b>USB12108W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		<b>144</b>	<b>USB12144W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		<b>180</b>	<b>USB12180W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.

*Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting, complete with frame.*



<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>50</b>	<b>108</b>	<b>USB22108W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		<b>144</b>	<b>USB22144W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		<b>180</b>	<b>USB22180W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.

*Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting, complete with frame.*




Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
3	50	108	<b>USB14108W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		144	<b>USB14144W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		180	<b>USB14180W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.


Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting, complete with frame.



<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
3	50	108	<b>USB24108W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		144	<b>USB24144W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		180	<b>USB24180W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.

Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting, complete with frame.




<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>	<i>art.</i>
3	50	108	<b>USB30108</b>	<b>USB30108W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		144	<b>USB30144</b>	<b>USB30144W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		180	<b>USB30180</b>	<b>USB30180W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>	<i>art.</i>
3	50	108	<b>USB40108</b>	<b>USB40108W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		144	<b>USB40144</b>	<b>USB40144W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		180	<b>USB40180</b>	<b>USB40180W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con e senza illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.


Polished edge mirror 5 mm thick with or without white led lighting, complete with frame.



<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>	<i>art.</i>
3	50	108	<b>USB50108</b>	<b>USB50108W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		144	<b>USB50144</b>	<b>USB50144W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
		180	<b>USB50180</b>	<b>USB50180W</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con e senza illuminazione a led luce bianca, completo di telaio.

Polished edge mirror 5 mm thick with or without white led lighting, complete with frame.



**APICE**

2017

design\_AL Studio





SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING


illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>	<i>art.</i>			
3	da   from	90	a   to	216	50	<b>APICE50</b>	<b>APICE50W</b> Con illuminazione a led   With led lighting

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con o senza illuminazione a led luce bianca e inserto argentato fumé o bronzo, completo di telaio nero.

Polished edge mirror 4 mm thick with or without white led lighting and fumé or bronze silvered insert, complete with black frame.





# VERTICE

2016

design\_AL Studio







illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

Art. VERTICE7090



Art. VERTICE9070



<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
90	70	VERTICE7090
70	90	VERTICE9070

Specchio spess. 4 mm, orizzontale o verticale con illuminazione a led luce bianca e telaio nero.

Horizontal or vertical mirror 4 mm thick with white LED lighting and black frame.








Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>da   from 72 a   to 216</b>	<b>75</b>	<b>VERTICE75W</b>
		<b>90</b>	<b>VERTICE90W</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio nero.

Polished edge mirror 4 mm thick with white led lighting, complete with black frame.



**FILA**

2016

design\_AL Studio





SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING


illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>3</b>	<b>da   from 72 a   to 216</b>	<b>75</b>	<b>FILA75W</b>
		<b>90</b>	<b>FILA90W</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio nero.

Polished edge mirror 4 mm thick with white led lighting, complete with black frame.





# SPIO


2006

design\_AL Studio



illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*



<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>4</b>	<b>da   from 72 a   to 216</b>	<b>50</b>	<b>SPIO650W</b>
		<b>75</b>	<b>SPIO675W</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio in acciaio lucido AISI 304.

*Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting, complete with polished steel frame AISI 304.*




Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
<b>4</b>	<b>da   from 72 a   to 216</b>	<b>50</b>	<b>SPIO150W</b>
		<b>75</b>	<b>SPIO175W</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca, completo di telaio in acciaio lucido AISI 304.

*Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting, complete with polished steel frame AISI 304.*





illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.


**\* Misure standard / Standard measures**

72 - 81 - 90 - 99 - 108 - 117 - 126 - 135 - 144 - 153 - 162 171 - 180  
- 189 - 198 - 207 - 216

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
4	*	50	<b>SPIO750W</b>
		75	<b>SPIO775W</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca completo di telaio in acciaio lucido AISI 304.

Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting complete with polished stainless steel frame AISI 304.







Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*


**\* Misure standard / Standard measures**

90 - 99 - 108 - 117 - 126 - 135 - 144 - 153 - 162 - 171 - 180 - 189 - 198 - 207 - 216

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
4	*	50	SPIO250W
		75	SPIO275W

Specchio spess. 5 mm a filo lucido con illuminazione a led luce bianca completo di telaio in acciaio lucido AISI 304.

*Polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting complete with polished stainless steel frame AISI 304.*






$p$	$l$	$h$	art.
2,5	36	90	<b>SLOW1</b>
		108	<b>SLOW2</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido.

*Polished edge mirror 5 mm thick.*



$p$	$l$	$h$	art.
3,2	25	110	<b>ALTEREGO</b>

Specchio spess. 5 mm girevole bifacciale con struttura in acciaio inox satinato AISI 304.

*Double faced revolving mirror 5 mm thick with satin stainless steel structure AISI 304.*

# EDISON

2016

design\_AL Studio



Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*



SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
5,5	da   from 54 a   to 216	50	<b>EDISON50W</b>
		75	<b>EDISON75W</b>

Specchio spess. 4 mm a filo lucido orizzontale o verticale con cornice in alluminio finitura bronzo con illuminazione a led luce bianca.

*Horizontal or vertical mirror 4 mm thick with bronze aluminum frame and white led lighting.*






# BESPOKE

2016

design\_Carlo Colombo



Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.



<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>	<i>art.</i>
<b>4,5</b>	<b>54</b>	<b>210</b>	<b>BSK21054</b>	<b>BSK210W54</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
	<b>72</b>	<b>210</b>	<b>BSK21072</b>	<b>BSK210W72</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>
	<b>90</b>	<b>210</b>	<b>BSK21090</b>	<b>BSK210W90</b> Con illuminazione a led   <i>With led lighting</i>


Specchio spess. 4 mm a filo lucido orizzontale o verticale e cornice in alluminio finitura come da nostro campionario colori, con o senza illuminazione a led.

Horizontal or vertical polished edge mirror 4 mm thick and aluminum frame finish as per our colour samples, with or without led lighting



illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.




SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>	<i>art.</i>
4,5	da   from 54 a   to 216	50	<b>BSK50</b>	<b>BSK50W</b> Con illuminazione a led   With led lighting
		75	<b>BSK75</b>	<b>BSK75W</b> Con illuminazione a led   With led lighting
		90	<b>BSK90</b>	<b>BSK90W</b> Con illuminazione a led   With led lighting
		100	<b>BSK100</b>	<b>BSK100W</b> Con illuminazione a led   With led lighting
		110	<b>BSK110</b>	<b>BSK110W</b> Con illuminazione a led   With led lighting

Specchio spess. 4 mm a filo lucido orizzontale o verticale e cornice in alluminio finitura come da nostro campionario colori, con o senza illuminazione a led.


Horizontal or vertical polished edge mirror 4 mm thick and aluminum frame finish as per our colour samples, with or without led lighting



# MOON


2023

design\_AL Studio



art. MOON9090





art. MOON9070

art. MOON7070

art. MOON9090

Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
5,5	70	90	<b>MOON9070</b> Reversibile / <i>Reversible</i>
	70	70	<b>MOON7070</b>
	90	90	<b>MOON9090</b>

Specchio a 2 strati sabbiato con retroilluminazione, cornice in alluminio finitura nero opaco.

*2-layer mirror sandblasted with backlighting, matt black finish aluminum frame.*



# DIAMANTE


2023

design\_Gumdesign



art. DIAMANTE9090





art. DIAMANTE9070 SX / DX

Versione Dx | Right Version

art. DIAMANTE7070

art. DIAMANTE9090

Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
5,5	70	90	<b>DIAMANTE9070</b> Reversibile / Reversible
	70	70	<b>DIAMANTE7070</b>
	90	90	<b>DIAMANTE9090</b>


Specchio a 2 strati sabbatiato con retroilluminazione, cornice in alluminio finitura nero opaco.

2-layer mirror sandblasted with backlighting, matt black finish aluminum frame.

# DIALOGO


2023

design\_Gumdesign



art. DIALOGO9090





art. DIALOGO9070 SX / DX

Versione Sx | Left Version

art. DIALOGO7070 SX / DX

art. DIALOGO9090 SX / DX

Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
5,5	70	90	<b>DIALOGO9070</b> Reversibile / Reversible
	70	70	<b>DIALOGO7070</b>
	90	90	<b>DIALOGO9090</b>

Specchio a 2 strati sabbatiato con retroilluminazione, cornice in alluminio finitura nero opaco.

*2-layer mirror sandblasted with backlighting, matt black finish aluminum frame.*



# DIALOGHI


2023

design\_Gumdesign




art. DIALOGHI9090






art. DIALOGHI9070 SX / DX



art. DIALOGHI7070 SX / DX



art. DIALOGHI9090 SX / DX

Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
5,5	70	90	<b>DIALOGHI9070</b> Reversibile / <i>Reversible</i>
	70	70	<b>DIALOGHI7070</b>
	90	90	<b>DIALOGHI9090</b>

Specchio a 2 strati sabbatiato con retroilluminazione, cornice in alluminio finitura nero opaco.

*2-layer mirror sandblasted with backlighting, matt black finish aluminum frame.*

# DIARIGA


2023

design\_Gumdesign



art. DIARIGA9090





art. DIARIGA9070

art. DIARIGA7070

art. DIARIGA9090

Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
5,5	70	90	<b>DIARIGA9070</b> Reversibile / <i>Reversible</i>
	70	70	<b>DIARIGA7070</b>
	90	90	<b>DIARIGA9090</b>

Specchio a 2 strati, sabbiato con retroilluminazione, cornice in alluminio finitura nero opaco.

*2-layer mirror sandblasted with backlighting, matt black finish aluminum frame.*



# DIARIGHE


2023

design\_Gumdesign



art. DIARIGHE9090





art. DIARIGHE9070

art. DIARIGHE7070

art. DIARIGHE9090

Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
5,5	70	90	<b>DIARIGHE9070</b> Reversibile / <i>Reversible</i>
	70	70	<b>DIARIGHE7070</b>
	90	90	<b>DIARIGHE9090</b>


Specchio a 2 strati sabbatiato con retroilluminazione, cornice in alluminio finitura nero opaco.

*2-layer mirror sandblasted with backlighting, matt black finish aluminum frame.*

# DIANGOLO


2023

design\_Gumdesign



art. DIANGOLO9090





art. DIANGOLO9070 SX / DX

Versione Sx | Left Version

art. DIANGOLO7070

art. DIANGOLO9090

Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
5,5	70	90	<b>DIANGOLO9070</b> Reversibile / Reversible
	70	70	<b>DIANGOLO7070</b>
	90	90	<b>DIANGOLO9090</b>

Specchio a 2 strati sabbatiato con retroilluminazione, cornice in alluminio finitura nero opaco.

*2-layer mirror sandblasted with backlighting, matt black finish aluminum frame.*




# DIAFONO

2023

design\_Gumdesign



art. DIAFONO9090



art. DIAFONO9070 SX / DX

Versione Sx | Left Version

art. DIAFONO7070

art. DIAFONO9090

Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
5,5	70	90	<b>DIAFONO9070</b> Reversibile / Reversible
	70	70	<b>DIAFONO7070</b>
	90	90	<b>DIAFONO9090</b>

Specchio a 2 strati sabbiato con retroilluminazione, cornice in alluminio finitura nero opaco.

2-layer mirror sandblasted with backlighting, matt black finish aluminum frame.

**DIARCO**


2023

design\_Gumdesign




art. DIARCO9090






art. DIARCO9070



art. DIARCO7070



art. DIARCO9090

Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

*LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.*

<i>p</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
5,5	70	90	<b>DIARCO9070</b> Reversibile / Reversible
	70	70	<b>DIARCO7070</b>
	90	90	<b>DIARCO9090</b>

Specchio a 2 strati sabbiato con retroilluminazione, cornice in alluminio finitura nero opaco.

*2-layer mirror sandblasted with backlighting, matt black finish aluminum frame.*



# PERIPLO

2012

design\_AL Studio





Illuminazione a LED 4000 K. Su richiesta illuminazione a LED 3000 K senza maggiorazione di prezzo.

LED lighting 4000 K. Upon request LED lighting 3000 K available without additional surcharge.

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h.</i>	<i>art.</i>
4	da   from 64 a   to 208	42	<b>PERIPLO</b>

Specchio spess. 5 mm a filo lucido orizzontale o verticale con illuminazione a led luce bianca, da incasso a parete.

Encased wall mount polished edge mirror 5 mm thick with white led lighting, mounted horizontally or vertically.

CORNICE (La realizzazione della cornice è a cura del cliente)  
FRAME (frame not included)



# MANTRA

2012

design\_AL Studio








SPECCHI E ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING






Pensile con anta a specchio bifacciale.  
*Wall cabinet with double face mirrored door.*



SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING

Su richiesta è possibile inserire lampade a led n°1 superiore e n°1 inferiore  
On request it is possible to insert led lamps No. 1 upper and No. 1 lower






<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
14,7	36/45/54	50	MANTRA150
		75	MANTRA175
		90	MANTRA190

Pensile dx o sx con 1 anta a specchio bifacciale e 1 ripiano interno per H 50 cm o 2 ripiani interni per H 75 e H 90 cm.

Right or left wall cabinet with 1 double face mirrored door and 1 internal shelf for H 50 cm or with 2 internal shelves for H 75 and H 90 cm.





Art. PRESA / PRESACH



N. 2 prese di corrente per pensili.


N. 2 electrical sockets for wall cabinets.



<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
14,7	72/90/108	50	MANTRA250
		75	MANTRA275
		90	MANTRA290

Pensile con 2 ante a specchio bifacciali e 1 ripiano interno per H 50 cm o 2 ripiani interni per H 75 e H 90 cm.

Wall cabinet with 2 double face mirrored door and 1 internal shelf for H 50 cm or with 2 internal shelves for H 75 and H 90 cm.




Art. PRESA / PRESACH



N. 2 prese di corrente per pensili.

N. 2 electrical sockets for wall cabinets.





# TEATRO

2008

design\_AL Studio





SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING

Su richiesta è possibile inserire illuminazione a led esterna.


*On request it is possible to insert external led lighting.*




Pensile con anta a specchio bifacciale prof. 14 o 22 cm

*Wall cabinet with double faced mirror door 14 o 22 cm D.*

Schemi di montaggio | *Assembly diagrams*





<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
14	27/36/45/54	50	TEATRO15014
		75	TEATRO17514
		100	TEATRO10014
		125	TEATRO12514

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
22	27/36/45/54	50	TEATRO15022
		75	TEATRO17522
		100	TEATRO10022
		125	TEATRO12522



<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
14	54/72/90/108	50	TEATRO25014
		75	TEATRO27514

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
22	54/72/90/108	50	TEATRO25022
		75	TEATRO27522



<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
14	81/108/135/162	50	TEATRO35014
		75	TEATRO37514

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
22	81/108/135/162	50	TEATRO35022
		75	TEATRO37522

Versione sx / Left version



<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
14	108/144/180/216	50	TEATRO45014
		75	TEATRO47514

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
22	108/144/180/216	50	TEATRO45022
		75	TEATRO47522



# BESPOKE

2016

design\_Carlo Colombo





<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
21,6	36	37,5	KE1136
	45	37,5	KE1145


<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
21,6	72	37,5	KE3172
	90	37,5	KE3190

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
21,6	36	50	KE1436
	45	50	KE1445
	54	50	KE1454

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
21,6	72	50	KE3472
	90	50	KE3490
	108	50	KE34108


Pensile con 1 o 2 ante e 1 ripiano interno solo per H 50 cm.

Wall cabinet with 1 or 2 doors and 1 internal shelf for H 50 cm.



a Pensile a parete  
Wall cabinet

Art. KE1136 / KE1145  
Versione sx / Left version




b Pensile semincasso a parete  
Semi-encased wall cabinet



Art. KE3172 / KE3190



Art. KE1436 / KE1445 / KE1454  
Versione sx / Left version




Art. KE3472 / KE3490 / KE34108



# SEGRETO

2011

design\_AL Studio







SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING

<i>p</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>art.</i>
32	da   from 72 a   to 216	50	SEGRETO

Pensile con anta a specchio ad apertura verticale, mediante sistema elettrico con possibile inserimento di illuminazione a led.

Wall cabinet with vertical electrical flap-opening door. Upon request it can be produced with internal led lighting.

Specchio.  
Mirror.






# MALAPARTE

2023

design\_Beniamino Servino





SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING

<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
90	70	MALAPARTE

Specchio serigrafato spess. 5 mm, a filo lucido completo di telaio nero.

5 mm thick screen-printed polished edge mirror, complete with black frame.

90



70



# NUVOLE

2023

design\_Mario Trimarchi





SPECCHIE ILLUMINAZIONE  
MIRRORS AND LIGHTING

<i>h</i>	<i>l</i>	<i>art.</i>
90	70	NUVOLE

Specchio serigrafato spess. 5 mm, a filo lucido completo di telaio nero.

5 mm thick screen-printed polished edge mirror, complete with black frame.



90

70