



# VERSACE

CERAMICS

TARSIA

Le superfici  
**Versace Ceramics**  
sono pensate per  
trasferire il lusso e  
l'eleganza esclusiva del  
lifestyle Versace in tutti  
gli ambienti della casa,  
a partire dai pavimenti,  
passando per le zone  
living, fino alla sala  
da bagno.

In ogni contesto  
progettuale i soggetti  
iconici della maison  
diventano preziosi  
elementi decorativi,  
che insieme alle lastre  
ceramiche, trasformano  
gli spazi in ambienti  
sempre unici e speciali.

**The Versace Ceramics**  
surfaces have been  
designed to bring the  
luxury and exclusive  
elegance of the Versace  
lifestyle into every room in  
the home, from the living  
area to the bathroom,  
starting with the floors. In  
every setting, the iconic  
subjects of the maison  
have been transformed  
into beautiful décor  
elements, teaming with  
the ceramic tiles to bring  
a uniquely special allure  
to living spaces.

**VERSACE**  
CERAMICS



Le superfici **Tarsia** ricreano il fascino dei marmi d'epoca intarsiati con pattern ispirati agli iconici pavimenti di Palazzo Versace in via Gesù. Casa milanese della Maison e sede storica dell'Atelier Versace, è il luogo in cui ha avuto inizio il mito dell'estetica Versace, che nella moda così come nell'interior design, coniuga perfettamente l'eleganza della classicità con il lusso contemporaneo. Le finiture anticate dall'aspetto "tridimensionale", oltre ai sofisticati accostamenti tra preziose varietà marmoree, consentono di trasformare ogni spazio in un ambiente esclusivo e ricercato, anche in abbinamento alle altre collezioni Versace Ceramics.

**Versace Ceramics** introduces its latest '**Tarsia**' collection with a selection of vintage marble surfaces inspired by the flooring displayed in Palazzo Versace in Via Gesù, Milan. Renowned for seamlessly blending classical elegance with contemporary luxury in the worlds of both fashion and interior design, Versace continues its messaging through its new interior collection, which features both antique and three-dimensional patterned finishes that can be easily paired with previous Versace Ceramics collections.





## BIANCO DOLOMITI

**Floor**  
Bianco Dolomiti Lux 3D 120x120

**Furniture**  
Bianco Dolomiti Lux 3D

**Wall**  
Gemstone Mosaico Wave Cristallo Miele Lux 30,7x35  
Gemstone Cristallo Miele Lux 120x280



Floor  
Bianco Dolomiti Lux 3D 120x120



Floor  
Bianco Dolomiti Lux 3D 120x120





Floor  
Cubical Nero Lux 3D 60x120  
Wall  
Bianco Dolomiti Lux 3D 60x120





## AVORIO APUANO

Floor  
Prospect Avorio Lux 3D 60x120

Wall  
Avorio Apuano Lux 3D 60x120



**Floor**  
Lozenge Avorio Lux 3D 60x120

**Furniture**  
Avorio Apuano Lux 3D

**Wall**  
Avorio Apuano Lux 3D 60x120



**Floor**  
Lozenge Avorio Lux 3D 60x120

**Furniture**  
Avorio Apuano Lux 3D 120x120

**Wall**  
Avorio Apuano Lux 3D 60x120





Floor  
Eterno Ice 26,5x180

Wall  
Frame Avorio Lux 3D 60x120

Wall  
Frame Avorio Lux 3D 60x120







## NERO IMPERIALE

**Floor**  
Prospect Nero Lux 3D 60x120  
Nero Imperiale Lux 3D 60x120

**Wall**  
Prospect Nero Lux 3D 60x120  
Nero Imperiale Lux 3D 60x120





**Floor**  
Nero Imperiale Lux 3D 120x120

**Furniture**  
Gemstone Mystery Black Lux

**Wall**  
Nero Imperiale Lux 3D 120x120  
Gemstone Mystery Black Lux 120x280



Floor  
Frame Nero Lux 3D 60x120



Floor  
Frame Nero Lux 3D 60x120

Wall  
Nero Imperiale Lux 3D 60x120




# TARSIA



0014144  
60x120 lozenge avorio lux 3D



0014145  
60x120 lozenge nero lux 3D



0014098  
60x120 cubical nero lux 3D



0014142  
60x120 cubical avorio lux 3D



0014091  
60x120 prospect avorio lux 3D



0014092  
60x120 prospect nero lux 3D



0014088  
60x120 frame nero lux 3D



0014087  
60x120 frame avorio lux 3D



Fuga consigliata 1 mm  
1 mm suggested joint

Stucchi consigliati  
Suggested grouts



Mapei 110

# TARSIA




0015277  
120x120 bianco dolomiti lux 3D



0015280  
60x120 bianco dolomiti lux 3D



0015278  
120x120 avorio apuano lux 3D



0015281  
60x120 avorio apuano lux 3D



0015279  
120x120 nero imperiale lux 3D



0015282  
60x120 nero imperiale lux 3D

Stucchi consigliati  
Suggested grouts



Bianco Dolomite  
Mapei 103 Bianco Luna



Avorio Apuano  
Mapei 100 Bianco



Nero Imperiale  
Mapei 119 Grigio Londra

## 3D TECH

La tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The new 3D Tech technology allows thick layers of various ceramic materials to be applied in perfect alignment with the underlying graphic designs, which are created digitally with extremely high definition. This revolutionary production process combines material and aesthetic effects to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.



# TARSIA



**0047272**  
9,8x60 fascia greca bianco/oro



**0047302**  
9,8x9,8 firma medusa bianco/oro



**0047275**  
9,8x60 fascia greca miele/oro



**0047305**  
9,8x9,8 firma medusa miele/oro



**0047292**  
9,8x9,8 tozzetto medusa bianco/oro



**0047285**  
2,7x60 listello greca miele/oro



**0047295**  
9,8x9,8 tozzetto medusa miele/oro



**0047282**  
2,7x60 listello greca bianco/oro



**0047312**  
2,7x2,7 tozzetto medusa bianco/oro



**0047315**  
2,7x2,7 tozzetto medusa miele/oro



**0047270**  
9,8x60 fascia greca nero/oro



**0047300**  
9,8x9,8 firma medusa nero/oro



**0047274**  
9,8x60 fascia greca moka/oro



**0047304**  
9,8x9,8 firma medusa moka/oro



**0047290**  
9,8x9,8 tozzetto medusa nero/oro



**0047294**  
9,8x9,8 tozzetto medusa moka/oro



**0047314**  
2,7x2,7 tozzetto medusa moka/oro



**0047280**  
2,7x60 listello greca nero/oro



**0047310**  
2,7x2,7 tozzetto medusa nero/oro



**0047284**  
2,7x60 listello greca moka/oro




**0047314**  
2,7x2,7 tozzetto medusa moka/oro

## Pezzi Speciali Pieces Speciales



Battiscopa 5,5x120  
Lux 3D Rett  
8.5 mm  
6



Gradone Top 32x120x4,5x2  
Lux 3D Rett  
8.5 mm  
1



Gradone Ang. Top 32x120x4,5x2  
DX Lux 3D Rett. 8.5 mm  
SX Lux 3D Rett. 8.5 mm  
1

Bianco Dolomiti	0016813	0016816	0016819	0016822
Avorio Apuano	0016814	0016817	0016820	0016823
Nero Imperiale	0016815	0016818	0016821	0016824

## Imballi Packing

Formato Size	Spessore Thickness	Pz/scat. Pcs/box	Mq/scat. Sqm/box	Kg/scat. Kg/box	Scat./Pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal
Fondo 120x120	8.5	2	2,88	57,60	18	51,84	1.077
Fondo 60x120	8.5	2	1,44	28,80	30	43,20	884

I dati relativi a imballaggi e pesi possono subire delle variazioni  
**Informations and details related to packaging and weight are subject to change**

## Caratteristiche tecniche Technical characteristics

Le norme iso queste norme, elaborate dalla iso tc 189, sostituiscono, nei paesi che le hanno riconosciute, le precedenti vigenti.  
**The iso standards the standards, them processed by iso tc 189, replace the previous in force, in the countries that have recognized them.**

Gres porcellanato  
 pressato a secco  
**Dry-pressed ceramic tiles,  
 fine porcelain stoneware**

Allegato Annex	Gruppo Group	Assorbimento d'acqua (E) Water absorption (E)
G	Bla	$E \leq 0,5\%$
H	Bib	$0,5\% < E \leq 3\%$
I	Blla	$3\% < E \leq 6\%$
J	Bllb	$6\% < E \leq 10\%$
L	Blll	$E > 10\%$

Superficie naturale: classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL  
**Natural surface: classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL**  
 Superficie Lux3D: classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL  
**Lux3D surface: classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL**

Proprietà fisico-chimiche Chemical, physical and mechanical properties	Norme Standards	Valore prescritto dalle norme Value prescribed by the standards	Valori raggiunti Values achieved
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	Conforme According
Spessore Thickness		$\pm 5\%$	Conforme According
Rettilinearità spigoli Warpages of edges		$\pm 0,5\%$	Conforme According
Ortogonalità Rectangularity		$\pm 0,6\%$	Conforme According
Planarità Flatness		$\pm 0,5\%$	Conforme According
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	$E \leq 0,5\%$	Conforme According
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Conforme According
Forza di rottura Breaking strength		$< 7,5 \text{ mm} : \geq 700 \text{ N}$	Conforme According
Resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle gl Resistance to surface abrasion of glazed tiles	UNI EN ISO 10545/7	Test method available	Conforme According
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Richiesta Required	Resiste Resists
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Richiesta Required	Ingelivo Frost proof
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545/13	Min GB	Conforme According
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Test method available	Conforme According
Variazione cromatica Shade variation	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1 lieve variazione slight variation V2 moderata variazione moderate variation V3 forte variazione substantial variation V4	



Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.  
**Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.**

**"All marks created by GIANNI VERSACE S.r.l. Milano, Italy - Trade marks rights reserved to GIANNI VERSACE S.r.l. Milano and its successors in title".**

Nessuna iniziativa pubblicitaria potrà essere intrapresa se non previamente autorizzata volta per volta e per iscritto da GIANNI VERSACE S.r.l.  
**No advertising initiative can be undertaken without previous written authorization given each time by GIANNI VERSACE S.r.l.**

"La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale".

**"All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation."**

"Il presente documento è da ritenersi strettamente confidenziale, pertanto è riservato alla sola rete vendita VersaceCeramics."  
**"This document is (to be considered) strictly confidential, therefore it is reserved for the Versace Ceramics sales network only."**



