


# PORFIRICA AGLO

CREATIVE STONE ESSENCE



## we design with nature

**L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.**

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

# / Porfirica Aglo

Una texture per composizioni creative  
A texture for creative compositions  
Eine Textur für kreative Kompositionen  
Une texture pour compositions créatives



Aglo Graphite 75x149,7 - 30°x69° Lucidato Rettificato



Aglo Purple 75x149,7 - 30"x59" Lucidato Rettificato  
Purple 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato





/ Porfirica Aglo Colors

- 01. AGLO GREY
- 02. AGLO PURPLE
- 03. AGLO GRAPHITE
- 04. AGLO BROWN
- 05. AGLO BLACK



01.



02.



03.



04.



05.

/ Finishes


- 01. NATURALE RETTIFICATO - UNPOLISHED RECTIFIED  
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIE
- 02. LUCIDATO RETTIFICATO - HALF POLISHED RECTIFIED  
HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIE




# / Porfirica Aglo Sizes

## 01. INDOOR


3 formati - 3 sizes - 3 Formate - 3 formats



**INDOOR**  
75x149,7 - 30"x59"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
75x75 - 30"x30"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
60x60 - 24"x24"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
7,5x60,4 - 3"x24"  
≠ 9 mm

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
75x149,7 - 30"x59"	Aglo Grey Aglo Purple Aglo Graphite Aglo Brown Aglo Black	POA713R POA715R POA717R POA718R POA710R	POA713L POA715L POA717L POA718L POA710L	• 1 •• 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	10 mm ▶ 9 mm
75x75 - 30"x30"	Aglo Grey Aglo Purple Aglo Graphite Aglo Brown Aglo Black	POA753R POA755R POA757R POA758R POA750R	POA753L POA755L POA757L POA758L POA750L	2	1,125	42	47,25	▶ 9 mm
60x60 - 24"x24"	Aglo Grey Aglo Purple Aglo Graphite Aglo Brown Aglo Black	POA603R POA605R POA607R POA608R POA600R	POA603L POA605L POA607L POA608L POA600L	• 4 •• 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▶ 9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Aglo Grey Aglo Purple Aglo Graphite Aglo Brown Aglo Black	POAB63R POAB65R POAB67R POAB68R POAB60R	POAB63L POAB65L POAB67L POAB68L POAB60L	22	Ml 13,2			

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione 9mm - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm
- ▶ Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.  
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.  
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.  
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

# / Porfirica Aglo Mosaics

## MOSAICO MIX



Grey Purple Graphite Brown Black

In fogli 30x60 da 8 pezzi - In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 8 pieces  
Auf Blatt 30x60 mit 8 Stück - Sur feuille tramée de 30x60 de 8 pièces

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Mix Naturale Lucidato Aglo Naturale Aglo Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Aglo Unpolished Aglo Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Aglo Matt Aglo Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Aglo Naturel Aglo Semi-Poli Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
MOSAICO MIX	Grey Purple Graphite Brown Black		PO3MSR PO5MSR PO7MSR PO8MSR PO0MSR	11	0,99		9 mm






Mosaico Mix Grey Mix Naturale Lucidato Aglo Naturale Aglo Lucidato Rettificato  
Aglo Grey 60x60 - 24"x24" Naturale Rettificato

## gres360°

STONE THROUGHOUT

**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
**EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL**

 **V3\_Piastrelle con media variazione di tono e disegno**  
Tiles with moderate variation in shade and pattern  
Fliesen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin

**Residenziale**  
Residential  
Wohngebiete  
Contexte résidentiel

**Commerciale a traffico leggero**  
Commercial - light traffic areas  
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr  
Contexte commercial à faible affluence

**Commerciale a traffico pesante (Naturale)**  
Commercial - heavy traffic areas (Unpolished)  
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt)  
Contexte commercial à forte affluence (Naturale)

**Pavimento e Rivestimento interno**  
Indoor walls and floors  
Boden und Innenverkleidung  
Sol et revêtement intérieur

**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)**  
External cladding / Ventilated facades (Unpolished)  
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt)  
Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturale)

**Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina**  
Outdoor flooring / Swimming pool areas  
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich  
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine

**DIGITAL HD 3D** **Sviluppo Grafico** - Graphic development  
Graphische Entwicklung - Développement graphique  
**60x60**  
45 grafiche digitali - 45 digital patterns  
45 digitale Grafiken - 45 graphiques numériques

 **Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato**  
LEED® certified product: high recycled material content  
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material  
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé

 **R10**  
**Naturale**

 **B.C.R.A.**  
**Naturale**  
DRY: > 0,40  
WET: > 0,40

 **DCOF**  
**Naturale**  
WET: ≥ 0.42

 **eco+** Pag. 617

**DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half Polished surface available on request.  
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

Aglo Grey 60x60 - 24"x24" Naturale Rettificato

Discover  
more  
about  
**Porfirica Aglo**  
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy  
Tel +39 0536 993511  
coem@coem.it  
www.coem.it

