

# DUALMOOD\_STONE

REFINED STRENGTH



## we design with nature

**L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.**

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

# / Dualmood\_Stone

**Stile libero, in armonia con la natura**  
Free style, in harmony with nature  
Freier Stil, in Harmonie mit der Natur  
Style libre, en harmonie avec la nature



Dark Grey 20x120 - 8"x48" Naturale Rettificato  
Wall Grey 22,5x90 - 9"x36" Naturale Rettificato  
Light Grey 60x120 - 24"x48" Naturale Rettificato





Wall White 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato



Mosaico Wall Grey Naturale Rettificato

Coem / Dualmood\_Stone



Grey 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato

# / Dualmood\_Stone

Colors

- 01. WHITE
- 02. BEIGE
- 03. LIGHT GREY
- 04. DARK GREY
- 05. GREY



01.



02.



03.



04.



05.

# / Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED  
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED  
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2  
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2



# / Dualmood\_Stone Sizes

## 01. INDOOR

5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats

## 02. OUTDOOR

4 formati - 4 sizes - 4 Formate - 4 formats

## 03. OUTDOOR 2cm

1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format




**INDOOR | OUTDOOR**  
60x120 - 24"x48"  
± 9 mm




**INDOOR | OUTDOOR**  
60x60 - 24"x24"  
± 9 mm



**INDOOR**  
20x120 - 8"x48"  
± 9 mm



**INDOOR | OUTDOOR**  
30x60 - 12"x24"  
± 9 mm




**INDOOR | OUTDOOR**  
45x90 - 18"x36"  
± 9 mm




**INDOOR**  
7,5x60 - 3"x24"  
± 9 mm



**OUTDOOR**  
60,4x90,6 - 24"x36"  
± 20 mm



**OUTDOOR**  
30x60,4 - 12"x24"  
± 20 mm



**OUTDOOR**  
30x60,4 - 12"x24"  
± 20 mm



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
<b>STONE 60x120</b> - 24"x48"	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAS621R VAS622R VAS623R VAS627R VAS620R	VAS621E VAS622E VAS623E VAS627E VAS620E	2	1,44	35	50,40	▶ 9 mm
<b>STONE 20x120</b> - 8"x48"	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAS211R VAS212R VAS213R VAS217R VAS210R		5	1,20	30	36	▶ 9 mm
<b>STONE 45x90</b> - 18"x36"	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAS491R VAS492R VAS493R VAS497R VAS490R	VAS491E VAS492E VAS493E VAS497E VAS490E	3	1,215	32	38,88	▶ 9 mm
<b>STONE 60x60</b> - 24"x24"	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAS601R VAS602R VAS603R VAS607R VAS600R	VAS601E VAS602E VAS603E VAS607E VAS600E	• 4 •• 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▶ 9 mm
<b>STONE 30x60</b> - 12"x24"	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAS361R VAS362R VAS363R VAS367R VAS360R	VAS361E VAS362E VAS363E VAS367E VAS360E	6	1,08	40	43,20	9 mm
<b>STONE 7,5x60</b> - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VASB61R VASB62R VASB63R VASB67R VASB60R		22	Ml 13,2			

- **Disponibile fino ad esaurimento** - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- **Nuova palettizzazione 9mm** - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▶ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**  
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.  
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.  
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
<b>60,4x90,6</b> - 24"x36"	Light Grey Dark Grey	2VA93ER 2VA97ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
<b>30x60,4</b> - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Light Grey Dark Grey	2VA63BT 2VA67BT	2				20 mm
<b>30x60,4</b> - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Light Grey Dark Grey	2VA63BB 2VA67BB	2				20 mm



# / Dualmood\_Stone Structure

## WALL 45x90 - 18"x36"




White



Beige



Light Grey



Dark Grey



Grey

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls  
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

## WALL 22,5x90 - 9"x36"



White



Beige



Light Grey



Dark Grey



Grey

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls  
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stok/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
<b>WALL</b> 45x90 - 18"x36"	<b>White</b> <b>Beige</b> <b>Light Grey</b> <b>Dark Grey</b> <b>Grey</b>	<b>VAW491R</b> <b>VAW492R</b> <b>VAW493R</b> <b>VAW497R</b> <b>VAW490R</b>	3	1,215	32	38,88	► 9 mm
<b>WALL</b> 22,5x90 - 9"x36"	<b>White</b> <b>Beige</b> <b>Light Grey</b> <b>Dark Grey</b> <b>Grey</b>	<b>VAW291R</b> <b>VAW292R</b> <b>VAW293R</b> <b>VAW297R</b> <b>VAW290R</b>	6	1,215	36	43,74	► 9 mm

► **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**  
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.  
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.  
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

# / Dualmood\_Stone Mosaics

## MOSAICO WALL



White



Beige



Light Grey



Dark Grey



Grey

In fogli 30x60 da 20 pezzi - In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces  
Auf Blatt 30x60 mit 20 Stück - Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M <sup>2</sup> /Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M <sup>2</sup>	
<b>MOSAICO WALL</b>	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAS1MS1 VAS2MS1 VAS3MS1 VAS7MS1 VAS0MS1	Sheets 6	1,08			9 mm



White 60x60 - 24"x24" Esterno Rettificato



**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



### V3\_Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate variation in shade and pattern  
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



#### Residenziale

Residential  
Wohngebiete  
Contexte résidentiel



#### Commerciale a traffico leggero

Commercial - light traffic areas  
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr  
Contexte commercial à faible affluence



#### Commerciale a traffico pesante

Commercial - heavy traffic areas  
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr  
Contexte commercial à forte affluence



#### Pavimento e Rivestimento interno

Indoor walls and floors  
Boden und Innenverkleidung  
Sol et revêtement intérieur



#### Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)

External cladding / Ventilated facades (Unpolished)  
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt)  
Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel)



#### Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)

Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)  
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)  
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)



**Sviluppo Grafico** - Graphic development  
Graphische Entwicklung - Développement graphique

60x60  
40 grafiche digitali - 40 digital graphics  
40 digitale Grafiken - 40 graphismes numériques



#### Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato

LEED® certified product: high recycled material content  
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material  
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé



Naturale

Esterno

Naturale  
Esterno

Naturale  
Esterno  
DRY: > 0,40  
WET: > 0,40

Naturale  
WET: ≥ 0,42

Pag. 617

Pag. 632

Discover  
more  
about  
**Dualmood\_stone**  
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy  
Tel +39 0536 993511  
coem@coem.it  
www.coem.it

