

GOLDENSTONE

NATURAL HARMONY



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ Goldenstone

Calore autentico, versatilità contemporanea
Authentic warmth, contemporary versatility
Authentische Wärme, zeitgemäße Vielseitigkeit
Chaleur authentique, versatilité contemporaine



Gold 60,4x90,6 - 24"x36" | 30,2x90,6 - 12"x36" | 20,13x90,6 - 8"x36" Naturale Rettificato

Gold 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato

Coem / Goldenstone



3



Beige 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato

Coem / Goldenstone



Ivory 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato



Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato

Coem / Goldenstone

/ Goldenstone Colors

- 01. **IVORY**
- 02. **BEIGE**
- 03. **GREY**
- 04. **GOLD**



01.



02.



03.



04.

/ Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED
HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
- 04. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2



/ Goldenstone Sizes

01. INDOOR

4 formati - 4 sizes - 4 Formate - 4 formats

02. OUTDOOR

2 formati - 2 sizes - 2 Formate - 2 formats

03. OUTDOOR 2cm


1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format



INDOOR | OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 9 mm




INDOOR | OUTDOOR
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm



INDOOR
30,2x90,6 - 12"x36"
≠ 9 mm




INDOOR
7,5x60,4 - 3"x24"
≠ 9 mm




OUTDOOR
15x30,2x5 - 6"x12"x2"
≠ 9 mm



INDOOR
20,13x90,6 - 8"x36"
≠ 9 mm



INDOOR | OUTDOOR
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2"
≠ 9 mm




INDOOR | OUTDOOR
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" DX
≠ 9 mm




INDOOR | OUTDOOR
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" SX
≠ 9 mm



OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Coem / Goldenstone

gres
STONEWARE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
					Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Ivory Beige Grey Gold	JU691R JU692R JU693R JU698R	JU691LR JU692LR JU693LR JU698LR	JU691ER JU692ER JU693ER JU698ER	3	1,641	32	52,512	▶ 9 mm
30,2x90,6 - 12"x36"	Ivory Beige Grey Gold	JU391R JU392R JU393R JU398R	JU391LR JU392LR JU393LR JU398LR		6	1,6416	36	59,0976	▶ 9 mm
20,13x90,6 - 8"x36"	Ivory Beige Grey Gold	JU291R JU292R JU293R JU298R	JU291LR JU292LR JU293LR JU298LR		6	1,0944	36	39,3984	▶ 9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Ivory Beige Grey Gold	JU601R JU602R JU603R JU608R	JU601LR JU602LR JU603LR JU608LR	JU601ER JU602ER JU603ER JU608ER	• 4 •• 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	10 mm ▶ 9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Ivory Beige Grey Gold	JUB601R JUB602R JUB603R JUB608R	JUB601L JUB602L JUB603L JUB608L		22	MI 13,288			
15x30,2x5 - 6"x12"x2" Elemento a Elle - L-shape trim Schenkelplatte - Carreau à rebord	Ivory Beige Grey Gold			JU1EL JU2EL JU3EL JU8EL	8				
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Ivory Beige Grey Gold	JU1GL JU2GL JU3GL JU8GL		JU1GLE JU2GLE JU3GLE JU8GLE	4				
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Ivory Beige Grey Gold	JU1GAD JU2GAD JU3GAD JU8GAD		JU1GADE JU2GADE JU3GADE JU8GADE	2				
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Ivory Beige Grey Gold	JU1GAS JU2GAS JU3GAS JU8GAS		JU1GASE JU2GASE JU3GASE JU8GASE	2				

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione 9mm - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm


▶ Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

gresX2
OUTDOOR DESIGN

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Ivory Grey	2JU91ER 2JU93ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Ivory Grey	2JU61BT 2JU63BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Ivory Grey	2JU61BB 2JU63BB	2				20 mm



Ivory 60,4x60,4 - 24"x24" Lucidato Rettificato



Grey 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato
 Grey 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale Rettificato
 Grey 20,13x90,6 - 8"x36" Naturale Rettificato

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
 EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL

gresX2
OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
 EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno
 Tiles with moderate variation in shade and pattern
 Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
 Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



Residenziale
 Residential
 Wohngebiete
 Contexte résidentiel



Commerciale a traffico leggero
 Commercial - light traffic areas
 Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
 Contexte commercial à faible affluence



Commerciale a traffico pesante (gresX2)
 Commercial - heavy traffic areas
 Handelsgebiete mit schwerem Verkehr
 Contexte commercial à forte affluence



Pavimento e Rivestimento interno
 Indoor walls and floors
 Boden und Innenverkleidung
 Sol et revêtement intérieur



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
 External cladding / Ventilated facades
 Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden
 Murs extérieurs / Façades ventilées



Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)
 Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)
 Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)
 Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)



DIGITAL HD 3D Sviluppo Grafico - Graphic development
 Graphische Entwicklung - Développement graphique
60,4x60,4
 28 grafiche digitali - 28 digital graphics - 28 digitale Grafiken - 28 graphismes numériques



Naturale



Esterno



Naturale Esterno



Naturale Esterno
 DRY: > 0,40
 WET: > 0,40



Pag. 617

Pag. 632

Discover
more
about
Goldenstone
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

