

LOIRE

HERITAGE CHARM



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ Loire

Eleganza e semplicità dei materiali di un tempo per interni ed esterni
The elegance and simplicity of materials from a bygone age, for indoor and outdoor use
Eleganz und Einfachheit der Materialien aus früheren Zeiten für den Innen- und Außenbereich
Élégance et simplicité des matériaux d'autrefois pour intérieurs et extérieurs



Moka 75x75 - 30"x30" Naturale Rettificato







Grigio 75x75 - 30"x30" Naturale Rettificato

Coem / Loire



Grigio 60,4x90,6 - 24"x36" \neq 20 mm Esterno R11 Rettificato

/ Loire Colors

- 01. AVORIO
- 02. GRIGIO
- 03. TAUPE
- 03. MOKA



01.



02.



03.



04.

/ Finishes

- 01. **NATURALE** - UNPOLISHED
MATT - NATUREL
- NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **ESTERNO R11** - OUTDOOR R11
AUSSENBEREICH R11 - EXTERIEUR R11
- ESTERNO R11 RETTIFICATO** - OUTDOOR R11 RECTIFIED
AUSSENBEREICH R11 REKTIFIZIERT - EXTERIEUR R11 RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO R11 RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR R11 RECTIFIED GRESX2
AUSSENBEREICH R11 REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR R11 RECTIFIÉ GRESX2

/ Loire Sizes

01. INDOOR


4 formati - 4 sizes - 4 Formate - 4 formats

02. OUTDOOR

3 formati - 3 sizes - 3 Formate - 3 formats

03. OUTDOOR 2cm


1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format



INDOOR | OUTDOOR

75x75 - 30"x30"

≠ 9 mm



INDOOR

60,4x90,6 - 24"x36"

≠ 9 mm



OUTDOOR

60,4x90,6 - 24"x36"


≠ 20 mm



INDOOR

7,5x60,4 - 3"x24"


≠ 9 mm



OUTDOOR

30x60,4 - 12"x24"

≠ 20 mm



OUTDOOR

30x60,4 - 12"x24"

≠ 20 mm

INDOOR | OUTDOOR

MODULO

Contenuto di una scatola - Material packed all in one box
Paketinhalt - Le contenu d'une boîte

40,8x61,4 - 16"x24" 1 pz

40,8x40,8 - 16"x16" 2 pz

20,3x40,8 - 8"x16" 1 pz

20,3x20,3 - 8"x8" 2 pz

≠ 9 mm



0,75 Totale mq.

Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.

A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.

Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.

Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.



INDOOR | OUTDOOR

40,8x61,4 - 16"x24"


≠ 9 mm



INDOOR

6,8x61,4 - 3"x24"


≠ 9 mm



OUTDOOR

15x40,8x5 - 6"x16"x2"

≠ 9 mm



INDOOR | OUTDOOR

33x61,4x5 - 13"x24"x2"


≠ 9 mm



INDOOR | OUTDOOR

33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX

≠ 9 mm



INDOOR | OUTDOOR

33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX

≠ 9 mm

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

► Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 9,5mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.

Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 9,5mm thickness until stocks are depleted.

Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 9,5 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.

Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 9,5 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Coem / Loire

gres
STONEWARE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Unpolished Matt Naturel	Esterno R11 Outdoor R11 Aussenbereich R11 Exterieur R11	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
40,8x61,4 - 16"x24"	Avorio Grigio Taupe Moka	LO461 LO463 LO460 LO468	LO461E LO463E LO460E LO468E	5	1,253	48	60,144	► 9 mm
Modulo	Avorio Grigio Taupe Moka	LO1MD LO3MD LO0MD LO8MD	LO1MDE LO3MDE LO0MDE LO8MDE	6	0,75	44	33	► 9 mm
6,8x61,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Avorio Grigio Taupe Moka	LOB611 LOB613 LOB610 LOB618		26	Mi 15,964			
15x40,8x5 - 6"x16"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Avorio Grigio Taupe Moka		LO1EL LO3EL LO0EL LO8EL	6	Mi 2,448			
33x61,4x5 - 13"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Avorio Grigio Taupe Moka	LO1GL LO3GL LO0GL LO8GL	LO1GLE LO3GLE LO0GLE LO8GLE	4				
33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form ECKelement - Élément d'angle en "L"	Avorio Grigio Taupe Moka	LO1GAD LO3GAD LO0GAD LO8GAD	LO1GADE LO3GADE LO0GADE LO8GADE	2				
33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form ECKelement - Élément d'angle en "L"	Avorio Grigio Taupe Moka	LO1GAS LO3GAS LO0GAS LO8GAS	LO1GASE LO3GASE LO0GASE LO8GASE	2				

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Esterno R11 Rettificato Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Avorio Grigio Taupe Moka	LO691R LO693R LO690R LO698R		3	1,641	32	52,512	► 9 mm
75x75 - 30"x30"	Avorio Grigio Taupe Moka	LO751R LO753R LO750R LO758R	LO751ER LO753ER LO750ER LO758ER	2	1,125	42	47,25	► 9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Avorio Grigio Taupe Moka	LOB601R LOB603R LOB600R LOB608R		22	Mi 13,288			

gresX2
OUTDOOR DESIGN

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno R11 Rettificato Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Avorio Grigio Taupe Moka	2LO91ER 2LO93ER 2LO90ER 2LO98ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Avorio Grigio Taupe Moka	2LO61BT 2LO63BT 2LO60BT 2LO68BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Avorio Grigio Taupe Moka	2LO61BB 2LO63BB 2LO60BB 2LO68BB	2				20 mm



Taupe Modulo
40,8x61,4 - 16"x24" | 40,8x40,8 - 16"x16" | 20,3x40,8 - 8"x16" | 20,3x20,3 - 8"x8" Naturale

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL

gresX2
OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL

 **V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno**
Tiles with moderate variation in shade and pattern
Fliesen mit gemäßig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin

- | | |
|---|---|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Residenziale
Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Commerciale a traffico leggero
Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Commerciale a traffico pesante (gresX2)
Commercial - heavy traffic areas
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr
Contexte commercial à forte affluence</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Pavimento e Rivestimento interno
Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur</p> <p><input type="checkbox"/> Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facades
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno R11)
Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)</p> |
|---|---|

DIGITAL HD 3D **Sviluppo Grafico** - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique
40,8x61,4
>74 grafiche digitali - >74 digital graphics - >74 digitale Grafiken - >74 graphismes numériques

								
Naturale	Esterno R10	Esterno R11	Naturale gresX2	Esterno R11	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Naturale gresX2 WET: ≥ 0,42	Pag. 617	Pag. 632

Grigio 75x75 - 30"x30" Naturale Rettificato

Coem / Loire

Discover
more
about
Loire
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

