

# MEA LAPIS

ENCHANTING ALCHEMY



## we design with nature

**L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.**

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

# / Mea Lapis

**Un'alchimia di textures ispirate alla natura e miscelate con ingegno**

An alchemy of textures inspired by nature and combined with skill

Eine Alchemie aus kunstfertig gemischten Texturen mit Inspiration an der Natur

Une alchimie de textures s'inspirant de la nature et mélangées avec ingéniosité



Avorio 60x60 - 24"x24" Lucidato Rettificato  
Avorio 60x120 - 24"x48" Esterno Rettificato





Nero 60x120 - 24"x48" Naturale Rettificato  
Nero 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato

Coem / Mea Lapis




Sabbia 60x120 - 24"x48" Naturale Rettificato  
Sabbia 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato




## / Mea Lapis Colors


- 01. AVORIO
- 02. SABBIA
- 03. GRIGIO CHIARO
- 04. GRIGIO SCURO
- 05. NERO




01.




02.



03.



04.



05.

## / Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED  
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED  
HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED  
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ



# / Mea Lapis Sizes

## 01. INDOOR

6 formati - 6 sizes - 6 Formate - 6 formats

## 02. OUTDOOR


2 formati - 2 sizes - 2 Formate - 2 formats



**INDOOR | OUTDOOR**  
60x120 - 24"x48"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
60x60 - 24"x24"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
45x90 - 18"x36"  
≠ 9 mm



**INDOOR | OUTDOOR**  
30x60 - 12"x24"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
15x15 - 6"x6"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
7,3x30 - 3"x12"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
7,5x60 - 3"x24"  
≠ 9 mm

**gres360°**  
STONE THROUGHOUT

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
					Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
60x120 - 24"x48"	Avorio Sabbia Grigio Chiaro Grigio Scuro Nero	LS621R LS622R LS623R LS627R LS620R	LS621LR LS622LR LS623LR LS627LR LS620LR	LS621ER LS622ER LS623ER LS627ER LS620ER	2	1,44	35	50,40	▶ 9 mm
45x90 - 18"x36"	Avorio Sabbia Grigio Chiaro Grigio Scuro Nero	LS491R LS492R LS493R LS497R LS490R	LS491LR LS492LR LS493LR LS497LR LS490LR		3	1,215	32	38,88	▶ 9 mm
60x60 - 24"x24"	Avorio Sabbia Grigio Chiaro Grigio Scuro Nero	LS601R LS602R LS603R LS607R LS600R	LS601LR LS602LR LS603LR LS607LR LS600LR		● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▶ 9 mm
30x60 - 12"x24"	Avorio Sabbia Grigio Chiaro Grigio Scuro Nero	LS361R LS362R LS363R LS367R LS360R	LS361LR LS362LR LS363LR LS367LR LS360LR	LS361ER LS362ER LS363ER LS367ER LS360ER	6	1,08	40	43,20	9 mm
7,3x30 - 3"x12"	Avorio Sabbia Grigio Chiaro Grigio Scuro Nero	LS731R LS732R LS733R LS737R LS730R							9 mm
15x15 - 6"x6"	Avorio Sabbia Grigio Chiaro Grigio Scuro Nero	LS151R LS152R LS153R LS157R LS150R							9 mm
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Avorio Sabbia Grigio Chiaro Grigio Scuro Nero	LSB601R LSB602R LSB603R LSB607R LSB600R	LSB601L LSB602L LSB603L LSB607L LSB600L		22	Ml 13,2			

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione 9mm - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▶ Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.

Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.

Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.

Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.



# / Mea Lapis Structure

## PLAY 30x60 - 12"x24"



Avorio



Sabbia



Grigio Chiaro



Grigio Scuro



Nero

## PAUSE 30x60 - 12"x24"



Avorio




Sabbia



Grigio Chiaro



Grigio Scuro



Nero

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls  
Nur zur Verkleidung verwendbar - Exclusivement destinés à un revêtement mural

**gres360°**  
STONE THROUGHOUT

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
PLAY 30x60 - 12"x24"	Avorio Sabbia Grigio Chiaro Grigio Scuro Nero	LSY361R LSY362R LSY363R LSY367R LSY360R	6	1,08	40	43,20	9 mm
PAUSE 30x60 - 12"x24"	Avorio Sabbia Grigio Chiaro Grigio Scuro Nero	LSP361R LSP362R LSP363R LSP367R LSP360R	6	1,08	40	43,20	9 mm

**gres360°**  
STONE THROUGHOUT

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL



### V3\_Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate variation in shade and pattern  
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



#### Residenziale

Residential  
Wohngebiete  
Contexte résidentiel



#### Commerciale a traffico leggero

Commercial - light traffic areas  
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr  
Contexte commercial à faible affluence



#### Commerciale a traffico pesante (Naturale - Esterno)

Commercial - heavy traffic areas (Unpolished - Outdoor)  
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt - Außenbereich)  
Contexte commercial à forte affluence (Naturel - Extérieur)



#### Pavimento e Rivestimento interno

Indoor walls and floors  
Boden und Innenverkleidung  
Sol et revêtement intérieur



#### Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)

External cladding / Ventilated facades (Unpolished)  
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt)  
Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel)



#### Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)

Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)  
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)  
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)

DIGITAL  
HD 3D

Sviluppo Grafico - Graphic development  
Graphische Entwicklung - Développement graphique

60x60

52 grafiche digitali - 52 digital patterns - 52 digitale Grafiken - 52 graphiques numériques



Naturale



Esterno



Esterno



Naturale  
Esterno  
DRY: > 0,40  
WET: > 0,40



Naturale  
WET: ≥ 0.42



Esterno  
WET: ≥ 0.55



Pag. 617

DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half-Polished surface available on request.  
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Polie disponible sur demande.

Discover  
more  
about  
**Mea Lapis**  
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy  
Tel +39 0536 993511  
coem@coem.it  
www.coem.it

