

Pannonia Stone

IL FASCINO DI
UNA ROCCIA
CONTEMPORANEA

Pannonia Stone

Pannonia Stone porta nell'ambiente urbano il fascino delle rocce dell'omonima pietra di origine austriaca. La ricerca di Coem riporta su gres porcellanato il caratteristico e distintivo aspetto "selvaggio" delle bianche striature calcaree, traducendole in una collezione contemporanea dall'equilibrio dinamico: una materia che accorcia le distanze tra natura e realtà urbana, capace di creare una continuità di superfici che spesso solo i paesaggi naturali sono in grado di restituirci.

Pannonia Stone brings the charm of the Austrian rock of the same name to the urban environment.

Coem's research gives porcelain stoneware the distinctive, characteristic "wild" look of the white limestone streaks, to shape a contemporary collection with a dynamic balance: this is a material that shortens the distance between nature and the urban environment, able to create a continuity of surfaces that often only natural landscapes are able to give us.

Pannonia Stone bringt den Reiz der Felsen im gleichnamigen Gestein aus Österreich in die städtische Umgebung.

Dank der Forschung von Coem wird das charakteristische, unverkennbare „wilde“ Aussehen der weißen Kalkstreifen auf Feinsteinzeug übertragen und in eine zeitgemäße Kollektion mit dynamischer Ausgewogenheit übersetzt: ein Material, das die Natur und die städtische Umgebung näher bringt, mit der Fähigkeit, unterbrechungsfreie Oberflächen zu schaffen, wie wir sie oft nur in natürlichen Landschaften finden können.

Pannonia Stone amène dans le contexte urbain le charme des roches de la pierre homonyme d'origine autrichienne.

La recherche de Coem transfère sur le grès cérame l'aspect « sauvage » caractéristique et distinctif des striures calcaires blanches, en les traduisant dans une collection contemporaine à l'équilibre dynamique: une matière qui raccourcit les distances entre nature et réalité urbaine, en donnant naissance à un matériau accessible, capable de créer une continuité de surfaces que, bien souvent, seuls les paysages naturels sont en mesure de nous restituer.






Scegliere la ceramica è la soluzione migliore per garantire al proprio habitat un'igiene elevata e duratura. Anallergica e sicura è una superficie inassorbente che non rilascia sostanze nocive, è altamente resistente, ignifuga e indeformabile. La ceramica è uno dei materiali più salubri, non fa odore e si pulisce facilmente, la sua superficie è inalterabile, e rimane sempre come nuova, anche col passare del tempo.

Choosing the right ceramic is the best solution for guaranteeing safe and long-lasting hygiene for your home. Hypoallergenic and safe, it's an impermeable surface that doesn't release harmful substances, is highly resistant, fireproof and non-deformable. The ceramic material is one of the healthiest materials in existence. It has no smell and is easily cleaned; its surface is unalterable, and it stays good as new, also with the passing of time.

Mit Keramik entscheidet man sich für sichere und dauerhafte Hygiene in Räumen. Keramik ist hypoallergen und sicher und hat antibakterielle Eigenschaften. Die Fliesen und Platten nehmen kein Wasser auf, setzen keine schädlichen Substanzen frei, sind ausgesprochen haltbar, feuerfest und nicht verformbar. Keramik ist eines der gesundheitsverträglichsten Materialien überhaupt, es ist geruchsneutral, leicht zu reinigen, die Oberfläche ist unempfindlich und sieht auch im Laufe der Zeit immer wie neu aus.

Choisir la céramique est la meilleure solution pour garantir à son habitation un niveau d'hygiène élevé et durable. Anallergique et sûre, la céramique est une surface non absorbante qui n'émet pas de substances nocives et qui est hautement résistante, ignifuge et indéformable. La céramique est l'un des matériaux les plus salubres et inodores et qui se nettoient facilement. Sa surface est inaltérable et reste toujours comme neuve, et cela même au fil des années.

Dark Grey 75,5x151 - 30"x60" Naturale Rettificato





Il nostro gres360° rafforza la coerenza di colore fra superficie ed impasto con l'utilizzo di impasti non solo profondamente colorati, ma anche miscelati nei colori e nelle granulometrie, offrendo un effetto porfirizzato al supporto. La continuità materica tra impasto, superficie e bordo, conferisce un grande pregio estetico al manufatto e prestazioni tecniche superiori.

Our gres360° enhances the colour consistency between surface and body with the use of bodies not only coloured in depth, but also mixed in their colours and grain-size, lending a porphyry effect to the base. The material consistency between body, surface and border adds considerable aesthetic quality to the product and leads to enhanced technical performances.

Unser gres360° sorgt für eine bessere Einheitlichkeit der Farbe zwischen Oberfläche und Masse durch die Verwendung von Massen, die nicht nur durchgefärbt, sondern auch in Farbe und Korngröße gemischt sind, was dem Scherben eine spezielle Porphyroptik verleiht. Der einheitliche Materialcharakter von Masse, Oberfläche und Kanten verleiht dem Produkt großen ästhetischen Wert und eine überlegene technische Leistung.

Notre gres360° renforce la cohérence de couleur entre la surface et la pâte avec l'utilisation de pâtes non seulement intensément colorées, mais aussi mélangées dans les couleurs et les granulométries, en offrant un effet porphyrisé au support. La continuité matérielle entre pâte, surface et bord, confère un grand prestige esthétique au produit ainsi que des performances techniques supérieures.

Greige Listello Multifornato Naturale Rettificato
Deco Screen Light 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato





L'attenzione di Coem per ambiente e sostenibilità, unita ad un investimento costante in ricerca e sviluppo, ci ha indotto a portare lo spessore di questa collezione a 9mm, mantenendo inalterate le eccellenti performance meccaniche e di durezza rispetto a un 10mm.

L'obiettivo di Coem è ridurre l'impatto ambientale attraverso l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, di energia elettrica e termica utilizzate per la produzione e attraverso l'aumento delle capacità di carico nei trasporti (circa un 10% in più rispetto a un 10mm).



Coem's close attention to the environment and sustainability, teamed with our constant investments in research and development, have prompted us to reduce the thickness of this collection to 9 mm, while maintaining the excellent mechanical performance and durability of the 10mm product. Our aim is to reduce environmental impact by optimising the consumption of the raw materials, electrical and thermal energy used for production and increasing the load capacity for transport (by about 10% compared to the 10 mm thickness).

Die umweltfreundliche und nachhaltige Einstellung hat Coem veranlasst, die Stärke dieser Kollektion auch dank der ständigen Investitionen in die Forschung und Entwicklung unter Beibehaltung der ausgezeichneten mechanischen Leistungen und der Haltbarkeit im Vergleich zu dem mit 10 mm Stärke auf 9 mm herabzusetzen. Coem hat sich das Ziel gesetzt, die Umweltbelastung dank der Optimierung des Verbrauchs der Rohstoffe, der elektrischen und Wärmeenergie, die für die Produktion verwendet werden, und anhand einer größeren Ladefähigkeit beim Transport (ungefähr 10 % mehr als bei einem 10 mm starken Produkt) zu reduzieren.

L'attention que porte Coem à l'environnement et à la durabilité, alliée à un investissement constant dans la recherche et le développement, nous a conduits à réduire l'épaisseur de cette collection à 9 mm, tout en conservant inaltérées ses excellentes performances en matière de mécanique et de longévité par rapport aux 10 mm. L'objectif de Coem est de diminuer l'impact environnemental à travers, d'une part, l'optimisation des consommations de matières premières, d'énergie électrique et thermique utilisées pour la production et, d'autre part, l'augmentation des capacités de chargement dans les transports (10% environ en plus par rapport aux 10 mm).

Grey Listello Multifornato Naturale Rettificato
Anthracite 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato





Grey Listello Multifornato Naturale Rettificato
Anthracite 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato



Ivory 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato
Lisca Ivory 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato




**Ritrovare la naturale
sintonia tra uomo e
ambiente è il nostro
obiettivo primario.
La natura è fonte
inesauribile della nostra
ispirazione e la nostra
ricerca offre soluzioni
affascinanti per vivere
l'esterno.
Le pietre di Coem, intrise
di tecnologia, espressività
e bellezza, restituiscono
l'emozione, lo splendore e
la forza delle pietre naturali
insieme alla versatilità del
gres porcellanato.**

Rediscovering the natural harmony between Man and the environment is our primary objective. Nature is an inexhaustible source of inspiration for us, and our research offers fascinating solutions for the outdoor life. Coem stones, rich in technology, beauty and expressive appeal, restore all the emotion, splendour and power of natural stones, along with the versatility of porcelain stoneware.

Den natürlichen Einklang zwischen Mensch und Umwelt wiederzufinden ist unser erstes Ziel. Die Natur ist eine unerschöpfliche Quelle für unsere Inspiration und unsere Forschung bietet faszinierende Lösungen für das Leben im Freien. Die mit Technologie, Ausdruckskraft und Schönheit durchtränkten Steine von Coem vermitteln die gleiche Emotion, Pracht und Kraft der Natursteine gemeinsam mit der Vielseitigkeit von Feinsteinzeug.

Retrouver la syntonie naturelle entre l'homme et l'environnement est notre objectif primaire. La nature est la source inexorable de notre inspiration et notre recherche offre des solutions fascinantes pour vivre l'extérieur. Les pierres de Coem, emplies de technologie, d'expressivité et de beauté, restituent l'émotion, la splendeur et la force des pierres naturelles aux côtés de la versatilité du grès cérame.

Greige 60,4x120,8 - 24"x48" Esterno Rettificato







● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

⓪ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-poli Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

● **Lisca**
Naturale Rettificato
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

Pannonia Stone



Pannonia Stone **Ivory**




Pannonia Stone **Greige**



Pannonia Stone **Grey**




Pannonia Stone **Dark Grey**



Pannonia Stone **Anthracite**

gres360°
STONE THROUGHOUT



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

◐ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié












Deco Screen Light
60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato



Deco Screen Dark
60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato



Deco Screen Dark 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato
Anthracite 60,4x60,4 - 24"x24" Lucidato Rettificato

| Formati | Colori | Superfici | | | Scatole | | Pallet | | ✳ |
|---|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
| | | Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié | Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié | Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié | Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite | Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M ² /Boite | Colli Boxes Kart Boîtes | Mq Sqm Qm M ² | Spessore Thickness Stärke Épaisseur |
|  75,5x151 - 30"x60" | Ivory Greige Grey Dark Grey Anthracite | AN711R AN712R AN713R AN717R AN710R | | | ● 1 ●● 1 | 1,14 1,14 | 24 25 | 27,36 28,50 | 10 mm ▶ 9 mm |
|  60,4x120,8 - 24"x48" | Ivory Greige Grey Dark Grey Anthracite | AN621R AN622R AN623R AN627R AN620R | AN621LR AN622LR AN623LR AN627LR AN620LR | AN621ER AN622ER AN623ER AN627ER AN620ER | 2 2 | 1,46 1,46 | 35 36 | 51,1 52,56 | 9 mm 9 mm |
|  SCREEN 60,4x120,8 - 24"x48" | Light Dark | AND621R AND620R | | | 2 2 | 1,46 1,46 | 35 36 | 51,1 52,56 | 9 mm 9 mm |
|  45x90 - 18"x36" | Ivory Greige Grey Dark Grey Anthracite | AN491R AN492R AN493R AN497R AN490R | | AN491ER AN492ER AN493ER AN497ER AN490ER | 3 | 1,215 | 32 | 38,88 | 9 mm |
|  LISCA 45x90 - 18"x36" | Ivory Greige Grey Dark Grey Anthracite | ANL491R ANL492R ANL493R ANL497R ANL490R | | | 3 | 1,215 | 32 | 38,88 | 9 mm |
|  60,4x60,4 - 24"x24" | Ivory Greige Grey Dark Grey Anthracite | AN601R AN602R AN603R AN607R AN600R | AN601LR AN602LR AN603LR AN607LR AN600LR | | ● 4 ●● 4 | 1,46 1,46 | 30 32 | 43,80 46,72 | 9 mm 9 mm |
|  LISTELLO MULTIFORMATO* 5x60,4 - 2"x24" 10x60,4 - 4"x24" 15,1x60,4 - 6"x24" | Ivory Greige Grey Dark Grey Anthracite | AN1LIS AN2LIS AN3LIS AN7LIS AN0LIS | | | Cp 6 | 1,0908 | 50 | 54,54 | 9 mm |
|  30,2x60,4 - 12"x24" | Ivory Greige Grey Dark Grey Anthracite | AN361R AN362R AN363R AN367R AN360R | AN361LR AN362LR AN363LR AN367LR AN360LR | AN361ER AN362ER AN363ER AN367ER AN360ER | 6 | 1,092 | 40 | 43,68 | 9 mm |
|  7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe | Ivory Greige Grey Dark Grey Anthracite | ANB601R ANB602R ANB603R ANB607R ANB600R | ANB601L ANB602L ANB603L ANB607L ANB600L | | 22 | Ml 13,288 | | | |

| | |
|--------------------|---------------|
| 5x60,4 - 2"x24" | 6pz |
| 10x60,4 - 4"x24" | 6 pz |
| 15,1x60,4 - 6"x24" | 6 pz |
| Totale Mq. | 1,0908 |

* Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione 9mm - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▶ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

gres360°

STONE THROUGHOUT

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate variation in shade and pattern
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



Residenziale
Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel



Commerciale a traffico leggero
Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence



Commerciale a traffico pesante (Naturale - Esterno)
Commercial - heavy traffic areas (Unpolished - Outdoor)
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt - Außenbereich)
Contexte commercial à forte affluence (Naturel - Extérieur)



Pavimento e Rivestimento interno
Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)
External cladding / Ventilated facades (Unpolished)
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt)
Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel)



Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)



Sviluppo Grafico - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique
60,4x60,4
36 grafiche digitali - 36 digital patterns
36 digitale Grafiken - 36 graphiques numériques



Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato
LEED® certified product: high recycled material content
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé



Naturale



Esterno



Esterno



Naturale Esterno
DRY: > 0,40
WET: > 0,40



Naturale
WET: ≥ 0,42



Esterno
WET: ≥ 0,55



Naturale
DRY: 68
WET: 40



Pag. 617



DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

Discover
more
about
Pannonia Stone
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it