

PORFIRICA

STONE ESSENCE



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ Porfirica

Frammenti luminosi e colori vivi per una pietra senza eguali

Lighting fragments and vivid colors for a different stone

Glänzende Fragmente und strahlende Farben für einen Stein ohne Gleichen

Des fragments lumineux et des couleurs vives pour une pierre incomparable



Brown Mosaico Mix Naturale Lucidato Aglo Naturale Aglo Lucidato Rettificato
Aglo Brown 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato
Brown 75x75 - 30"x30" Lucidato Rettificato



Riga Black 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato

Coem / Porfirica





Brown 30x60 - 12"x24" Esterno Rettificato
Mix Warm 15x15 - 6"x6" Esterno
Aglo Brown 60x60 - 24"x24" Lucidato Rettificato



Palladiana Graphite Esterno Burattato

Coem / Porfirica



Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato

/ Porfirica Colors

- 01. GREY
- 02. PURPLE
- 03. GRAPHITE
- 04. BROWN
- 05. BLACK



01.



02.



03.




04.



05.

/ Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **NATURALE RETTIFICATO WIDEGRES** - UNPOLISHED RECTIFIED WIDEGRES
MATT REKTIFIZIERT WIDEGRES - NATUREL RECTIFIÉ WIDEGRES
- 03. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED
HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ
- 04. **ESTERNO** - OUTDOOR
AUSSENBEREICH - EXTERIEUR
- ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
- ESTERNO BURATTATO** - OUTDOOR TUMBLED
AUSSENBEREICH GETROMMELT - EXTERIEUR BURINÉ
- 05. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2



/ **Porfirica** Riga Colors

- 01. GREY
- 02. PURPLE
- 03. GRAPHITE
- 04. BROWN
- 05. BLACK



01.



02.



03.



04.



05.




Riga Black 75x149,7 - 90°x59° Naturale Petrificato


/ Porfirica Sizes

01. INDOOR

6 formati - 6 sizes - 6 Formate - 6 formats



INDOOR
75x149,7 - 30"x59"
≠ 9 mm



INDOOR
75x75 - 30"x30"
≠ 9 mm



INDOOR
60x60 - 24"x24"
≠ 9 mm




INDOOR
30x60 - 12"x24"
≠ 9 mm



INDOOR
7,5x60 - 3"x24"
≠ 9 mm


INDOOR
120x260 - 48"x103"
≠ 6 mm




/ Porfirica Riga Sizes

01. INDOOR

2 formati - 2 sizes - 2 Formate - 2 formats



INDOOR
75x149,7 - 30"x59"
≠ 9 mm



INDOOR
30x60 - 12"x24"
≠ 9 mm

INDOOR
120x120 - 48"x48"
≠ 6 mm

Coem / Porfirica

gres360°
STONE THROUGHOUT

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
gres 260 WIDE 120x260 - 48"x103"	Grey Brown	PO263R PO268R		1	3,12	20	62,4	6 mm
gres WIDE 120x120 - 48"x48"	Grey Brown	PO123R PO128R		2	2,88	24	69,12	6 mm
75x149,7 - 30"x59"	Grey Purple Graphite Brown Black	PO713R PO715R PO717R PO718R PO710R	PO713R PO715R PO717R PO718R PO710R	• 1 •• 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	10 mm ▶ 9 mm
75x75 - 30"x30"	Grey Purple Graphite Brown Black	PO753LR PO755LR PO757LR PO758LR PO750LR	PO753LR PO755LR PO757LR PO758LR PO750LR		2	42	47,25	▶ 9 mm
60x60 - 24"x24"	Grey Purple Graphite Brown Black	PO603R PO605R PO607R PO608R PO600R	PO603LR PO605LR PO607LR PO608LR PO600LR	• 4 •• 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▶ 9 mm
30x60 - 12"x24"	Grey Purple Graphite Brown Black	PO363R PO365R PO367R PO368R PO360R	PO363LR PO365LR PO367LR PO368LR PO360LR		6	40	43,20	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Grey Purple Graphite Brown Black	POB603R POB605R POB607R POB608R POB600R	POB603L POB605L POB607L POB608L POB600L		22		MI 13,2	

gres360°
STONE THROUGHOUT

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
					Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²			
RIGA 75x149,7 - 30"x59"	Grey Purple Graphite Brown Black	POR713R POR715R POR717R POR718R POR710R	• 1 •• 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	10 mm ▶ 9 mm		
RIGA 30x60 - 12"x24"	Grey Purple Graphite Brown Black	POR363R POR365R POR367R POR368R POR360R		6	40	43,20	9 mm		

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione 9mm - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▶ Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.


/ Porfirica Sizes

02. OUTDOOR

5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats

03. OUTDOOR 2cm


1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format




OUTDOOR
75x149,7 - 30"x59"
≠ 9 mm



OUTDOOR
75x75 - 30"x30"
≠ 9 mm




OUTDOOR
MIX 15x15 - 6"x6"
≠ 9 mm



OUTDOOR
PALLADIANA
≠ 9 mm



OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm

gres360°
STONE THROUGHOUT

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
75x149,7 - 30"x59"	Grey Purple Graphite Brown Black	PO713ER PO715ER PO717ER PO718ER PO710ER	• 1 •• 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	10 mm ▶ 9 mm
75x75 - 30"x30"	Grey Purple Graphite Brown Black	PO753ER PO755ER PO757ER PO758ER PO750ER	2	1,125	42	47,25	▶ 9 mm
30x60 - 12"x24"	Grey Purple Graphite Brown Black	PO363ER PO365ER PO367ER PO368ER PO360ER	6	1,08	40	43,20	9 mm

gres360°
STONE THROUGHOUT

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Burattato Outdoor Tumbled Aussenbereich Getrommelt Exterieur Buriné	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
PALLADIANA	Grey Purple Graphite Brown Black	PO3PAE PO5PAE PO7PAE PO8PAE PO0PAE	Cp 1	1,20			▶ 9 mm


- **Disponibile fino ad esaurimento** - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
 - **Nuova palettizzazione 9mm** - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm
- ▶ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

gresX2
OUTDOOR DESIGN


Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Grey Brown	2PO93ER 2PO98ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Grey Brown	2PO63BT 2PO68BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Grey Brown	2PO63BB 2PO68BB	2				20 mm

/ Porfirica 15x15 Outdoor

MIX 15x15 - 6"x6"



Mix Cold



Mix Warm

gres360°
STONE THROUGHOUT

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Outdoor Aussenbereich Extérieur	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
15x15 - 6"x6"	Mix Cold Mix Warm	PO15CER PO15WER	30	0,675	68	45,90	▶ 9 mm

► **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.



Grey 75x149,7 - 30"x59" Esterno Rettificato
Mix Cold 15x15 - 6"x6" Esterno

/ Porfirica Mosaics

MOSAICO MIX



Grey

Purple

Graphite

Brown

Black

In fogli 30x60 da 8 pezzi - In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 8 pieces
Auf Blatt 30x60 mit 8 Stück - Sur feuille tramée de 30x60 de 8 pièces

gres360°
STONE THROUGHOUT

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Mix Naturale Lucidato Aglo Naturale Aglo Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Aglo Unpolished Aglo Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Aglo Matt Aglo Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Aglo Naturel Aglo Semi-Poli Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
MOSAICO MIX	Grey Purple Graphite Brown Black	PO3MSR PO5MSR PO7MSR PO8MSR PO0MSR	Sheets 11	0,99			9 mm

gres360°
STONE THROUGHOUT

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL

gres 260
WIDE gresX2
OVERSIZE DESIGN OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate variation in shade and pattern
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



Residenziale
Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel



Commerciale a traffico leggero
Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence



Commerciale a traffico pesante (Naturale - Esterno)
Commercial - heavy traffic areas (Unpolished - Outdoor)
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt - Außenbereich)
Contexte commercial à forte affluence (Naturel - Extérieur)



Pavimento e Rivestimento interno
Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)
External cladding / Ventilated facades (Unpolished)
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt)
Murs extérieures / Façades ventilées (Naturel)



Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)



Sviluppo Grafico - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique
60x60
75 grafiche digitali - 75 digital patterns
75 digitale Grafiken - 75 graphiques numériques



Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato
LEED® certified product: high recycled material content
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé



Naturale

Esterno

Esterno

Naturale
Esterno
DRY: > 0,40
WET: > 0,40

Naturale
WET: ≥ 0.42

Esterno
WET: ≥ 0.55

Pag. 617

Pag. 630

Pag. 632

Discover
more
about
Porfirica
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

