

TOUCH STONE VEIN

ETERNAL BEAUTY



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ **Touch Stone Vein** Index

06	/ Concept
08	/ Finishes
10	/ Colors
12	/ Sizes
14	/ Focus on
16	/ Colors in place
36	/ Sustainability
42	/ Summary




/ Concept

Materia su materia per un affascinante effetto marmo, d'ispirazione Travertino. Touch Stone rappresenta l'eleganza essenziale del marmo naturale arricchito di un effetto luminoso unico, ottenuto attraverso un equilibrio armonico tra venature, sfumature e variazioni cromatiche tono su tono. La suggestiva finitura Levigato-Matt la rende estremamente materica e morbida al tatto, esprimendo al massimo la naturale profondità della superficie a cui si ispira. Touch Stone rappresenta la migliore espressione di un lusso equilibrato e di una bellezza mai urlata, mai esibita, senza tempo. Disponibile in due varianti grafiche: la variante di taglio al contro e la versione "VEIN", che riproduce il taglio al verso delle lastre.

Matter on matter for a fascinating marble effect inspired by Travertine. Touch Stone represents the essential elegance of natural marble enriched with a unique luminous effect. This is achieved through a harmonious balance of veining, shading and tone-on-tone colour variations. The striking Levigato-Matt finish gives it an extremely textural and soft-to-the-touch feel, fully expressing the natural depth of the surface that inspires it. Touch Stone is a testament to balanced luxury and an understated and unassuming, timeless beauty. The collection is available in two graphic versions: the reverse cut version and the "VEIN" version, which reproduces the reverse cut of the slabs.

Materie auf Materie für einen faszinierenden Marmoreffekt, inspiriert von Travertin. Touch Stone verkörpert die wesentliche Eleganz von natürlichem Marmor, angereichert mit einem einzigartigen Leuchteffekt, der durch ein harmonisches Gleichgewicht von Äderungen, Schattierungen und Ton-in-Ton-Farbvariationen erreicht wird. Die auffällige Levigato-Matt-Oberfläche macht ihn extrem strukturiert und weich im Griff und bringt die natürliche Tiefe der Oberfläche, von der er inspiriert ist, optimal zum Ausdruck. Touch Stone ist der beste Ausdruck eines ausgewogenen Luxus und einer nie aufdringlichen, nie ausgestellten, zeitlosen Schönheit. Erhältlich in zwei grafischen Varianten: die Version mit Rückseitenschnitt und die Version „VEIN“, die den Gegenschchnitt der Platten wiedergibt.

Matière sur matière pour un effet marbre fascinant qui s'inspire du Travertin. Touch Stone représente l'élégance essentielle du marbre naturel enrichi d'un effet lumineux unique, obtenu à travers un équilibre harmonieux entre veinures, nuances et variations chromatiques ton sur ton. La finition suggestive Polie-Mate la rend extrêmement matérique et douce au toucher, en exprimant au maximum la profondeur naturelle de la surface dont elle s'inspire. Touch Stone représente la meilleure expression d'un luxe équilibré et d'une beauté jamais criarde, jamais exhibée et atemporelle. Disponible dans deux variantes graphiques: la variante de coupe perpendiculaire aux veines et la version « VEIN » qui reproduit la coupe dans le sens des veines des plaques.



/ Finishes

01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
02. **NATURALE RETTIFICATO WIDEGRES** - UNPOLISHED RECTIFIED WIDEGRES
MATT REKTIFIZIERT WIDEGRES - NATUREL RECTIFIÉ WIDEGRES
03. **LEVIGATO-MATT RETTIFICATO** - POLISHED-MATTE RECTIFIED
POLIERT-MATT REKTIFIZIERT - POLI-MATT RECTIFIÉ
04. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ



/ Colors

- 01. **WHITE** VEIN
- 02. **GOLD** VEIN
- 03. **GREY** VEIN
- 04. **BROWN** VEIN



01.



02.



03.




04.


/ Sizes

01. INDOOR


5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats




INDOOR
75x149,7 - 30"x59"
± 9 mm




INDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
± 9 mm



INDOOR
60,4x60,4 - 24"x24"
± 9 mm




INDOOR
30,2x60,4 - 12"x24"
± 9 mm



INDOOR
120x280 - 48"x110"
± 6 mm

02. OUTDOOR

1 formato -1 size - 1 Format - 1 format



OUTDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
± 9 mm

/ Focus on



gres 280
WIDE

Progettare in grande - Designing big Großartig planen - Concevoir en grand

Wide Gres identifica tutte le collezioni Coem in gres porcellanato realizzate nei grandi formati 120x120, 120x240, 120x260 e 120x280 cm con spessore 6 mm, pensate per estendere la progettualità su larga scala con applicazioni personalizzate anche nel design di arredi. Una tecnologia innovativa consente di esaltare colori e textures regalando una perfetta continuità visiva tra pareti e pavimenti.

Wide Gres identifies Coem's large porcelain stoneware slabs in sizes of 120x120, 120x240, 120x260 and 120x280 cm with a thickness of 6 mm, which allow for large-scale designs with customised applications, even in interior décor. Innovative technology can transform and enrich colours and textures for perfect visual continuity between walls and floors.

Wide Gres bezeichnet alle Feinsteinzeug-Kollektionen von Coem in den großen Formaten 120x120, 120x240, 120x260 und 120x280 cm mit einer Stärke von 6 mm, die das Design in großem Maßstab mit maßgeschneiderten Anwendungen auch im Möbeldesign erweitern sollen. Dank innovativer Technologie können Farben und Texturen verstärkt werden, so dass eine perfekte visuelle Kontinuität zwischen Wänden und Böden entsteht.

Wide Gres identifie toutes les collections Coem en grès cérame réalisées dans les grands formats 120x120, 120x140, 120x260 et 120x280 cm, de 6 mm d'épaisseur, pensées pour accroître la conceptualité sur une grande échelle avec des applications personnalisées, en matière de design de décoration aussi. Une technologie novatrice permet d'exalter les couleurs et les textures en offrant une continuité visuelle parfaite entre les murs et les sols.




Materia su materia - Matter on Matter Materie auf Materie - Matière sur matière

Un nuovo passaggio nel processo produttivo, applicato al design della piastrella, migliora la matericità e delle superfici, rinnovando il pregio estetico proprio della tradizione ceramica. Questo passaggio arricchisce le texture con un apporto materico lucido/matt che regala piacevoli effetti estetici.

A new step in the production process, perfectly in sync with the design of the tile, which improves the material-like aspect and surfaces, renewing the aesthetic value of traditional ceramics. This step involves incorporating glossy or matte grits to enrich the texture and produce pleasing visual effects.

Ein an das Fliesendesign angewandter neuer Schritt im Produktionsprozess verbessert die Materialität und die Oberflächen und erneuert den ästhetischen Wert der Keramiktradition. Dieser Schritt bereichert die Texturen mit einem glänzenden/matten Materialbeitrag, wodurch angenehme ästhetische Effekte entstehen.

Un nouveau passage dans le processus de production, appliqué au design du carreau, améliore la matéricité des surfaces, tout en renouvelant le prestige esthétique propre de la tradition céramique. Ce passage enrichit les textures avec un apport matériel poli/mat qui offre d'agréables effets esthétiques.



Continuità in&out - in&out continuity Kontinuität in&out - Continuité in&out

La natura è fonte inesauribile della nostra ispirazione e la nostra ricerca offre soluzioni affascinanti per vivere l'esterno e le pietre di Coem, intrise di tecnologia, espressività e bellezza, restituiscono l'emozione, lo splendore e la forza delle pietre naturali insieme alla versatilità del gres porcellanato: la finitura per Esterno offre soluzioni di continuità a pavimento tra spazi indoor e outdoor.

Nature is an inexhaustible source of inspiration for us, and our research offers fascinating solutions for outdoor living. Coem stones, imbued with technology, beauty and expressive appeal, restore all the emotion, splendour and power of natural stones, together with the versatility of porcelain stoneware. The Outdoor finish offers solutions for seamless continuity from indoor to outdoor spaces.

Die Natur ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle, und unsere Forschung bietet faszinierende Lösungen für das Leben im Freien. Die Steine von Coem, durchdrungen von Technologie, Ausdruckskraft und Schönheit, bringen die Emotionen, den Glanz und die Stärke des Natursteins zusammen mit der Vielseitigkeit des Feinsteinzeugs zurück: Die Ausführung Outdoor bietet Lösungen für die Kontinuität auf dem Boden zwischen Innen- und Außenräumen.

La nature constitue une source inexorable de notre inspiration et notre recherche offre des solutions fascinantes pour vivre l'extérieur. Quant aux pierres de Coem, riches en technologie, en expressivité et en beauté, elles restituent l'émotion, la splendeur et la force des pierres naturelles ainsi que la versatilité du grès cérame. La finition Extérieur offre des solutions de continuité au sol entre les espaces intérieurs et extérieurs.



Prodotto sostenibile - Sustainable product Nachhaltiges Produkt - Produit durable

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place



Touch Stone Vein Grey

Grey Vein 75x149,7 - 30"x59" Levigato-Matt Rettificato



Grey Vein 75x149,7 - 30"x59" Levigato-Matt Rettificato

Touch Stone Vein Brown



Brown Vein 75x149,7 - 30"x59" Levigato-Matt Rettificato



Brown Vein 75x149,7 - 30"x59" Levigato-Matt Rettificato

Coem / Touch Stone Vein

A-25



Touch Stone Vein White

White Vein 60,4x120,8 - 24"x48" Levigato-Matt Rettificato



White Vein 60,4x120,8 - 24"x48" Levigato-Matt Rettificato
White Vein 60,4x60,4 - 24"x24" Levigato-Matt Rettificato

/ **Touch Stone** Vein Outdoor

La natura è fonte inesauribile della nostra ispirazione e la nostra ricerca offre soluzioni affascinanti per vivere l'esterno. La finitura Esterno è presente in tutti i colori della collezione nel formato 60,4x120,8 per offrire una superficiale antiscivolo, ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni.

Nature is an inexhaustible source of inspiration for us and our research offers fascinating solutions for outdoor living. The Outdoor finish comes in all the colours of the collection in the 60.4x120.8 size to offer a non-slip surface, ideal for creating a seamless continuity with indoor spaces.

Die Natur ist eine unerschöpfliche Quelle unserer Inspiration und unsere Forschung bietet faszinierende Lösungen für das Leben im Freien. Die Oberfläche Exterior ist in allen Farben der Kollektion im Format 60,4x120,8 vorhanden und bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für Bodenbeläge in Verbindung mit Innenräumen eignet.

La nature constitue une source inexorable de notre inspiration et notre recherche offre des solutions fascinantes pour vivre l'extérieur. La finition Extérieur se décline dans toutes les couleurs de la collection dans le format 60,4x120,8 pour offrir une surface antidérapante idéale pour des sols en continuité avec les espaces intérieurs.

Gold Vein 60,4x120,8 - 24"x48" Esterno Rettificato

Coem / **Touch Stone** Vein





Gold Vein 60,4x120,8 - 24"x48" Esterno Rettificato
Gold Vein 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

Coem / Touch Stone Vein

A-33

/ **Touch Stone** Vein WIDEgres

Ambienti indoor e outdoor che dialogano perfettamente grazie alle lastre di grandi dimensioni e a spessori ridotti. I volumi degli ambienti mutano e si amplia la dimensione creativa per realizzare superfici senza interruzioni visive di forte impatto materico. Le lastre WIDEgres sono disponibili per Touch Stone nel formato 120x280 nei colori White e Gold.

Indoor and outdoor environments that blend perfectly together thanks to large-sized slabs and reduced thicknesses. The volumes of rooms change and the creative narrative expands to create visually uninterrupted surfaces with strong textural impact. Touch Stone WIDEgres slabs are available in the 120x280 size and the colours White and Gold.

Innen- und Außenbereiche, die dank der großformatigen Platten und der geringen Dicke perfekt miteinander harmonieren. Das Raumvolumen verändert sich und die gestalterische Dimension wird erweitert, um Flächen ohne visuelle Unterbrechungen mit starker Materialwirkung zu schaffen. WIDEgres-Platten sind für Touch Stone im Format 120x280 in den Farben White und Gold erhältlich.

Des espaces intérieurs et extérieurs qui dialoguent parfaitement grâce aux plaques de grandes dimensions, dans des épaisseurs réduites. Les volumes des espaces se transforment et la dimension créative s'amplifie pour réaliser des surfaces sans interruptions visuelles, à l'impact matériériste fort. Les plaques WIDEgres sont disponibles pour Touch Stone dans le format 120x280 dans les couleurs White et Gold.



White Vein 120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm Naturale Rettificato

/ Sustainability



Una sostenibilità certificata

Touch Stone Vein è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 1400:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Touch Stone Vein wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 1400:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2018) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen“ zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Performance energetiche ed isolamento termico

Touch Stone Vein garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Touch Stone Vein, per le sue caratteristiche tecnico-strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

Touch Stone Vein bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindex. Touch Stone Vein kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Certified sustainability

Touch Stone Vein is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 1400:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2018) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Une durabilité certifiée

Touch Stone Vein est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 1400:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2018) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Energy performance and thermal insulation

Touch Stone Vein guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Touch Stone Vein can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Performances énergétiques et isolation thermique

Touch Stone Vein garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière. Touch Stone Vein, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).



Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.

Elevato contenuto di materiale riciclato

Touch Stone è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

Hoher Anteil an recyceltem Material

Touch Stone wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

High recycled content

Touch Stone is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Contenu élevé en matériau recyclé

Touch Stone est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.



Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Touch Stone Vein è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Touch Stone Vein ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Touch Stone Vein is made of recycled and fully recyclable material.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Touch Stone Vein est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.

/ Touch Stone Vein Collection

WHITE VEIN



WIDE		
TV281R	120x280 - 48"x110"	Naturale Rettificato
TV711R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
TV621R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
TV601R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
TV361R	30,2x60,4 - 12"x24"	Naturale Rettificato
TV711LR	75x149,7 - 30"x59"	Levigato-Matt Rettificato
TV621LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato-Matt Rettificato
TV601LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato-Matt Rettificato
TV361LR	30,2x60,4 - 12"x24"	Levigato-Matt Rettificato
TV621ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato

GOLD VEIN



WIDE		
TV282R	120x280 - 48"x110"	Naturale Rettificato
TV712R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
TV622R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
TV602R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
TV362R	30,2x60,4 - 12"x24"	Naturale Rettificato
TV712LR	75x149,7 - 30"x59"	Levigato-Matt Rettificato
TV622LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato-Matt Rettificato
TV602LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato-Matt Rettificato
TV362LR	30,2x60,4 - 12"x24"	Levigato-Matt Rettificato
TV622ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato

GREY VEIN



TV713R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
TV623R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
TV603R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
TV363R	30,2x60,4 - 12"x24"	Naturale Rettificato
TV713LR	75x149,7 - 30"x59"	Levigato-Matt Rettificato
TV623LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato-Matt Rettificato
TV603LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato-Matt Rettificato
TV363LR	30,2x60,4 - 12"x24"	Levigato-Matt Rettificato
TV623ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato

BROWN VEIN



TV717R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
TV627R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
TV607R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
TV367R	30,2x60,4 - 12"x24"	Naturale Rettificato
TV717LR	75x149,7 - 30"x59"	Levigato-Matt Rettificato
TV627LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato-Matt Rettificato
TV607LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato-Matt Rettificato
TV367LR	30,2x60,4 - 12"x24"	Levigato-Matt Rettificato
TV627ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato

/ Touch Stone Vein Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"



White Vein
TV1MS5
 Naturale Rettificato
TV1MS5L
 Levigato-Matt Rettificato



Gold Vein
TV2MS5
 Naturale Rettificato
TV2MS5L
 Levigato-Matt Rettificato



Grey Vein
TV3MS5
 Naturale Rettificato
TV3MS5L
 Levigato-Matt Rettificato



Brown Vein
TV7MS5
 Naturale Rettificato
TV7MS5L
 Levigato-Matt Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
 Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

MOSAICO LOSANGHE



White Vein
TV1MS1
 Naturale Rettificato
TV1MS1L
 Levigato-Matt Rettificato



Gold Vein
TV2MS1
 Naturale Rettificato
TV2MS1L
 Levigato-Matt Rettificato



Grey Vein
TV3MS1
 Naturale Rettificato
TV3MS1L
 Levigato-Matt Rettificato



Brown Vein
TV7MS1
 Naturale Rettificato
TV7MS1L
 Levigato-Matt Rettificato

In fogli 30x30 da 36 pezzi - In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
 Auf Blatt 30x30 mit 36 Stück - Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces

/ Touch Stone Vein Special Trims



7,5x60,4 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale Rettificato
TVB601R White Vein
TVB602R Gold Vein
TVB603R Grey Vein
TVB607R Brown Vein

Levigato-Matt Rettificato
TVB601L White Vein
TVB602L Gold Vein
TVB603L Grey Vein
TVB607L Brown Vein

/ Touch Stone Vein Summary

gres 280
WIDE

gres++
HI-TECH INSIDE

WIDEgres		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL	
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur			6 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin	
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		120x280 5 grafiche digitali - 5 digital graphics - 5 digitale Grafiken - 5 graphismes numériques	
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Rivestimenti esterni Indoor walls and floors / External cladding Boden und Innenverkleidung / Außenverkleidungen Sol et revêtement intérieur / Murs extérieurs	
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante Commercial - heavy traffic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Contexte commercial à forte affluence Rivestimenti esterni / Pareti ventilate External cladding / Ventilated facades Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées	

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120x280 sono disponibili su richiesta.
The technical specifications for the 120x280 – 48"x110" size are available on request.
Die technischen Spezifikationen für das Format 120x280 sind auf Anfrage erhältlich.
Les caractéristiques techniques relatives au format 120x280 sont disponibles sur demande.

gres++		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL	
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé		Prodotto certificato LEED®: contenuto di materiale riciclato > 20% LEED® certified product: Recycled Material Content > 20% LEED® zertifiziertes Produkt: Anteil an recycelten Materialien > 20% Produit certifié LEED® : Teneur en matériaux recyclés > 20%	
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur			9 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin	
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		60,4x60,4 60 grafiche digitali - 60 digital patterns - 60 digitale Grafiken - 60 graphiques numériques	
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e rivestimento esterno Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur	
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante (Naturale / Esterno) Commercial - heavy traffic areas (Unpolished / Outdoor) Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt / Außenbereich) Contexte commercial à forte affluence (Naturel / Extérieur) Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale / Esterno) External cladding / Ventilated facades (Unpolished / Outdoor) Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt / Außenbereich) Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel / Extérieur) Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno) Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor) Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich) Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)	

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.		Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B		Naturale R10
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Esterno R11 A+B
DCOF AcuTestSM ANSI A326.3*		Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55

*DCOF Test su superficie Levigato-Matt disponibile su richiesta. - DCOF Test on Polished-Matte surface available on request.
DCOF-Test auf Poliert-Matt Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Poli-Matt disponible sur demande.

Discover
more
about
Touch Stone Vein
here

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

