

*Extra
Edition*

FIORANESE
CERAMICA

23:24

Contents

34	Autentica
42	Bridge
48	Cementine Bridge
4	Ōgi
24	Senzatempo
16	Unica

Ōgi

ŌGI
GRIGIO03 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

BIANCO MAIOLICA 90,6x90,6 - 36"x36"
BIANCO MAIOLICA DECO VENTAGLIO 90,6x90,6 - 36"x36"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified



ÖGI
TERRA06 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

BIANCO MAIOLICA 30,2x90,6 - 12"x36"
BIANCO MAIOLICA 90,6x90,6 - 36"x36"
BIANCO MAIOLICA DECO VENTAGLIO 90,6x90,6 - 36"x36"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

Collection

Ogi

GRES ++



GRIGIO01



GRIGIO02



GRIGIO03




TERRA04



TERRA05



TERRA06



Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié



DECO RIGA GRIGIO01 *



DECO RIGA GRIGIO02 *



DECO RIGA GRIGIO03 *



DECO RIGA TERRA04 *



DECO RIGA TERRA05 *



DECO RIGA TERRA06 *


*** Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.



MIX GRIGIO



MIX TERRA



Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié





Collection
Ōgi
GRES PORCELLANATO +



MAIOLICA




DECO VENTAGLIO




DECO RIGA *

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.



★ **Lucido/Rettificato**
Glossy/Rectified
Glänzend/Rektifiziert
Brillant/Rectifié





★ **DECO RIGA ***
30,2x90,6 - 12"x36"





ŌGI
BIANCO MAIOLICA 90,6x90,6 - 36"x36"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

ÖGI
GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 90,6x90,6 - 36"x36"	Grigio01 Grigio02 Grigio03	OGI901R OGI902R OGI903R OGI904R OGI905R OGI906R	■ 2	1,6416	20	32,832	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06		■ ■ 2	1,6416	21	34,4736	9 mm
 30,2x90,6 - 12"x36"	Grigio01 Grigio02 Grigio03	OGI391R OGI392R OGI393R OGI394R OGI395R OGI396R	6	1,6416	36	59,0976	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06						
 DECO RIGA 30,2x90,6 - 12"x36" *	Grigio01 Grigio02 Grigio03	OGIR391 OGIR392 OGIR393 OGIR394 OGIR395 OGIR396	6	1,6416	36	59,0976	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06						
 60,4x120,8 - 24"x48"	Grigio01 Grigio02 Grigio03	OGI621R OGI622R OGI623R OGI624R OGI625R OGI626R	2	1,46	36	52,56	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06						
 60,4x60,4 - 24"x24"	Grigio01 Grigio02 Grigio03	OGI601R OGI602R OGI603R OGI604R OGI605R OGI606R	■ 4	1,46	30	43,8	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06		■ ■ 4	1,46	32	46,72	9 mm
 30,2x30,2 - 12"x12"	MIX Grigio MIX Terra	OGI30GR OGI30TR	12	1,0944	48	52,5312	9 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL				GRES ++
PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	
R10 Naturale	BCRA DRY: > 0,40 WET: > 0,40	A+B Naturale	DCOF Naturale WET: ≥ 0.42	
 V2 Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno Tiles with slight shade and aspect variation Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure		 V4 - MIX Piastrelle con variazione random di tono e disegno Tiles with random shade and aspect variation Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure		
		DIGITAL HD 3D		

ÖGI
GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Lucido/Rettificato Glossy/Rectified Glänzend/Rektifiziert Brillant/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 90,6x90,6 - 36"x36"	Bianco Maiolica	OGI900R	■ 2	1,6416	20	32,832	9 mm
			■ ■ 2	1,6416	21	34,4736	9 mm
 30,2x90,6 - 12"x36"	Bianco Maiolica	OGI390R	6	1,6416	36	59,0976	9 mm
 30,2x30,2 - 12"x12"	Bianco Maiolica	OGI300R	12	1,0944	48	52,5312	9 mm
 DECO VENTAGLIO 90,6x90,6 - 36"x36"	Bianco Maiolica	OGIV900	■ 2	1,6416	20	32,832	9 mm
			■ ■ 2	1,6416	21	34,4736	9 mm
 DECO RIGA 30,2x90,6 - 12"x36" *	Bianco Maiolica	OGIR390	6	1,6416	36	59,0976	9 mm

- * Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.
- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
 - Nuova palettizzazione - New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL			GRES PORCELLANATO +
 V2 PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	
 V2 Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno Tiles with slight shade and aspect variation Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure			DIGITAL HD 3D

- ❖ La finitura Lucido/Rettificato è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Glossy/Rectified finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die Glänzend/Rektifiziert Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Brillant/Rectifié est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

Unica

UNICA
CRYSTAL WHITE 74x148 - 29"x58"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified



UNICA
MISTY ROSE 89x89 - 35"x35"
DECO MICRO MISTY ROSE 89x89 - 35"x35"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified



UNICA
DEEP DARK 74x148 - 29"x58"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Collection

Unica

GRES PORCELLANATO +



MISTY ROSE



CRYSTAL WHITE




DEEP DARK



CLOUDY GREY



JADE GREEN



★ **Levigato/Rettificato**
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié



DECO MACRO MISTY ROSE



DECO MICRO MISTY ROSE




DECO MACRO CRYSTAL WHITE






DECO MICRO CRYSTAL WHITE

in fogli 44,5x44,5 da 4 pezzi
in 44,5x44,5 - 18"x18" sheets made up of 4 pieces
auf Blatt 44,5x44,5 mit 4 Stück
sur feuille tramée de 44,5x44,5 de 4 pièces



★ **Levigato/Rettificato**
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

UNICA
GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 74x148 - 29"x58"	Deep Dark Cloudy Grey Jade Green Misty Rose Crystal White	UI710LR UI711LR UI718LR UI714LR UI719LR	■ 1 ■ ■ 1	1,0952 1,0952	24 25	26,2848 27,38	9 mm 9 mm
 89x89 - 35"x35"	Deep Dark Cloudy Grey Jade Green Misty Rose Crystal White	UI900LR UI901LR UI908LR UI904LR UI909LR	2	1,5842	20	31,684	9 mm
 DECO MACRO 89x89 - 35"x35"	Misty Rose Crystal White	UI4MS2L UI9MS2L					
 DECO MICRO 89x89 - 35"x35"	Misty Rose Crystal White	UI4MS1L UI9MS1L					
in fogli 44,5x44,5 da 4 pezzi - in 44,5x44,5 - 18"x18" sheets made up of 4 pieces - auf Blatt 44,5x44,5 mit 4 Stück - sur feuille tramée de 44,5x44,5 de 4 pièces							
 60x120 - 24"x48"	Deep Dark Cloudy Grey Jade Green Misty Rose Crystal White	UI620LR UI621LR UI628LR UI624LR UI629LR	2	1,44	36	51,84	9 mm
 60x60 - 24"x24"	Deep Dark Cloudy Grey Jade Green Misty Rose Crystal White	UI600LR UI601LR UI608LR UI604LR UI609LR	■ 4 ■ ■ 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	9 mm 9 mm
 WALL DECOR	WALL DECOR La parete decorata viene realizzata ad-hoc su richiesta The decorated wall is designed specifically on request Die dekorierte Wand wird auf Anfrage speziell gefertigt Le mur décoré est réalisé ad hoc sur demande						

■ Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
■ ■ Nuova palettizzazione - New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO +

❖ PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles
---	---	--

 V4

Piastrelle con variazione random di tono e disegno

Tiles with random shade and aspect variation

Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure



❖
La finitura Levigata è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Polished finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die polierte Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Polie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d’escaliers, de seuils d’entrée et de paillassons.

Senzatempo

SENZATEMPO
AVORIO 75x149,7 - 30"x59"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified
AVORIO REGOLI 2,5x20 - 1"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Collection

Senzatempo

GRES ++



AVORIO



BEIGE



ROSSO PERSIA



AVORIO PLEATED *



BEIGE PLEATED *



ROSSO PERSIA PLEATED *



AVORIO RIGA *




BEIGE RIGA *




ROSSO PERSIA RIGA *

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destines a un revetement mural



GRES PORCELLANATO BODY-COLOR




MODULO
40,8x61,4 - 16"x24"
40,8x40,8 - 16"x16"
20,3x40,8 - 8"x16"
20,3x20,3 - 8"x8"



■	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	◆	Levigato-Matt/Rettificato Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	□	Naturale Matte Matt Matt
---	---	---	--	---	-----------------------------------

• **Disponibile solo in Avorio e Beige** - Available only in Avorio and Beige.
Nur in Avorio und Beige erhältlich. - Disponible uniquement en Avorio et Beige.



▲	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié
---	--

• **Disponibile solo in Avorio e Beige** - Available only in Avorio and Beige.
Nur in Avorio und Beige erhältlich. - Disponible uniquement en Avorio et Beige.





SENZATEMPO
BEIGE 75x149,7 - 30"x59"
ROSSO PERSIA 75x149,7 - 30"x59"
MOSAICO TRAPEZI MIX
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Collection

Senzatempo

GRES ++




AVORIO
MOSAICO 5x5 - 2"x2"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
Levigato-Matt Rettificato | Polished-Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces




BEIGE
MOSAICO 5x5 - 2"x2"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
Levigato-Matt Rettificato | Polished-Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces




ROSSO PERSIA
MOSAICO 5x5 - 2"x2"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces



AVORIO
REGOLI 2,5x20 - 1"x8"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 28,5x40,5 da 24 pezzi
In 28,5x40,5 - 11"x16" sheets made up of 24 pieces



BEIGE
REGOLI 2,5x20 - 1"x8"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 28,5x40,5 da 24 pezzi
In 28,5x40,5 - 11"x16" sheets made up of 24 pieces



ROSSO PERSIA
REGOLI 2,5x20 - 1"x8"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 28,5x40,5 da 24 pezzi
In 28,5x40,5 - 11"x16" sheets made up of 24 pieces



AVORIO
BACCHETTE 1,5x15 - 0,6"x6"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces



BEIGE
BACCHETTE 1,5x15 - 0,6"x6"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces



ROSSO PERSIA
BACCHETTE 1,5x15 - 0,6"x6"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces




AVORIO
MOSAICO EXA
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 27x23 da 12 pezzi
In 27x23 - 10½"x9" sheets made up of 36 pieces



BEIGE
MOSAICO EXA
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 27x23 da 12 pezzi
In 27x23 - 10½"x9" sheets made up of 36 pieces



ROSSO PERSIA
MOSAICO EXA
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 27x23 da 12 pezzi
In 27x23 - 10½"x9" sheets made up of 36 pieces



BACCHETTE MIX 1,5x15 - 0,6"x6"
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces







TRAPEZI MIX
≠ 9 mm
Naturale Rettificato | Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2 da 8 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 8 pieces

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato-Matt/Rettificato Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
				PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 MOSAICO 5x5 - 2"x2"	Avorio Beige Rosso Persia	TT1MS5R TT2MS5R TT5MS5R	TT1MS5L TT2MS5L	Sheets 11	1,0032			9 mm
in fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces - auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück - sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces								
 REGOLI 2,5x20	Avorio Beige Rosso Persia	TT1MRR TT2MRR TT5MRR		Sheets 6	0,69	30	20,7	9 mm
in fogli 28,5x40,5 da 24 pezzi - in 28,5x40,5 - 11"x16" sheets made up of 24 pieces - auf Blatt 28,5x40,5 mit 24 Stück - sur feuille tramée de 28,5x40,5 de 24 pièces								
 BACCHETTE 1,5x15 - 0,6"x6"	Avorio Beige Rosso Persia	TT1MS1R TT2MS1R TT5MS1R		Sheets 11	1,0032			9 mm
in fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces - auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück - sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces								
 MOSAICO EXA	Avorio Beige Rosso Persia	TT1MS3R TT2MS3R TT5MS3R		Sheets 11	0,6831			9 mm
in fogli 27x23 da 12 pezzi - in 27x23 - 10½"x9" sheets made up of 12 pieces - auf Blatt 27x23 mit 12 Stück - sur feuille tramée de 27x23 de 12 pièces Mix con Naturale Rettificato + Riga Naturale Rettificato - Mix with Matte Rectified + Riga Matte Rectified Mix mit Matt Rektifiziert + Riga Matt Rektifiziert - Mix avec Matt Rectifié + Riga Matt Rectifié								
 BACCHETTE MIX 1,5x15 - 0,6"x6"	MIX 3colori	TTMS1R		Sheets 11	1,0032			9 mm
in fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces - auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück - sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces								
 TRAPEZI MIX	MIX 3colori	TTMS2R		Sheets 11	1,0032			9 mm
in fogli 30,2x30,2 da 8 pezzi - in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 8 pieces - auf Blatt 30,2x30,2 mit 8 Stück - sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 8 pièces								

SENZATEMPO

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato-Matt/Rett. Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
				PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 75x149,7 - 30"x59"	Avorio Beige	TT711R TT712R	TT711LR TT712LR	■ 1 1,1227	1,1227	24	26,9448	9 mm
	Rosso Persia	TT715R		■ ■ 1 1,1227	1,1227	25	28,0675	9 mm
 90,6x90,6 - 36"x36"	Avorio Beige	TT901R TT902R	TT901LR TT902LR	■ 2 1,6416	1,6416	20	32,832	9 mm
	Rosso Persia	TT905R		■ ■ 2 1,6416	1,6416	21	34,4736	9 mm
 RIGA 90,6x90,6 - 36"x36" *	Avorio Beige	TTR901R TTR902R		■ 2 1,6416	1,6416	20	32,832	9 mm
	Rosso Persia	TTR905R		■ ■ 2 1,6416	1,6416	21	34,4736	9 mm
 RIGA 30,2x90,6 - 12"x36" *	Avorio Beige	TTR391R TTR392R		6 1,6416	1,6416	36	59,0976	9 mm
	Rosso Persia	TTR395R						
 60,4x120,8 - 24"x48"	Avorio Beige	TT621R TT622R	TT621LR TT622LR	2 1,46	1,46	36	52,56	9 mm
	Rosso Persia	TT625R						
 PLEATED 60,4x120,8 - 24"x48" *	Avorio Beige	TTP621R TTP622R		2 1,46	1,46	36	52,56	9 mm
	Rosso Persia	TTP625R						
 60,4x60,4 - 24"x24"	Avorio Beige	TT601R TT602R	TT601LR TT602LR	■ 4 1,46	1,46	30	43,8	9 mm
	Rosso Persia	TT605R		■ ■ 4 1,46	1,46	32	46,72	9 mm
 30,2x60,4 - 12"x24"	Avorio Beige	TT361R TT362R		6 1,092	1,092	40	43,68	9 mm
	Rosso Persia	TT365R						
 7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Avorio Beige	TTB601R TTB602R	TTB601L TTB602L	22 MI. 13,288				
	Rosso Persia	TTB605R						

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.


- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- ■ Nuova palettizzazione - New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

SENZATEMPO

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	soft&safeR11 Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm	Avorio Beige	2TT91ER 2TT92ER	1	0,547	48	26,256	20 mm

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale Matte Matt Matt	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur										
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²											
 MODULO 40,8x61,4 - 16"x24" 40,8x40,8 - 16"x16" 20,3x40,8 - 8"x16" 20,3x20,3 - 8"x8"	Avorio Beige	TT1MD TT2MD	6	0,75	44	33	9 mm										
<table><tr><td>40,8x61,4 - 16"x24"</td><td>1 pz</td></tr><tr><td>40,8x40,8 - 16"x16"</td><td>2 pz</td></tr><tr><td>20,3x40,8 - 8"x16"</td><td>1 pz</td></tr><tr><td>20,3x20,3 - 8"x8"</td><td>2 pz</td></tr><tr><td>Totale Mq.</td><td>0,75</td></tr></table>			40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz	40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz	20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz	20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz	Totale Mq.	0,75	Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole. A MODULE is composed of the contents of 2 boxes. Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln. Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons. Contenuto di una scatola Material packed all in one box Paketinhalt Le contenu d'une boîte Le caratteristiche tecniche relative al MODULO sono disponibili su richiesta. The technical features for MODULO are available on request. Les caractéristiques techniques du MODULO sont disponibles sur demande. Die technischen Eigenschaften des MODULS sind auf Anfrage erhältlich.				
40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz																
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz																
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz																
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz																
Totale Mq.	0,75																

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL

GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Naturale Esterno TRAFFICO PESANTE Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	Esterno ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines
R10 Naturale	R11 Esterno soft&safeR11	BCRA Naturale Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	A+B Naturale Esterno	DCOF Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55		



Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Autentica

AUTENTICA
LIGHT GREY 60,4x90,6 - 24"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified




AUTENTICA
LIGHT BEIGE 60,4x90,6 - 24"x36" | 60,4x60,4 - 24"x24" | 30,2x60,4 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Collection

Autentica

GRES PORCELLABATO BODY-COLOR



LIGHT BEIGE



BEIGE



LIGHT GREY



GREY

MOSAICO 5x5 - 2"x2"




LIGHT BEIGE



BEIGE



LIGHT GREY



GREY

in fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück
sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces




Stone Style



60,4x120,8 - 24"x48"



60,4x90,6 - 24"x36"



60,4x60,4 - 24"x24"




30,2x60,4 - 12"x24"



Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié



Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié




Naturale
Matte
Matt
Matt



Esterno
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur



40,8x61,4 - 16"x24"



20,3x40,8 - 8"x16"



20,3x20,3 - 8"x8"

MODULO

40,8x61,4 - 16"x24"
40,8x40,8 - 16"x16"
20,3x40,8 - 8"x16"
20,3x20,3 - 8"x8"



AUTENTICA
BEIGE MODULO
40,8x61,4 - 16"x24"
40,8x40,8 - 16"x16"
20,3x40,8 - 8"x16"
20,3x20,3 - 8"x8"
Esterno - Outdoor

BEIGE 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

Collection

Autentica 2cm

GRES ++



LIGHT BEIGE




BEIGE




LIGHT GREY



GREY



Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 gres++ 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm	Light Beige Beige Light Grey Grey	2AU91ER 2AU92ER 2AU93ER 2AU94ER	1	0,547	48	26,256	20 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL GRES ++





PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	TRAFFICO PESANTE Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines
--	--	--	---	---	--

R11 Esterno	A+B Esterno	BCRA DRY: > 0,40 WET: > 0,40
----------------	----------------	------------------------------------

 **V3**
Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure




AUTENTICA
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
				PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 60,4x120,8 - 24"x48"	Light Beige Beige Light Grey Grey	AU621R AU622R AU623R AU624R		2	1,46	36	52,56	9 mm
 60,4x90,6 - 24"x36"	Light Beige Beige Light Grey Grey	AU691R AU692R AU693R AU694R	AU691ER AU692ER AU693ER AU694ER	3	1,641	32	52,512	9 mm
 60,4x60,4 - 24"x24"	Light Beige Beige Light Grey Grey	AU601R AU602R AU603R AU604R		■ 4	1,46	30	43,80	9 mm
				■ ■ 4	1,46	32	46,72	9 mm
 30,2x60,4 - 12"x24"	Light Beige Beige Light Grey Grey	AU361R AU362R AU363R AU364R		6	1,092	40	43,68	9 mm
 MOSAICO 5x5 - 2"x2"	Light Beige Beige Light Grey Grey	AU1MS5R AU2MS5R AU3MS5R AU4MS5R		Sheets 11	1,0032			
in fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces - auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück - sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces								
 30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Light Beige Beige Light Grey Grey	AU1GL AU2GL AU3GL AU4GL		4				
 DX 30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	Light Beige Beige Light Grey Grey	AU1GAD AU2GAD AU3GAD AU4GAD		2				
 SX 30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	Light Beige Beige Light Grey Grey	AU1GAS AU2GAS AU3GAS AU4GAS		2				
 7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Light Beige Beige Light Grey Grey	AUB601R AUB602R AUB603R AUB604R		22	MI. 13,288			

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- ■ Nuova palettizzazione - New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

AUTENTICA
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale Matte Matt Matt	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur										
				PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²											
 40,8x61,4 - 16"x24"	Light Beige Beige Light Grey Grey	AU461 AU462 AU463 AU464	AU461E AU462E AU463E AU464E	5	1,253	48	60,144	9 mm										
 MODULO 40,8x61,4 - 16"x24" 40,8x40,8 - 16"x16" 20,3x40,8 - 8"x16" 20,3x20,3 - 8"x8"	Light Beige Beige Light Grey Grey	AU1MD AU2MD AU3MD AU4MD	AU1MDE AU2MDE AU3MDE AU4MDE	6	0,75	44	33	9 mm										
Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole. A MODULE is composed of the contents of 2 boxes. Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln. Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.																		
Contenuto di una scatola Material packed all in one box Paketinhalt Le contenu d'une boîte																		
<table><tr><td>40,8x61,4 - 16"x24"</td><td>1 pz</td></tr><tr><td>40,8x40,8 - 16"x16"</td><td>2 pz</td></tr><tr><td>20,3x40,8 - 8"x16"</td><td>1 pz</td></tr><tr><td>20,3x20,3 - 8"x8"</td><td>2 pz</td></tr><tr><td>Totale Mq.</td><td>0,75</td></tr></table>									40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz	40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz	20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz	20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz	Totale Mq.	0,75
40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz																	
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz																	
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz																	
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz																	
Totale Mq.	0,75																	

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Esterno ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieures	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines
R10 Naturale	R11 Esterno	A+B Naturale Esterno	BCRA DRY: > 0,40 WET: > 0,40	DCOF Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55	PENDULUM Naturale DRY: 60 WET: 40



Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure




Bridge

BRIDGE
ROVERE ROMBO 42,9x49,5 - 17"x19½"
Naturale - Matte

Collection


Bridge

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR



Naturale
Matte
Matt
Matt



Laying solutions





BRIDGE
LARICE ROMBO 42,9x49,5 - 17"x19½"
LARICE CHEVRON 21,4x49,5 - 8½"x19½"
NOCE CHEVRON 21,4x49,5 - 8½"x19½"
Naturale - Matte

BRIDGE
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale Matte Matt Matt	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 42,9x49,5 - 17"x19½"	Larice Rovere Noce Canaletto	DGR541 DGR542 DGR543 DGR544	8	1,696	14	23,744	9 mm
 CHEVRON 21,4x49,5 - 8½"x19½"	Larice Rovere Noce Canaletto	DGL251 DGL252 DGL253 DGL254	Cp 6	1,2708			9 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger
R10	BCRA DRY: > 0,40 WET: > 0,40	DCOF WET: ≥ 0.42	PENDULUM DRY: 50 WET: 40


 V3
Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Cementine Bridge

Collection

Cementine Bridge

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR



* 9 Soggetti assortiti - Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
9 Assorted subjects - Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.

Laying solutions



CEMENTINE BRIDGE
CEMENTINA_2 ROMBO 42,9x49,5 - 17"x19½"
NOCE ROMBO 42,9x49,5 - 17"x19½"
Naturale - Matte



CEMENTINE BRIDGE
CEMENTINA_4 ROMBO 42,9x49,5 - 17"x19½"
LARICE ROMBO 42,9x49,5 - 17"x19½"
Naturale - Matte

CEMENTINE BRIDGE
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale Matte Matt Matt	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 42,9x49,5 - 17"x19½" ●●	CEMENTINE_COLORS	INDR20	8	1,696	14	23,744	9 mm
 42,9x49,5 - 17"x19½"	CEMENTINA_1	INDRC1	8	1,696	14	23,744	9 mm
 42,9x49,5 - 17"x19½"	CEMENTINA_2	INDRC2	8	1,696	14	23,744	9 mm
 42,9x49,5 - 17"x19½"	CEMENTINA_4	INDRC4	8	1,696	14	23,744	9 mm
●● Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola. Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed. Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden. Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.							

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger
---	--	---	---

 **V4 - CEMENTINE_COLORS**
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

 **V2 - CEMENTINE SOGGETTO SINGOLO**
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Le caratteristiche tecniche di CEMENTINE_BRIDGE sono disponibili su richiesta.
The technical features for CEMENTINE_BRIDGE are available on request.
Les caractéristiques techniques du CEMENTINE_BRIDGE sont disponibles sur demande.
Die technischen Eigenschaften des CEMENTINE_BRIDGE sind auf Anfrage erhältlich.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

Project coordinator & graphics:
Marketing DPT.
Marzo 2024



