

Catálogo
de Trabajo
2025

*Working
Catalogue
2025*



Índice exterior / interior

Index outdoor / indoor

Amphora	6
New! Arid	13
Atticus	17
Cornet	44
Elipse	67
Fanalet	73
Fora	81
Garota	90
Kando	114
Marietta	119
Maxi	124
Mediterrània	131
Moai	138
Nans	143
Nit	172
Nut	183
Perris	219
Platet	224
Sisal	259
Soft	272
Syra	275
Tria	287

Birdie System

Luminarias / <i>Luminaires</i>	23
Fijación y Cables <i>Fixing component and Cables</i>	27
Bases / <i>Bases</i>	28
Fuentes de alimentación <i>Power Supply</i>	29
Conjuntos / <i>Sets</i>	30

Outrack System

Perfiles / <i>Profiles</i>	190
Accesorios / <i>Accessories</i>	191
Lámparas / <i>Lamps</i>	195
Fuentes de alimentación <i>Power Supply</i>	209
Conjuntos / <i>Sets</i>	210

Índice interior

Index indoor

Apliques / Wall lamps

New! Arid	13
Beddy	21
Bol	38
New! Drip/Drop/Drep	56
Helios	102
Mediterrània	126
Nans	145
Nón Lá	174
Platet	227
Roda	250
New! Skybell Plus	266
Tria	281
Wall Street	294

Suspensión / Pendant lamps

Aluet	4
Bol	39
Dome	50
Domita	54
New! Drip/Drop/Drep	60
Folie	78
Maxi	122
Mediterrània	128
Mei	133
Mos	140
Nans	156
Non La	175
Noren	176
Nut	186
Platet	231
Roda	234
Skybell	260
Skybell Plus	268
Slend	269
Syra	274
Tanit	278
Valentina	292

Plafones / Ceiling lamps

Mediterrània	127
Plafonet	221
Roda	250
Siam	255
Urban	289

Mesa / Table lamps

Bol	41
Danona	47
Domita	55
Drip/Drop	62
Kando	108
Nans	161
Tanit	280
Valentina	293

Pie / Floor lamps

Bol	43
Danona	49
Kando	110
Maxi	121

Intrack System **New!**

Estructuras / Structures	104
Luces / Lights	106
Conjunto óptico + Pantallas Optical set + Lampshades	107

Recambios y Accesorios Spare Parts & Accessories	297
---	-----


Especificaciones técnicas y condiciones de venta Technical Specifications & Sales Conditions	299
---	-----

Aluet S/100

Diseño / Design:
Emiliana Design / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Iluminación indirecta / Indirect lighting



Peso Neto: 6,3 kg
Net Weight: 6,3 kg



1 Caja/Box | 26 x 109 x 25 cm | 0,0709 m³
Peso bruto / Gross Weight: 7,75 kg

Iluminación directa e indirecta / Direct and indirect lighting



Peso Neto: 6,75 kg
Net Weight: 6,75 kg



1 Caja/Box | 26 x 109 x 25 cm | 0,0709 m³
Peso bruto / Gross Weight: 8,2 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Madera, Algodón
Materials: Aluminum, Steel, Wood, Cotton

Al tratarse de madera natural, los tonos de las pantallas pueden no ser los mismos en todos los casos.
Made with natural wood. Shades may have variations in tone.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Configuraciones con equipo remoto disponibles.
Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara iluminación indirecta / Indirect lighting lamp description:



230V
50Hz

IP20



TRIAC



34,56 W LED / CRI: 90 / 2700K / 4200 lm
40 W Consumo total / Total power consumption



E

Ref


13202215322

Acabados / Finishing

Regulable Triac
Beige-Madera Fresno
Dimmable Triac
Beige- Ash Wood

Lumens

730



Descripción lámpara iluminación directa e indirecta / Direct and indirect lighting lamp description:



230V
50Hz

IP20



TRIAC



21,6 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2800 lm
25 W Consumo total / Total power consumption



19,2 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2232 lm
23 W Consumo total / Total power consumption



E



F

Ref

13201215322

Acabados / Finishing

Regulable Triac
Beige-Madera Fresno
Dimmable Triac
Beige- Ash Wood

Lumens
directa / indirecta
direct / indirect

1139 / 412

Familia / Family: Aluet

S/100



S/100/2L



Acabados / Finishing




Fresno
Ash Wood

Aluet S/100/2L

Diseño / Design:
Emiliana Design / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Iluminación indirecta / Indirect lighting



Peso Neto: 10,2 kg
Net Weight: 10,2 kg



1 Caja/Box | 31 x 109 x 30 cm | 0,1014 m³
Peso bruto / Gross Weight: 11,6 kg

Iluminación directa e indirecta / Direct and indirect lighting



Peso Neto: 11,13 kg
Net Weight: 11,13 kg



1 Caja/Box | 31 x 109 x 30 cm | 0,1014 m³
Peso bruto / Gross Weight: 12,55 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Madera, Algodón
Materials: Aluminum, Steel, Wood, Cotton

Al tratarse de madera natural, los tonos de las pantallas pueden no ser los mismos en todos los casos.
Made with natural wood. Shades may have variations in tone.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Configuraciones con equipo remoto disponibles.
Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.


Certificaciones
Certifications




Descripción lámpara iluminación indirecta / Indirect lighting lamp description:



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
13204215322	Regulable Triac Beige-Madera Fresno Dimmable Triac Beige- Ash Wood	1406



Descripción lámpara iluminación directa e indirecta / Direct and indirect lighting lamp description:



Ref	Acabados / Finishing	Lumens directa / indirecta direct / indirect
13203215322	Regulable Triac Beige-Madera Fresno Dimmable Triac Beige- Ash Wood	2278 / 825

Familia / Family: Aluet

S/100



S/100/2L



Acabados / Finishing




Fresno
Ash Wood

Amphora

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2013

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 2,23 kg
Net Weight: 2,23 kg



1 Caja/Box | 32 x 32 x 66 cm | 0,07 m³
Peso bruto / Gross Weight: 3,16 kg

Materiales: Aluminio, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch.

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R3300114 Anclaje marrón (3 unidades)
Brown anchorage (3 units)

Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz IP66 8 W LED / CRI: 90 / 2700K
8 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33000301126	Marrón - Pantalla Beige Claro Brown - Light Beige Shade	84
33000301127	Marrón - Pantalla Marrón Rattan Brown - Rattan Brown Shade	79

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura
Structure finishing



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla
Shade finishing



Beige Claro
Light Beige



Marrón Rattan
Rattan Brown

Familia / Family: Amphora

Amphora

01

02

03




Amphora 01

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2013

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 6,83 kg
Net Weight: 6,83 kg



1 Caja/Box | 55 x 54 x 86 cm | 0,2554 m³
Peso bruto / Gross Weight: 10,69 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R33014 Anclaje marrón (3 unidades)
Brown anchorage (3 units)

Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz IP66 2 x MAX 15W LED E-27 A60

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0133003/P741	Marrón - Pantalla Beige Claro Brown - Light Beige Shade	—
0133003/P742	Marrón - Pantalla Marrón Rattan Brown - Rattan Brown Shade	—

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura
Structure finishing



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla
Shade finishing



Beige Claro
Light Beige



Marrón Rattan
Rattan Brown

Familia / Family: Amphora

Amphora

01

02

03



Amphora 01

Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 6,83 kg
Net Weight: 6,83 kg



1 Caja/Box | 55 x 54 x 86 cm | 0,2554 m³
Peso bruto / Gross Weight: 10,69 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.

Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch

Personalizable: consultar
Customizable: consult


Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R33014 Anclaje marrón (3 unidades)
Brown anchorage (3 units)



Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

	230V 50Hz	IP66			17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33001301126	Marrón - Pantalla Beige Claro Brown - Light Beige Shade	258
33001301127	Marrón - Pantalla Marrón Rattan Brown - Rattan Brown Shade	243

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

	230V 50Hz	IP66			17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--	--	--


Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33001304126	Regulable Triac - Marrón Pantalla Beige Claro Dimmable Triac - Brown Light Beige Shade	258
33001304127	Regulable Triac - Marrón Pantalla Marrón Rattan Dimmable Triac - Brown Rattan Brown Shade	243

Amphora 02

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2013

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 15,16 kg
Net Weight: 15,16 kg



1 Caja/Box | 97 x 97 x 149 cm | 1,4019 m³
Peso bruto / Gross Weight: 29,65 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R33014 Anclaje marrón (3 unidades)
Brown anchorage (3 units)

Descripción lámpara / Lamps description:



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0233003/P744	Marrón - Pantalla Beige Claro Brown - Light Beige Shade	—
0233003/P745	Marrón - Pantalla Marrón Rattan Brown - Rattan Brown Shade	—

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura
Structure finishing



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla
Shade finishing



Beige Claro
Light Beige



Marrón Rattan
Rattan Brown

Familia / Family: Amphora

Amphora


01

02

03




Amphora 02



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 15,16 kg <i>Net Weight: 15,16 kg</i>
	1 Caja/Box 97 x 97 x 149 cm 1,4019 m³ Peso bruto / Gross Weight: 29,65 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. <i>Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.</i>	
Opciones Dali/1-10V: consultar <i>Dali/1-10V options: consult</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua. <i>Black waterproof neoprene cable without switch</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	
Accesorios / Accessories:	
R33014	Anclaje marrón (3 unidades) <i>Brown anchorage (3 units)</i>



Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

	230V 50Hz	IP66		24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 29,5 W Consumo total / Total power consumption		
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
33002301126	Marrón - Pantalla Beige Claro <i>Brown - Light Beige Shade</i>					395
33002301127	Marrón - Pantalla Marrón Rattan <i>Brown - Rattan Brown Shade</i>					372

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):


	230V 50Hz	IP66			24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 29,5 W Consumo total / Total power consumption		
Ref	Acabados / Finishing						Lumens
33002304126	Regulable Triac - Marrón Pantalla Beige Claro <i>Dimmable Triac - Brown</i> <i>Light Beige Shade</i>						395
33002304127	Regulable Triac - Marrón Pantalla Marrón Rattan <i>Dimmable Triac - Brown</i> <i>Rattan Brown Shade</i>						372

Amphora 03

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2013

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 16,95 kg Net Weight: 16,95 kg
	1 Caja/Box 97 x 97 x 149 cm 1,4019 m³ Peso bruto / Gross Weight: 29.8 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.	
Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua. Black waterproof neoprene cable without switch	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 
Accesorios / Accessories:	
R33014	Anclaje marrón (3 unidades) Brown anchorage (3 units)

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP66		2 x MAX 15W LED E-27 A60	
---	---------------------	-------------	---	---------------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0333003/P747	Marrón - Pantalla Beige Claro Brown - Light Beige Shade	—
0333003/P748	Marrón - Pantalla Marrón Rattan Brown - Rattan Brown Shade	—

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Beige Claro
Light Beige




Marrón Rattan
Rattan Brown

Familia / Family: Amphora

Amphora	01	02	03
			

Amphora 03



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 16,95 kg Net Weight: 16,95 kg
	1 Caja/Box 97 x 97 x 149 cm 1,4019 m³ Peso bruto / Gross Weight: 29.8 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.	
Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua. Black waterproof neoprene cable without switch	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	
Accesorios / Accessories:	
R33014	Anclaje marrón (3 unidades) Brown anchorage (3 units)

Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

	230V 50Hz	IP66		24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 29,5 W Consumo total / Total power consumption		
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
33003301126	Marrón - Pantalla Beige Claro Brown - Light Beige Shade					424
33003301127	Marrón - Pantalla Marrón Rattan Brown - Rattan Brown Shade					400

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):


	230V 50Hz	IP66		24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 29,5 W Consumo total / Total power consumption		
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
33003304126	Regulable Triac - Marrón Pantalla Beige Claro Dimmable Triac - Brown Light Beige Shade					424
33003304127	Regulable Triac - Marrón Pantalla Marrón Rattan Dimmable Triac - Brown Rattan Brown Shade					400

Arid A/01

Diseño / Design:
Nahtrang Studio / 2025

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior/Exterior
Environment: Indoor/Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult



1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio
Materials: Aluminum

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara (2200K-2400K-2700K) / Lamps description (2200K-2400K-2700K):



Ref	Acabados / Finishing	Lumens 2200K / 2400K / 2700K
12601038013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	586 / 634 / 673
12601038358	Regulable Triac - Negro Ebano Dimmable Triac - Ebony Black	586 / 634 / 673
12601038366	Regulable Triac - Gris Guijarro Dimmable Triac - Pebble grey	586 / 634 / 673
12601038365	Regulable Triac - Teja Dimmable Triac - Terracotta	586 / 634 / 673
12601038014	Regulable Triac - Marrón Grafito Dimmable Triac - Brown Graphite	586 / 634 / 673
12601038371	Regulable Triac - Gris Oliva Dimmable Triac - Olive Grey	586 / 634 / 673
12601038369	Regulable Triac - Azul Grisáceo Dimmable Triac - Grey Blue	586 / 634 / 673
12601038370	Regulable Triac - Amarillo Arena Dimmable Triac - Sand Yellow	586 / 634 / 673

Descripción lámpara (3000K-3500K-4000K) / Lamps description (3000K-3500K-4000K):



Ref	Acabados / Finishing	Lumens 3000K / 3500K / 4000K
12601039013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	882 / 913 / 944
12601039358	Regulable Triac - Negro Ebano Dimmable Triac - Ebony Black	882 / 913 / 944
12601039366	Regulable Triac - Gris Guijarro Dimmable Triac - Pebble grey	882 / 913 / 944
12601039365	Regulable Triac - Teja Dimmable Triac - Terracotta	882 / 913 / 944
12601039014	Regulable Triac - Marrón Grafito Dimmable Triac - Brown Graphite	882 / 913 / 944
12601039371	Regulable Triac - Gris Oliva Dimmable Triac - Olive Grey	882 / 913 / 944
12601039369	Regulable Triac - Azul Grisáceo Dimmable Triac - Grey Blue	882 / 913 / 944
12601039370	Regulable Triac - Amarillo Arena Dimmable Triac - Sand Yellow	882 / 913 / 944

Acabados Finishing



Familia / Family: Arid

A/01



A/02



A/03



Interior/Exterior
Indoor/Outdoor

Interior / Indoor

Accesorios / Accessories

Baldosas / Tiles



Interior / Indoor



Arid A/02

Lector izquierda
Left reading lamp

Diseño / Design:
Nahrang Studio / 2025

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult




1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable
Materials: Aluminum, Stainless steel

Para que el lector quede al ras de la baldosa, debe instalarse empotrado.
To ensure the reader is level with the tile surface, it needs to be installed recessed.

Ángulos de rotación
Rotation angles



Accesorios no incluidos / Accessories not included:

AC126100 Muelles para montaje empotrado en tabiquería seca.
Spring clips for recessed mounting in dry wall.

AC126101 Caja instalación obra húmeda.
Installation box for solid walls.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



220-240V
50/60Hz

IP20



2,1 W LED / CRI: 90 / 2700K
3 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
12602026367	Blanco White	360
12602026056	Negro Ebano Ebony Black	360
12602026138	Gris Guijarro Pebble grey	360
12602026140	Teja Terracotta	360
12602026368	Marrón Grafito Brown Graphite	360
12602026139	Gris Oliva Olive Grey	360
12602026293	Azul Grisáceo Grey Blue	360
12602026342	Amarillo Arena Sand Yellow	360

Acabados
Finishing



Blanco
White



Negro Ebano
Ebony Black



Gris Guijarro
Pebble grey



Teja
Terracotta



Marrón Grafito
Graphite Brown



Gris Oliva
Olive Grey



Azul Grisáceo
Grey Blue



Amarillo Arena
Sand Yellow

Familia / Family: Arid

A/01



A/02



A/03



Interior/Exterior
Indoor/Outdoor

Interior / Indoor

Accesorios / Accessories

Baldosas / Tiles



Interior / Indoor



Arid A/03

Lector derecha
Right reading lamp

Diseño / Design:
Nahtrang Studio / 2025

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult




1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable
Materials: Aluminum, Stainless steel

Para que el lector quede al ras de la baldosa, debe instalarse empotrado.
To ensure the reader is level with the tile surface, it needs to be installed recessed.

Ángulos de rotación
Rotation angles



Accesorios no incluidos / Accessories not included:

AC126100 Muelles para montaje empotrado en tabiquería seca.
Spring clips for recessed mounting in dry wall.

AC126101 Caja instalación obra húmeda.
Installation box for solid walls.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



220-240V
50/60Hz




2,1 W LED / CRI: 90 / 2700K
3 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
12603026367	Blanco White	360
12603026056	Negro Ebano Ebony Black	360
12603026138	Gris Guijarro Pebble grey	360
12603026140	Teja Terracotta	360
12603026368	Marrón Grafito Brown Graphite	360
12603026139	Gris Oliva Olive Grey	360
12603026293	Azul Grisáceo Grey Blue	360
12603026342	Amarillo Arena Sand Yellow	360

Acabados
Finishing



Familia / Family: Arid

A/01



A/02



A/03



Interior/Exterior
Indoor/Outdoor


Interior / Indoor

Accesorios / Accessories

Baldosas / Tiles



Interior / Indoor




Sustituya el asterisco () del código según el modelo de baldosa deseado: central=1 | derecha=2 | izquierda=3 | neutra=4
Replace the asterisk () in the code according to the desired tile model: central=1 | right=2 | left=3 | neutral=4

Ejemplo CENTRAL / Example CENTRAL: AC12600(*)013 -> AC126001013
Ejemplo DERECHA / Example RIGHT: AC12600(*)013 -> AC126002013
Ejemplo IZQUIERDA / Example LEFT: AC12600(*)013 -> AC126003013
Ejemplo NEUTRA / Example NEUTRAL: AC12600(*)013 -> AC126004013

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC12600(*)013	Blanco White	—
AC12600(*)358	Negro Ebano Ebony Black	—
AC12600(*)366	Gris Guijarro Pebble grey	—
AC12600(*)365	Teja Terracotta	—
AC12600(*)014	Marrón Grafito Brown Graphite	—
AC12600(*)371	Gris Oliva Olive Grey	—
AC12600(*)369	Azul Grisáceo Grey Blue	—
AC12600(*)370	Amarillo Arena Sand Yellow	—

No apto para exteriores / Not suitable for outdoor environments.

Acabados
Finishing



Familia / Family: Arid

A/01



A/02



A/03



Interior/Exterior
Indoor/Outdoor

Interior / Indoor

Accesorios / Accessories

Baldosas / Tiles




Interior / Indoor

Atticus P/114/R Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2017

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 2,83 kg
Net Weight: 2,83 kg



1 Caja/Box | 29 x 28 x 132 cm | 0,1072 m³
Peso bruto / Gross Weight: 4,85 kg

Materiales: Aluminio, Acero inoxidable, Polietileno, Fibra sintética, Latón.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber, Brass.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Interruptor On-Off

3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%
Tiempo de carga: +/- 12 horas
Duración batería al 100%: +/- 8 horas
Duración batería al 66%: +/- 12 horas
Duración batería al 33%: +/- 24 horas
Cargador batería incluido

On-Off Switch

3 lighting position: 33% 66% 100%
Battery charging time: +/- 12 hours
Battery duration time at 100%: +/- 8 hours
Battery duration time at 66%: +/- 12 hours
Battery duration time at 33%: +/- 24 hours
Battery charger included

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



USB Type C: 5Vdc 1,5A

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



5Vdc 1,5A

IP54



3 W LED / CRI: 90 / 2700K

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
3101132440	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro* Natural White - Light Beige Shade*	154
3101132403	Marrón Grafito - Pantalla Marrón* Graphite Brown - Brown Shade*	145

*Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados / Finishing



Blanco Roto - Beig Claro
Natural White - Light Beige



Marrón Grafito - Marrón
Graphite Brown - Brown

Familia / Family: Atticus

P/114R



P/114



B/40



B/50



M/39




Atticus P/114 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2017

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 2,15 kg
Net Weight: 2,15 kg



1 Caja/Box | 29 x 28 x 132 cm | 0,1072 m³
Peso bruto / Gross Weight: 4,7 kg

Materiales: Aluminio, Acero inoxidable, Polietileno, Fibra sintética, Latón.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber, Brass.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable de neopreno negro resistente al agua. Black waterproof neoprene cable.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz

IP54



8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K
11,5 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
3101230240	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro* Natural White - Light Beige Shade*	195
3101230203	Marrón Grafito - Pantalla Marrón* Graphite Brown - Brown Shade*	184

*Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados / Finishing



Blanco Roto - Beig Claro
Natural White - Light Beige



Marrón Grafito - Marrón
Graphite Brown - Brown

Familia / Family: Atticus

P/114R



P/114



B/40



B/50



M/39




Atticus B/40 - B/50 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2017

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Atticus B/40



Peso Neto: 1,81 kg
Net Weight: 1,81 kg



1 Caja/Box | 32 x 32 x 66 cm | 0,0676 m³
Peso bruto / Gross Weight: 2,89 kg

Atticus B/50



Peso Neto: 1,92 kg
Net Weight: 1,92 kg



1 Caja/Box | 26 x 27 x 72 cm | 0,0505 m³
Peso bruto / Gross Weight: 2,9 kg

Materiales: Aluminio, Acero inoxidable, Polietileno, Fibra sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

No incluye tacos de sujeción a superficie. Sistema de regulación TRIAC sin interruptor.
TRIAC Dimming system without switch. Does not include clamping lugs to surface.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz



IP65



8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K
11 W Consumo total / Total power consumption



Ref / Atticus B/40

Acabados / Finishing

Lumens

3101440040

Regulable Triac - Blanco Roto
Pantalla Beige Claro*
Dimmable Triac - Natural White
Light Beige Shade*

195

3101440003

Regulable Triac - Marrón Grafito
Pantalla Marrón*
Dimmable Triac - Graphite Brown
Brown Shade*

184

Ref / Atticus B/50

Acabados / Finishing

Lumens

3101540040

Regulable Triac - Blanco Roto
Pantalla Beige Claro*
Dimmable Triac - Natural White
Light Beige Shade*

195

3101540003

Regulable Triac - Marrón Grafito
Pantalla Marrón*
Dimmable Triac - Graphite Brown
Brown Shade*

184

*Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados / Finishing



Blanco Roto - Beig Claro
Natural White - Light Beige



Marrón Grafito - Marrón
Graphite Brown - Brown

Familia / Family: Atticus

P/114R



P/114



B/40



B/50



M/39





Atticus M/39 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2017

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

**Peso Neto: 1,81 kg**
Net Weight: 1,81 kg

**1 Caja/Box | 28 x 28 x 41 cm | 0,0321 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 2,89 kg

Materiales: Aluminio, Acero inoxidable, Polietileno, Fibra sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Caja de conexión con driver incluido (IP65)
Connection box with driver included (IP65)

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

**230V**
50Hz

**IP54**

**TRIAC**

**8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K**
12 W Consumo total / Total power consumption

**E**

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
3101732540	Regulable Triac - Blanco Roto Pantalla Beige Claro* <i>Dimmable Triac - Natural White Light Beige Shade*</i>	195
3101732503	Regulable Triac - Marrón Grafito Pantalla Marrón* <i>Dimmable Triac - Graphite Brown Brown Shade*</i>	184


***Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.**
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados / Finishing



Familia / Family: Atticus




Beddy A/01

Diseño / Design:
Danos Salgados / 2018

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,53 kg Net Weight: 0,53 kg
	1 Caja/Box 24 x 22 x 22 cm 0,0116 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,27 kg
Materiales: Aluminio, Madera Materials: Aluminum, Wood	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Rotación de la pantalla 350° Shade rotation 350°	
Caja soporte: 5 x 13 cm Surface back box: 1.97" x 5.12"	
Interruptor On-Off On-Off switch	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		4,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 5,5 W Consumo total / Total power consumption	
---	---------------------	------	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
23601007013	Blanco White	338
23601007056	Negro Ebano Ebony Black	338
23601007138	Gris Guijarro Pebble grey	338
23601007140	Teja Terracotta	338
23601007139	Gris Oliva Olive Grey	338
23601007293	Azul Grisáceo Grey Blue	338
23601007342	Amarillo Arena Sand Yellow	338
23601007343	Blanco - Madera Roble White - Oak Wood	338
23601007344	Negro Ebano - Madera Roble Ebony Black - Oak Wood	338
23601007345	Gris Guijarro - Madera Roble Pebble grey - Oak Wood	338
23601007346	Teja - Madera Roble Terracotta - Oak Wood	338
23601007349	Gris Oliva - Madera Roble Olive Grey - Oak Wood	338
23601007347	Azul Grisáceo - Madera Roble Grey Blue - Oak Wood	338
23601007348	Amarillo Arena - Madera Roble Sand Yellow - Oak Wood	338

Acabados pantalla Shade finishing

						
Blanco White	Negro Ebano Ebony Black	Gris Guijarro Pebble grey	Teja Terracotta	Gris Oliva Olive Grey	Azul Grisáceo Grey Blue	Amarillo Arena Sand Yellow

Familia / Family: Beddy

A/01



A/02



Acabado madera / Wood finish




Madera Roble
Oak Wood

Beddy A/02

Diseño / Design:
Danos Salgados / 2018

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,15 kg Net Weight: 1,15 kg
	1 Caja/Box 18 x 18 x 32 cm 0,0104 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,47 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Capacidad de carga de la bandeja: 1,5kg. Rotación de la pantalla 350°. Weight capacity of the tray: 1,5kg. Shade rotation 350°.	
Caja soporte: 7,5 x 19,5 cm Surface back box: 2.95" x 7.68"	
Interruptor On-Off On-Off switch	
USB: 5V --- 1A	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	



Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP20		4,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 5,5 W Consumo total / Total power consumption
---	--------------	---	------	---	--



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
23602020013	Blanco White	338
23602020056	Negro Ebano Ebony Black	338
23602020138	Gris Guijarro Pebble grey	338
23602020140	Teja Terracotta	338
23602020139	Gris Oliva Olive Grey	338
23602020293	Azul Grisáceo Grey Blue	338
23602020342	Amarillo Arena Sand Yellow	338

Acabados pantalla Shade finishing



Blanco
White



Negro Ebano
Ebony Black



Gris Guijarro
Pebble grey



Teja
Terracotta



Gris Oliva
Olive Grey



Azul Grisáceo
Grey Blue



Amarillo Arena
Sand Yellow

Familia / Family: Beddy

A/01




A/02



Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky,
consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.



Birdie Luminaria 70S / Birdie Luminaire 70S


	24VDC	IP65			2,7 W LED / CRI: 90 / 2700K	
--	-------	------	--	--	-----------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC375001	Marrón Grafito Graphite Brown	193

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky,
consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.



Birdie Luminaria 80S / Birdie Luminaire 80S

	24VDC	IP65			2,7 W LED / CRI: 90 / 2700K	
--	-------	------	--	--	-----------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC375002	Marrón Grafito Graphite Brown	193

Acabados / Finishing




Marrón Grafito
Graphite Brown

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky,
consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.



Birdie Luminaria 60SC / Birdie Luminaire 60SC


	24VDC	IP65			2,7 W LED / CRI: 90 / 2700K	
--	-------	------	--	--	-----------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC375003	Marrón Grafito Graphite Brown	193

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky,
consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.



Birdie Luminaria 90SC / Birdie Luminaire 90SC

	24VDC	IP65			2,7 W LED / CRI: 90 / 2700K	
--	-------	------	--	--	-----------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC375004	Marrón Grafito Graphite Brown	193

Acabados / Finishing




Marrón Grafito
Graphite Brown

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky,
consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.



Birdie Luminaria 100L / Birdie Luminaire 100L


	24VDC	IP65			5,4 W LED / CRI: 90 / 2700K	
--	-------	------	--	--	-----------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC375100	Marrón Grafito Graphite Brown	480

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky,
consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.



Birdie Luminaria 140L / Birdie Luminaire 140L

	24VDC	IP65			5,4 W LED / CRI: 90 / 2700K	
--	-------	------	--	--	-----------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC375101	Marrón Grafito Graphite Brown	480

Acabados / Finishing




Marrón Grafito
Graphite Brown

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky,
consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.



Birdie Luminaria 110LC / Birdie Luminaire 110LC


	24VDC	IP65			5,4 W LED / CRI: 90 / 2700K	
--	-------	------	--	--	-----------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC375102	Marrón Grafito Graphite Brown	480

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky,
consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.



Birdie Luminaria 120LC / Birdie Luminaire 120LC

	24VDC	IP65			5,4 W LED / CRI: 90 / 2700K	
--	-------	------	--	--	-----------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC375103	Marrón Grafito Graphite Brown	480

Acabados / Finishing



Marrón Grafito
Graphite Brown

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)




Birdie Estoque / Birdie Spike

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC375300	Negro Black	—

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)



Birdie Cables de Conexión Macho/Hembra / Birdie Connection Cables Male/Female

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC375400	Cable de Conexión de 1 Metro - Negro 1 Meter Connection Cable - Black	—
AC375401	Cable de Conexión de 3 Metros - Negro 3 Meter Connection Cable - Black	—
AC375402	Cable de Conexión de 5 Metros - Negro 5 Meter Connection Cable - Black	—
AC375403	Cable de Conexión de 10 Metros - Negro 10 Meter Connection Cable - Black	—


Acabados / Finishing



Negro
Black

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)




Birdie Base 1 Conexión / Birdie Base 1 Connection

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC375200	Marrón Brown	—

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)




Birdie Base 2 Conexiones / Birdie Base 2 Connections

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC375201	Marrón Brown	—

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)



Birdie Base 3 Conexiones / Birdie Base 3 Connections

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC375202	Marrón Brown	—


Acabados / Finishing



Marrón Grafito
Graphite Brown

Diseño / Design:
Bover / 2025

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Posibilidad de derivación de primario entre cajas.
Possibility of main interconnection between boxes.

Incluye estoques y accesorio de fijación a árboles o mástiles.
Includes stake and mounting accessory for trees or poles.

Certificaciones
Certifications

Descripción / Description:		
	24VDC	IP65
Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC123500	Caja de 10 conexiones de 24V max 100W Regulable con potenciómetro incorporado Marrón grafito Box with 10 connections of 24V max 100W Dimmable with built-in potentiometer Graphite Brown	—
Descripción / Description:		
	24VDC	IP65
Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC123501	Caja de 2 conexiones de 24V max 8W Marrón grafito Box with 2 connections of 24V, max 8W Graphite Brown	—

Acabados / Finishing




Birdie B/70S - B/80S

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025


Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor

B/70S



B/80S



Estoque incluido / Spike included

Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult



1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Acero Inox, Policarbonato, Poliamida.
Materials: Aluminum, Stainless Steel, Polycarbonate, Polyamide

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



24VDC

IP65



2,7 W LED / CRI: 90 / 2700K



B/70S

37501404014

Acabados / Finishing

Marrón Grafito
Graphite Brown

Lumens

193

B/80S

37502404014


Acabados / Finishing

Marrón Grafito
Graphite Brown

Lumens

193

Por favor, tenga en cuenta que se necesita una fuente de alimentación para completar la luminaria. Ver página 29.
Please note that a power supply is required to complete the light fixture. Consult page 29.



Acabados / Finishing




Marrón Grafito
Graphite Brown

Birdie B/60SC - B/90SC

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

**Peso Neto: Consultar**
Net Weight: Consult

**1 Caja/Box | Consultar / Consult**
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Acero Inox, Policarbonato, Poliamida.
Materials: Aluminum, Stainless Steel, Polycarbonate, Polyamide

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

**24VDC**

**IP65**


**2,7 W LED / CRI: 90 / 2700K**

**F**

B/60SC	Acabados / Finishing	Lumens
37503404014	Marrón Grafito Graphite Brown	193

B/90SC	Acabados / Finishing	Lumens
37504404014	Marrón Grafito Graphite Brown	193

Por favor, tenga en cuenta que se necesita una fuente de alimentación para completar la luminaria. Ver página 29.
Please note that a power supply is required to complete the light fixture. Consult page 29.



Acabados / Finishing




Marrón Grafito
Graphite Brown

Birdie B/100L - B/140L

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult



1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Acero Inox, Policarbonato, Poliamida.
Materials: Aluminum, Stainless Steel, Polycarbonate, Polyamide

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications




Descripción lámpara / Lamps description:



B/100L	Acabados / Finishing	Lumens
37550404014	Marrón Grafito Graphite Brown	480
B/140L	Acabados / Finishing	Lumens
37551404014	Marrón Grafito Graphite Brown	480

Por favor, tenga en cuenta que se necesita una fuente de alimentación para completar la luminaria. Ver página 29.
Please note that a power supply is required to complete the light fixture. Consult page 29.



Acabados / Finishing




Marrón Grafito
Graphite Brown

Birdie B/110LC - B/120LC

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Estoque incluido / Spike included

Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult
Materiales: Aluminio, Acero Inox, Policarbonato, Poliamida. Materials: Aluminum, Stainless Steel, Polycarbonate, Polyamide	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC	IP65		5,4 W LED / CRI: 90 / 2700K	
---	-------	------	---	-----------------------------	---

B/110LC	Acabados / Finishing	Lumens
37552404014	Marrón Grafito Graphite Brown	480
B/120LC	Acabados / Finishing	Lumens
37553404014	Marrón Grafito Graphite Brown	480

Por favor, tenga en cuenta que se necesita una fuente de alimentación para completar la luminaria. Ver página 29.
Please note that a power supply is required to complete the light fixture. Consult page 29.



Acabados / Finishing




Marrón Grafito
Graphite Brown

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Por favor, tenga en cuenta que se necesita una fuente de alimentación para completar la luminaria. Ver página 29.
Please note that a power supply is required to complete the light fixture. Consult page 29.

Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Acero Inox, Policarbonato, Poliamida.
Materials: Aluminum, Stainless Steel, Polycarbonate, Polyamide

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications


Descripción lámpara / Lamps description:

24VDC

IP65

5,4 W LED / CRI: 90 / 2700K

B/80S/60SC	Acabados / Finishing	Lumens
37520404014	Marrón Grafito Graphite Brown	386




Descripción lámpara / Lamps description:

24VDC

IP65

5,4 W LED / CRI: 90 / 2700K

B/90SC/60SC	Acabados / Finishing	Lumens
37521404014	Marrón Grafito Graphite Brown	386



Acabados / Finishing




Marrón Grafito
Graphite Brown

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Por favor, tenga en cuenta que se necesita una fuente de alimentación para completar la luminaria. Ver página 29.
Please note that a power supply is required to complete the light fixture. Consult page 29.

Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Acero Inox, Policarbonato, Poliamida.
Materials: Aluminum, Stainless Steel, Polycarbonate, Polyamide

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

24VDC **10,8 W LED / CRI: 90 / 2700K**

B/140L/110LC	Acabados / Finishing	Lumens
37561404014	Marrón Grafito Graphite Brown	960

1 x B/140L
1 x B/110LC

Descripción lámpara / Lamps description:

24VDC **10,8 W LED / CRI: 90 / 2700K**

B/140L/100L	Acabados / Finishing	Lumens
37560404014	Marrón Grafito Graphite Brown	960

1 x B/140L
1 x B/100L


Acabados / Finishing

Marrón Grafito
Graphite Brown

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Por favor, tenga en cuenta que se necesita una fuente de alimentación para completar la luminaria. Ver página 29.
Please note that a power supply is required to complete the light fixture. Consult page 29.

Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult



1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Acero Inox, Policarbonato, Poliamida.
Materials: Aluminum, Stainless Steel, Polycarbonate, Polyamide

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



24VDC

IP65




8,1 W LED / CRI: 90 / 2700K



B/80S/60SC/60SC
37530404014

Acabados / Finishing
Marrón Grafito
Graphite Brown

Lumens
579



Descripción lámpara / Lamps description:



24VDC

IP65




8,1 W LED / CRI: 90 / 2700K



B/90SC/80S/60SC
37531404014

Acabados / Finishing
Marrón Grafito
Graphite Brown

Lumens
579



Descripción lámpara / Lamps description:



24VDC

IP65




8,1 W LED / CRI: 90 / 2700K



B/90SC/60SC/60SC
37532404014

Acabados / Finishing
Marrón Grafito
Graphite Brown

Lumens
579



Acabados / Finishing




Marrón Grafito
Graphite Brown

Diseño / Design:
Jorge Herrera / 2025

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Por favor, tenga en cuenta que se necesita una fuente de alimentación para completar la luminaria. Ver página 29.
Please note that a power supply is required to complete the light fixture. Consult page 29.

Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Acero Inox, Policarbonato, Poliamida.
Materials: Aluminum, Stainless Steel, Polycarbonate, Polyamide

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

24VDC 16,2 W LED / CRI: 90 / 2700K

140L/120LC/110LC	Acabados / Finishing	Lumens
37572404014	Marrón Grafito Graphite Brown	1440

1 x B/140L
1 x B/120LC
1 x B/110LC

Descripción lámpara / Lamps description:

24VDC 16,2 W LED / CRI: 90 / 2700K

140L/110LC/110LC	Acabados / Finishing	Lumens
37570404014	Marrón Grafito Graphite Brown	1440

1 x B/140L
2 x B/110LC

Descripción lámpara / Lamps description:

24VDC 16,2 W LED / CRI: 90 / 2700K

120LC/110LC/110LC	Acabados / Finishing	Lumens
37571404014	Marrón Grafito Graphite Brown	1440

1 x B/120LC
2 x B/110LC

Acabados / Finishing




Marrón Grafito
Graphite Brown

Bol A/01

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2022

Tipología: Applique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,42 kg Net Weight: 1,42 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 22 cm 0,0185 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,9 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Polycarbonato Materials: Aluminum, Brass, Polycarbonate	
Luz directa e indirecta Direct and indirect diffused light	
Opciones Dali/0-10V: consultar Dali/0-10V options: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20			8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 10,5 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
20101013013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	349
20101013056	Regulable Triac - Negro Ebano Dimmable Triac - Ebony Black	349
20101013138	Regulable Triac - Gris Guijarro Dimmable Triac - Pebble grey	349
20101013140	Regulable Triac - Teja Dimmable Triac - Terracotta	349
20101013139	Regulable Triac - Gris Oliva Dimmable Triac - Olive Grey	349
20101013293	Regulable Triac - Azul Grisáceo Dimmable Triac - Grey Blue	349
20101013342	Regulable Triac - Amarillo Arena Dimmable Triac - Sand Yellow	349

Acabados Finishing



Blanco
White



Negro Ebano
Ebony Black



Gris Guijarro
Pebble grey



Teja
Terracotta



Gris Oliva
Olive Grey



Azul Grisáceo
Grey Blue



Amarillo Arena
Sand Yellow

Familia / Family: Bol

A/01



S/4L



S/6L



M/33



M/37



P/130




Bol S/4L

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 6,58 kg
Net Weight: 6.58 kg



1 Caja/Box | 86 x 94 x 63 cm | 0,5093 m³
Peso bruto / Gross Weight: 14,7 kg

Materiales: Aluminio, Latón, Polycarbonato
Materials: Aluminum, Brass, Polycarbonate

Luz directa e indirecta
Direct and indirect diffused light


Opciones Dali/0-10V: consultar
Dali/0-10V options: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz

IP20



4 x 12 W LED / CRI: 90 / 2700K
56,5 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
20101215013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	1396
20101215056	Regulable Triac - Negro Ebano Dimmable Triac - Ebony Black	1396
20101215138	Regulable Triac - Gris Guijarro Dimmable Triac - Pebble grey	1396
20101215140	Regulable Triac - Teja Dimmable Triac - Terracotta	1396
20101215139	Regulable Triac - Gris Oliva Dimmable Triac - Olive Grey	1396
20101215293	Regulable Triac - Azul Grisáceo Dimmable Triac - Grey Blue	1396
20101215342	Regulable Triac - Amarillo Arena Dimmable Triac - Sand Yellow	1396

Acabados Finishing



Blanco
White



Negro Ebano
Ebony Black



Gris Guijarro
Pebble grey



Teja
Terracotta



Gris Oliva
Olive Grey



Azul Grisáceo
Grey Blue



Amarillo Arena
Sand Yellow

Familia / Family: Bol

A/01



S/4L



S/6L



M/33



M/37



P/130




Bol S/6L

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2022


Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 10,58 kg Net Weight: 10.58 kg
	1 Caja/Box 112 x 130 x 89 cm 1,2958 m³ Peso bruto / Gross Weight: 21,1 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Policarbonato Materials: Aluminum, Brass, Polycarbonate	
Luz directa e indirecta Direct and indirect diffused light	
Opciones Dali/0-10V: consultar Dali/0-10V options: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	 



Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20			6 x 12 W LED / CRI: 90 / 2700K 87 W Consumo total / Total power consumption		
---	---------------------	-------------	---	---	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
20102215013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	2094
20102215056	Regulable Triac - Negro Ebano Dimmable Triac - Ebony Black	2094
20102215138	Regulable Triac - Gris Guijarro Dimmable Triac - Pebble grey	2094
20102215140	Regulable Triac - Teja Dimmable Triac - Terracotta	2094
20102215139	Regulable Triac - Gris Oliva Dimmable Triac - Olive Grey	2094
20102215293	Regulable Triac - Azul Grisáceo Dimmable Triac - Grey Blue	2094
20102215342	Regulable Triac - Amarillo Arena Dimmable Triac - Sand Yellow	2094

Acabados Finishing



Blanco
White



Negro Ebano
Ebony Black



Gris Guijarro
Pebble grey



Teja
Terracotta



Gris Oliva
Olive Grey



Azul Grisáceo
Grey Blue



Amarillo Arena
Sand Yellow

Familia / Family: Bol

A/01



S/4L



S/6L



M/33



M/37



P/130




Bol M/37

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2022

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,3 kg Net Weight: 2.3 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 38 cm 0,0298 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,6 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Acero, Policarbonato <i>Materials:</i> Aluminum, Brass, Steel, Polycarbonate	
Luz directa e indirecta <i>Direct and indirect diffused light</i>	
*Pulsador: 3 posiciones de regulación: 33% 66% 100% La luminaria se encenderá con la misma intensidad de luz con la que se apagó. No utilizar para instalaciones con interruptor. *Push-Button: 3 dimming position: 33% 66% 100% The lamp will turn on with the same light output as when it was switched off. Not suitable when the instalation has a switch.	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20			8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 12 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
20104318013	Regulable Push - Blanco <i>Dimmable Push - White</i>	366
20104318056	Regulable Push - Negro Ebano <i>Dimmable Push - Ebony Black</i>	366
20104318138	Regulable Push - Gris Guijarro <i>Dimmable Push - Pebble grey</i>	366
20104318140	Regulable Push - Teja <i>Dimmable Push - Terracotta</i>	366
20104318139	Regulable Push - Gris Oliva <i>Dimmable Push - Olive Grey</i>	366
20104318293	Regulable Push - Azul Grisáceo <i>Dimmable Push - Grey Blue</i>	366
20104318342	Regulable Push - Amarillo Arena <i>Dimmable Push - Sand Yellow</i>	366

Acabados Finishing

Blanco White	Negro Ebano Ebony Black	Gris Guijarro Pebble grey	Teja Terracotta	Gris Oliva Olive Grey	Azul Grisáceo Grey Blue	Amarillo Arena Sand Yellow

Familia / Family: Bol


A/01	S/4L	S/6L	M/33	M/37	P/130

Bol P/130

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2022

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5.05 kg Net Weight: 5.05 kg
	1 Caja/Box 29 x 28 x 132 cm 0,1072 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,7 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Acero, Policarbonato <i>Materials: Aluminum, Brass, Steel, Polycarbonate</i>	
Luz directa e indirecta <i>Direct and indirect diffused light</i>	
Interruptor en el cable (on-off) <i>Through Cord Switch (on-off)</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20		8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 12 W Consumo total / Total power consumption		E
--	--------------	------	--	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
20103303013	Blanco <i>White</i>	366
20103303056	Negro Ebano <i>Ebony Black</i>	366
20103303138	Gris Guijarro <i>Pebble grey</i>	366
20103303140	Teja <i>Terracotta</i>	366
20103303139	Gris Oliva <i>Olive Grey</i>	366
20103303293	Azul Grisáceo <i>Grey Blue</i>	366
20103303342	Amarillo Arena <i>Sand Yellow</i>	366

Acabados Finishing

Blanco <i>White</i>	Negro Ebano <i>Ebony Black</i>	Gris Guijarro <i>Pebble grey</i>	Teja <i>Terracotta</i>	Gris Oliva <i>Olive Grey</i>	Azul Grisáceo <i>Grey Blue</i>	Amarillo Arena <i>Sand Yellow</i>

Familia / Family: Bol


A/01	S/4L	S/6L	M/33	M/37	P/130

Cornet B/27 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2017

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,31 kg Net Weight: 3,31 kg
	1 Caja/Box 38 x 38 x 43 cm 0,0621 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,05 kg
Materiales: Poliuretano, Acero inoxidable 316, Aluminio. Materials: Polyurethane, 316 Stainless steel, Aluminum.	
Estructuras de metal acabado anodizado plata. Metal surfaces silver anodized.	
Baliza con dos opciones de sujeción: 1. Fijación a suelo, tornillería y tacos no incluidos. 2. Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido. <i>Two anchoring options:</i> 1. Anchoring to ground, screws and anchors not included. 2. Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.	
Hilo incandescente: 960° GWFI: 960°	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 
Accesorios / Accessories:	
R34036	Anclaje / Anchorage

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP66	IK 8				8 W LED / CRI: 90 / 2700K 9 W Consumo total / Total power consumption	
---	--------------	------	------	---	---	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
3400240027	Regulable Triac - Gris Piedra Dimmable Triac - Stone Grey	39

Familia / Family: Cornet

B/27	B/52	B/77
		

Acabados / Finishing



Gris Piedra Stone Grey

Cornet B/52 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2017

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,1 kg Net Weight: 5,1 kg
	1 Caja/Box 38 x 63 x 42 cm 0,1005 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,45 kg
Materiales: Poliuretano, Acero inoxidable 316, Aluminio. Materials: Polyurethane, 316 Stainless steel, Aluminum.	
Estructuras de metal acabado anodizado plata. Metal surfaces silver anodized.	
Baliza con dos opciones de sujeción: 1. Fijación a suelo, tornillería y tacos no incluidos. 2. Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido. <i>Two anchoring options:</i> 1. Anchoring to ground, screws and anchors not included. 2. Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.	
Hilo incandescente: 960° GWI: 960°	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	
Accesorios / Accessories:	
R34036	Anclaje / Anchorage

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP66		IK 8		TRIAC		8 W LED / CRI: 90 / 2700K 9 W Consumo total / Total power consumption		E
--	--------------	--	------	--	------	--	-------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
3400340027	Regulable Triac - Gris Piedra Dimmable Triac - Stone Grey	39

Familia / Family: Cornet

B/27	B/52	B/77

Acabados / Finishing


Gris Piedra Stone Grey

Cornet B/77 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2017

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 5,75 kg
Net Weight: 5,75 kg



1 Caja/Box | 39 x 88 x 43 cm | 0,1476 m³
Peso bruto / Gross Weight: 8,7 kg

Materiales: Poliuretano, Acero inoxidable 316, Aluminio.
Materials: Polyurethane, 316 Stainless steel, Aluminum.

Estructuras de metal acabado anodizado plata.
Metal surfaces silver anodized.

Baliza con dos opciones de sujeción:

1. Fijación a suelo, tornillería y tacos no incluidos.
2. Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido.

Two anchoring options:

1. Anchoring to ground, screws and anchors not included.
2. Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.

Hilo incandescente: 960°
GWFI: 960°

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R34036 Anclaje / Anchorage

Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz

IP66

IK 8



TRIAC



8 W LED / CRI: 90 / 2700K
9 W Consumo total / Total power consumption



Ref

Acabados / Finishing

Lumens

3400440027

Regulable Triac - Gris Piedra
Dimmable Triac - Stone Grey

39

Familia / Family: Cornet

B/27



B/52



B/77



Acabados / Finishing




Gris Piedra
Stone Grey

Danona Mini

Diseño / Design:
Joana Bover / 2002

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,16 kg Net Weight: 1,16 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 40 cm 0,0884 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,11 kg
Materiales: Hierro, Piel Materials: Iron, Leather	
Difusor superior: Metacrilato Upper diffuser: Methacrylate	
Cable eléctrico negro Black electrical cable	
Interruptor en el cable Through Cord Switch	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWFI	
Cinta / Ribbon: 960° Cottonet / Cotton: 750°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R20231DIF	Difusor / Diffuser

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20		1 x MAX 6W LED P45 E-27
---	--------------	------	---	-------------------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2023105/P230	Níquel Satinado Pantalla Cottonet Satin Nickel Cotton Shade	—
2023105/P004	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade	—
2023105/P003	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade	—
2023160/P230	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cottonet Satin Nickel Dark Leather Cotton Shade	—
2023160/P004	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel Dark Leather White Translucent Ribbon Shade	—
2023160/P003	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Dark Leather Cream Translucent Ribbon Shade	—

Las pantallas de Cottonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.


Acabados estructura Structure finishing



Acabados pantalla Shade finishing



Familia / Family: Danona




Danona T

Diseño / Design:
Joana Bover / 2002

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,13 kg Net Weight: 2,13 kg
	1 Caja/Box 32 x 32 x 65 cm 0,0666 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,06 kg
Materiales: Hierro, Piel Materials: Iron, Leather	
Difusor superior: Metacrilato Upper diffuser: Methacrylate	
Cable eléctrico negro Black electrical cable	
Interruptor en el cable Through Cord Switch	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWFI	
Cinta / Ribbon: 960° Cotonet / Cotton: 750°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Certificaciones Certifications  	
Recambios / Spare parts:	
R21231DIF	Difusor / Diffuser

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20		1 x MAX 6 W LED P45 E-27
---	--------------	------	---	--------------------------


Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2123105/P227	Níquel Satinado Pantalla Cotonet Satin Nickel Cotton Shade	—
2123105/P006	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade	—
2123105/P005	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade	—
2123160/P227	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cotonet Satin Nickel Dark Leather Cotton Shade	—
2123160/P006	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel Dark Leather White Translucent Ribbon Shade	—
2123160/P005	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Dark Leather Cream Translucent Ribbon Shade	—

Las pantallas de Cotonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.

Acabados estructura Structure finishing



Níquel Satinado
Satin Nickel



Níquel Satín. Piel Oscura
Satin Nickel Dark Leather

Acabados pantalla Shade finishing



Cotonet
Cotton



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Danona

Mini



T



P




Danona P

Diseño / Design:
Joana Bover / 2002

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,3 kg Net Weight: 4,3 kg
2 Cajas / 2 Boxes:	
	1 Caja/Box 34 x 34 x 166 cm 0,1919 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,48 kg
	1 Caja/Box 45 x 45 x 28 cm 0,0567 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,71 kg
Materiales: Hierro, Piel Materials: Iron, Leather	
Difusor superior: Metacrilato Upper diffuser: Methacrylate	
Cable eléctrico negro Black electrical cable	
Interruptor en el cable Through Cord Switch	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWFI	
Cinta / Ribbon: 960° Cottonet / Cotton: 750°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R30231DIF	Difusor / Diffuser

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20		2 x MAX 6W LED P45 E-27
--	--------------	------	--	-------------------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
3023105/P133	Níquel Satinado Pantalla Cotonet Satin Nickel Cotton Shade	—
3023105/P137	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade	—
3023105/P138	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade	—
3023160/P133	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cotonet Satin Nickel Dark Leather Cotton Shade	—
3023160/P137	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel Dark Leather White Translucent Ribbon Shade	—
3023160/P138	Níquel Satinado Piel Oscura Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Dark Leather Cream Translucent Ribbon Shade	—

Las pantallas de Cotonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.


Acabados estructura Structure finishing



Acabados pantalla Shade finishing



Familia / Family: Danona




Dome 60/01

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | EMBT / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,38 kg Net Weight: 2,38 kg
	1 Caja/Box 68 x 67 x 63 cm 0,2870 m³ Peso bruto / Gross Weight: 4,63 kg
Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya. Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.	
La fuente de luz está situada sobre la estructura, proyectando bellos mosaicos de luz en las superficies inferiores. The light is above the structure to illuminate throughout the open and diffused portions casting beautiful shadow patterns on surfaces below.	
No personalizable Not customizable	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP20		TRIAC		12,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 14 W Consumo total / Total power consumption		E
Ref	Acabados / Finishing							Lumens	
2580621400/P829	Regulable Triac - Blanco Mate Pantalla Madera Natural Dimmable Triac - Matte White Natural Wood Shade							8435493705897	

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Mate
Matte White

Acabados pantalla Shade finishing



Madera Natural
Natural Wood

Familia / Family: Dome

60/01



60/02



90



180




Dome 60/02

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | EMBT / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 2,76 kg
Net Weight: 2,76 kg



1 Caja/Box | 68 x 67 x 63 cm | 0,2870 m³
Peso bruto / Gross Weight: 5 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.
Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.

La fuente de luz está situada sobre la estructura, proyectando bellos mosaicos de luz en las superficies inferiores.
The light is above the structure to illuminate throughout the open and diffused portions casting beautiful shadow patterns on surfaces below.

La fuente de luz adicional de la Dome 60/02 proporciona luz directa a la superficie inferior, el LED ubicado sobre la pantalla ofrece luz de ambiente.
The additional LED source on the Dome 60/02 allows for more focused illumination on surfaces below, while the upper light provides for ambient light.

No personalizable
Not customizable

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz IP20 TRIAC 25 W LED / CRI: 90 / 2700K 28 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2580721400/P829	Regulable Triac - Blanco Mate Pantalla Madera Natural Dimmable Triac - Matte White Natural Wood Shade	8435493714707

Acabados estructura
Structure finishing



Blanco Mate
Matte White

Acabados pantalla
Shade finishing



Madera Natural
Natural Wood

Familia / Family: Dome

60/01



60/02



90



180




Dome 90

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | EMBT / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 8,2 kg Net Weight: 8,2 kg
	1 Caja/Box 102 x 101 x 77 cm 1,8235 m³ Peso bruto / Gross Weight: 32 kg
Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya. <i>Materials:</i> Iron, Aluminum, Wood finished beech.	
La fuente de luz está situada sobre la estructura, proyectando bellos mosaicos de luz en las superficies inferiores. <i>The light is above the structure to illuminate throughout the open and diffused portions casting beautiful shadow patterns on surfaces below.</i>	
No personalizable <i>Not customizable</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	

Descripción lámpara / Lamps description:

		230V 50Hz		IP20		TRIAC		25 W LED / CRI: 82 / 2700K 28 W Consumo total / Total power consumption		
Ref	Acabados / Finishing								Lumens	
2580921400/P811	Regulable Triac - Blanco Mate Pantalla Madera Natural Dimmable Triac - Matte White Natural Wood Shade								1974	

Acabados estructura
Structure finishing



Blanco Mate
Matte White

Acabados pantalla
Shade finishing



Madera Natural
Natural Wood

Familia / Family: Dome

60/01



60/02



90



180




Dome 180

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | EMBT / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 49,25 kg Net Weight: 49,25 kg
	1 Caja/Box 130 x 130 x 165 cm 2,7885 m³ Peso bruto / Gross Weight: 97,02 kg
Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya. Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.	
La fuente de luz está situada sobre la estructura, proyectando bellos mosaicos de luz en las superficies inferiores. The light is above the structure to illuminate throughout the open and diffused portions casting beautiful shadow patterns on surfaces below.	
No personalizable Not customizable	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

				75 W LED / CRI: 82 / 2700K 82 W Consumo total / Total power consumption		
Ref	Acabados / Finishing				Lumens	
2581821400/P812	Regulable Triac - Blanco Mate Pantalla Madera Natural Dimmable Triac - Matte White Natural Wood Shade				7411	

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Mate
Matte White

Acabados pantalla Shade finishing



Madera Natural
Natural Wood

Familia / Family: Dome

60/01



60/02



90



180




Domita S/20

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | Joana Bover / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 0,71 kg
Net Weight: 0,71 kg



1 Caja/Box | 28 x 28 x 41 cm | 0,0321 m³
Peso bruto / Gross Weight: 1,5 kg

Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.
Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.

Cable eléctrico TPE de color negro
TPE black cable

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Bombillas no incluidas
Bulbs not included



Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts::

RSUB258922114 Pantalla madera / Wood shade

Descripción lámpara / Lamps description:



100-240V
50/60Hz

IP20



1 x MAX 8W LED GU10



Ref

25802200114

Acabados / Finishing

Marrón - Madera Natural
Brown - Natural Wood

Lumens

—

Acabados estructura
Structure finishing



Marrón
Brown

Acabados pantalla
Shade finishing



Madera Natural
Natural Wood

Familia / Family: Domita

S/20



M/36




Domita M/36

Diseño / Design:
Benedetta Tagliabue | Joana Bover / 2019

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,46 kg Net Weight: 0,46 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 46 cm 0,036 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,33 kg
Materiales: Hierro, Aluminio, Madera acabado haya. Materials: Iron, Aluminum, Wood finished beech.	
	
Interruptor de encendido y clavija tipo C On/Off switch and type C plug	
Cable negro Black cable	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		1 x MAX 8W LED GU5.3
Ref	Acabados / Finishing			Lumens
25802316114	Marrón - Madera Natural Brown - Natural Wood			—

Acabados estructura Structure finishing



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Madera Natural
Natural Wood

Familia / Family: Domita

S/20



M/36




Drip/Drop/Drep A/01

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 0,65 kg
Net Weight: 0,65 kg



1 Caja/Box | 24 x 22 x 22 cm | 0,0116 m³
Peso bruto / Gross Weight: 1,08 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio / Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Interruptor On-Off
On-Off switch

Cable coaxial negro. No se puede cortar o manipular.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

DRIP

R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass

R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass

R2599481 Vidrio verde / Green glass

R2599486 Vidrio azul / Blue glass

R259124 Policarbonato Opal / Opal Polycarbonate

DROP

R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass

R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass

R2590358 Vidrio verde / Green glass

R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
25901007121	Policarbonato Opal Opal Polycarbonate	264
2590100738	Vidrio Transparente Transparent Glass	264
2590100739	Vidrio Matizado Frosted Glass	264
2590100781	Vidrio Verde Green Glass	264
2590100786	Vidrio Azul Blue Glass	264

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2590100756	Vidrio Transparente Transparent Glass	292
2590100757	Vidrio Matizado Frosted Glass	292
2590100758	Vidrio Verde Green Glass	292
2590100759	Vidrio Azul Blue Glass	292



Acabados Drip / Drip finishing



Acabados Drop / Drop finishing



Drip/Drop/Drep A/01



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio / Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Interruptor On-Off
On-Off switch

Cable coaxial negro. No se puede cortar o manipular.
Black coaxial cable. Cannot be cut or handled.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications

Recambios / Spare parts:
DREP
R259301360 Vidrio blanco opal / Opal white glass
R259301379 Vidrio nude opal / Opal nude glass
R259301362 Vidrio ambar espejo / Amber mirror glass
R259301363 Vidrio fumée espejo / Smoked mirror glass

Descripción lámpara Drep / Lamps description Drep:

	230V 50Hz		IP20		3 W LED / CRI: 90 / 2700K 4 W Consumo total / Total power consumption		E
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
25905007360	Blanco Opal Opal White					223	
25905007379	Nude Opal Opal Nude					223	
25905007362	Ambar Espejo Amber Mirror					223	
25905007363	Fumée Espejo Smoked Mirror					223	

Acabados Drep / Drep Finishing

Blanco Opal
Opal White

Nude Opal
Opal Nude

Ambar Espejo
Amber Mirror

Fumée Espejo
Smoked Mirror

Familia / Family: Drip&Drop&Drep


A/01	A/02	A/04	S/01	M/36	M/50	M/70

Drip/Drop A/02

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Applique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

(Drip) Peso Neto / Net Weight: 0,58 kg
(Drop) Peso Neto / Net Weight: 0,60 kg

1 Caja/Box | 28 x 27 x 41 cm | 0,0310 m³
(Drip) Peso bruto / Gross Weight: 1,26 kg
(Drop) Peso bruto / Gross Weight: 1,28 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio / Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Interruptor On-Off
On-Off switch

Caja soporte: 5 x 15 cm
Surface back box: 1.97" x 5.91"

Personalizable
Customizable

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications

Recambios / Spare parts:

DRIP

R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass

R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass

R2599481 Vidrio verde / Green glass

R2599486 Vidrio azul / Blue glass

R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate

DROP

R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass

R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass

R2590358 Vidrio verde / Green glass

R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

230V 50Hz IP20 3 W LED / CRI: 90 / 2700K
4 W Consumo total / Total power consumption E

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
25902007121	Policarbonato Opal Opal Polycarbonate	264
2590200738	Vidrio Transparente Transparent Glass	264
2590200739	Vidrio Matizado Frosted Glass	264
2590200781	Vidrio Verde Green Glass	264
2590200786	Vidrio Azul Blue Glass	264

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

230V 50Hz IP20 3 W LED / CRI: 90 / 2700K
4 W Consumo total / Total power consumption E


Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2590200756	Vidrio Transparente Transparent Glass	292
2590200757	Vidrio Matizado Frosted Glass	292
2590200758	Vidrio Verde Green Glass	292
2590200759	Vidrio Azul Blue Glass	292

Acabados Drip
Drip finishing

Acabados Drop
Drop finishing



Familia / Family: Drip&Drop&Drep




Drep A/04

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Applique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult



1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio borosilicato
Materials: Aluminum, Iron, Borosilicate glass

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Interruptor On-Off
On-Off switch

Personalizable
Customizable

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R259301360 Vidrio blanco opal / Opal white glass
R259301379 Vidrio nude opal / Opal nude glass
R259301362 Vidrio ambar espejo / Amber mirror glass
R259301363 Vidrio fumée espejo / Smoked mirror glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
25904007360	Blanco Opal Opal White	223
25904007379	Nude Opal Opal Nude	223
25904007362	Ambar Espejo Amber Mirror	223
25904007363	Fumée Espejo Smoked Mirror	223

Acabados Drep / Drep Finishing



Blanco Opal
Opal White



Nude Opal
Opal Nude



Ambar Espejo
Amber Mirror



Fumée Espejo
Smoked Mirror

Familia / Family: Drip&Drop&Drep

A/01



A/02



A/04



S/01



M/36



M/50



M/70



Drip/Drop/Drep S/01L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,57 kg Net Weight: 0,57 kg
	1 Caja/Box 24 x 22 x 22 cm 0,0116 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,04 kg
Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio / Policarbonato Materials: Aluminum, Iron, Glass / Polycarbonate	
Acabado estructura color ébano negro Structure finish: ebony black	
Cable coaxial negro. Consultar para medidas especiales. Black coaxial cable. Please consult for custom length options.	
Personalizable Customizable	
Configuraciones con equipo remoto disponibles. Consulte. Remote driver set up available. Please consult.	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
R906019N Cable coaxial / Coaxial cable	
DRIP	
R2599438	Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439	Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481	Vidrio verde / Green glass
R2599486	Vidrio azul / Blue glass
R259124	Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate
DROP	
R2590356	Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357	Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358	Vidrio verde / Green glass
R2590359	Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
25901208121	Policarbonato Opal Opal Polycarbonate	264
2590120838	Vidrio Transparente Transparent Glass	264
2590120839	Vidrio Matizado Frosted Glass	264
2590120881	Vidrio Verde Green Glass	264
2590120886	Vidrio Azul Blue Glass	264

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2590120856	Vidrio Transparente Transparent Glass	292
2590120857	Vidrio Matizado Frosted Glass	292
2590120858	Vidrio Verde Green Glass	292
2590120859	Vidrio Azul Blue Glass	292

Acabados Drip / Drip finishing



Acabados Drop / Drop finishing



Drip/Drop/Drep S/01L

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult



1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio / Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Cable coaxial negro. Consultar para medidas especiales.
Black coaxial cable. Please consult for custom length options.

Personalizable
Customizable

Configuraciones con equipo remoto disponibles. Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R906019N Cable coaxial / Coaxial cable

DREP

R259301360 Vidrio blanco opal / Opal white glass

R259301379 Vidrio nude opal / Opal nude glass

R259301362 Vidrio ambar espejo / Amber mirror glass

R259301363 Vidrio fumée espejo / Smoked mirror glass

Descripción lámpara Drep / Lamps description Drep:



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
25902208360	Blanco Opal Opal White	223
25902208379	Nude Opal Opal Nude	223
25902208362	Ambar Espejo Amber Mirror	223
25902208363	Fumée Espejo Smoked Mirror	223

Para crear sus propias combinaciones, encontrará las piezas correspondientes en la página 104.
To create your own combinations, you will find the necessary components on page 104.

Acabados Drep / Drep Finishing



Blanco Opal
Opal White



Nude Opal
Opal Nude



Ambar Espejo
Amber Mirror



Fumée Espejo
Smoked Mirror

Familia / Family: Drip&Drop&Drep

A/01



A/02



A/04



S/01



M/36



M/50



M/70




Drip/Drop M/36


Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Mesa
Typology: Table Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Interruptor en el cable / Through cord switch



*Interruptor Proxy Dimmer / Proxy Dimmer Switch



Descripción técnica / Technical description:



(Drip) Peso Neto / Net Weight: 0,98 kg
(Drop) Peso Neto / Net Weight: 1 kg



1 Caja/Box | 28 x 28 x 41 cm | 0,0321 m³
(Drip) Peso bruto / Gross Weight: 1,75 kg
(Drop) Peso bruto / Gross Weight: 1,78 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio / Polycarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

*Nota: el sensor proxy conserva luz azul latente cuando la lámpara está apagada.

*Note: while in off position, the blue proxy sensor is illuminated.

Personalizable
Customizable

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

DRIP

R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Polycarbonato Opal/Opal Polycarbonate

DROP

R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

	230V 50Hz	IP20	3 W LED / CRI: 90 / 2700K 5 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
25901303121	Interruptor en el cable - Polycarbonato Opal Through Cord Switch - Opal Polycarbonate	264
2590130338	Interruptor en el cable - Vidrio Transparente Through Cord Switch - Transparent Glass	264
2590130339	Interruptor en el cable - Vidrio Matizado Through Cord Switch - Frosted Glass	264
2590130381	Interruptor en el cable - Vidrio Verde Through Cord Switch - Green Glass	264
2590130386	Interruptor en el cable - Vidrio Azul Through Cord Switch - Blue Glass	264
*25901312121	Interruptor Proxy Dimmer - Polycarbonato Opal Proxy Dimmer Switch - Opal Polycarbonate	264
*2590131238	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Transparente Proxy Dimmer Switch - Transparent Glass	264
*2590131239	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Matizado Proxy Dimmer Switch - Frosted Glass	264
*2590131281	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Verde Proxy Dimmer Switch - Green Glass	264
*2590131286	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Azul Proxy Dimmer Switch - Blue Glass	264

Acabados Drip / Drip finishing



Opal
Opal



Transparente
Transparente



Matizado
Frosted



Verde
Green



Azul
Blue

Drip/Drop M/36

Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 0,98 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 1 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 41 cm 0,0321 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 1,75 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 1,78 kg
Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio / Policarbonato Materials: Aluminum, Iron, Glass / Polycarbonate	
Acabado estructura color ébano negro Structure finish: ebony black	
*Nota: el sensor proxy conserva luz azul latente cuando la lámpara está apagada. *Note: while in off position, the blue proxy sensor is illuminated.	
Personalizable Customizable	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
DRIP	
R2599438	Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439	Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481	Vidrio verde / Green glass
R2599486	Vidrio azul / Blue glass
R259124	Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate
DROP	
R2590356	Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357	Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358	Vidrio verde / Green glass
R2590359	Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2590130356	Interruptor en el cable - Vidrio Transparente Through Cord Switch - Transparent Glass	292
2590130357	Interruptor en el cable - Vidrio Matizado Through Cord Switch - Frosted Glass	292
2590130358	Interruptor en el cable - Vidrio Verde Through Cord Switch - Green Glass	292
2590130359	Interruptor en el cable - Vidrio Azul Through Cord Switch - Blue Glass	292
*2590131256	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Transparente Proxy Dimmer Switch - Transparent Glass	292
*2590131257	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Matizado Proxy Dimmer Switch - Frosted Glass	292
*2590131258	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Verde Proxy Dimmer Switch - Green Glass	292
*2590131259	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Azul Proxy Dimmer Switch - Blue Glass	292

Acabados Drop / Drop finishing

			
Transparente Transparente	Matizado Frosted	Verde Green	Azul Blue

Familia / Family: Drip&Drop&Drep


A/01	A/02	A/04	S/01	M/36	M/50	M/70
						

Drip/Drop M/50

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Mesa
Typology: Table Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



*Interruptor Proxy Dimmer / Proxy Dimmer Switch

Interruptor en el cable / Through cord switch



Descripción técnica / Technical description:



(Drip) Peso Neto / Net Weight: 1,02 kg
(Drop) Peso Neto / Net Weight: 1,04 kg



1 Caja/Box | 20 x 28 x 54 cm | 0,0302 m³
(Drip) Peso bruto / Gross Weight: 1,75 kg
(Drop) Peso bruto / Gross Weight: 1,78 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio / Policarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

*Nota: el sensor proxy conserva luz azul latente cuando la lámpara está apagada.

*Note: while in off position, the blue proxy sensor is illuminated.

Personalizable
Customizable

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

DRIP

R2599438 Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439 Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481 Vidrio verde / Green glass
R2599486 Vidrio azul / Blue glass
R259124 Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate

DROP

R2590356 Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357 Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358 Vidrio verde / Green glass
R2590359 Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:



230V
50Hz



IP20



3 W LED / CRI: 90 / 2700K
5 W Consumo total / Total power consumption



E

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
25902303121	Interruptor en el cable - Policarbonato Opal Through Cord Switch - Opal Polycarbonate	264
2590230338	Interruptor en el cable - Vidrio Transparente Through Cord Switch - Transparent Glass	264
2590230339	Interruptor en el cable - Vidrio Matizado Through Cord Switch - Frosted Glass	264
2590230381	Interruptor en el cable - Vidrio Verde Through Cord Switch - Green Glass	264
2590230386	Interruptor en el cable - Vidrio Azul Through Cord Switch - Blue Glass	264
*25902312121	Interruptor Proxy Dimmer - Policarbonato Opal Proxy Dimmer Switch - Opal Polycarbonate	264
*2590231238	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Transparente Proxy Dimmer Switch - Transparent Glass	264
*2590231239	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Matizado Proxy Dimmer Switch - Frosted Glass	264
*2590231281	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Verde Proxy Dimmer Switch - Green Glass	264
*2590231286	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Azul Proxy Dimmer Switch - Blue Glass	264

Acabados Drip / Drip finishing



Opal
Opal



Transparente
Transparente



Matizado
Frosted



Verde
Green



Azul
Blue

Drip/Drop M/50

Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 1,02 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 1,04 kg
	1 Caja/Box 20 x 28 x 54 cm 0,0302 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 1,75 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 1,78 kg
Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio / Policarbonato Materials: Aluminum, Iron, Glass / Polycarbonate	
Acabado estructura color ébano negro Structure finish: ebony black	
*Nota: el sensor proxy conserva luz azul latente cuando la lámpara está apagada. *Note: while in off position, the blue proxy sensor is illuminated.	
Personalizable Customizable	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
DRIP	
R2599438	Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439	Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481	Vidrio verde / Green glass
R2599486	Vidrio azul / Blue glass
R259124	Policarbonato Opal/Opal Polycarbonate
DROP	
R2590356	Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357	Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358	Vidrio verde / Green glass
R2590359	Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2590230356	Interruptor en el cable - Vidrio Transparente Through Cord Switch - Transparent Glass	272
2590230357	Interruptor en el cable - Vidrio Matizado Through Cord Switch - Frosted Glass	272
2590230358	Interruptor en el cable - Vidrio Verde Through Cord Switch - Green Glass	272
2590230359	Interruptor en el cable - Vidrio Azul Through Cord Switch - Blue Glass	272
*2590231256	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Transparente Proxy Dimmer Switch - Transparent Glass	272
*2590231257	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Matizado Proxy Dimmer Switch - Frosted Glass	272
*2590231258	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Verde Proxy Dimmer Switch - Green Glass	272
*2590231259	Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Azul Proxy Dimmer Switch - Blue Glass	272

Acabados Drop / Drop finishing

			
Transparente Transparente	Matizado Frosted	Verde Green	Azul Blue

Familia / Family: Drip&Drop&Drop


A/01	A/02	A/04	S/01	M/36	M/50	M/70
						

Drip/Drop M/70

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2017

Tipología: Mesa
Typology: Table Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	(Drip) Peso Neto / Net Weight: 1,73 kg (Drop) Peso Neto / Net Weight: 1,62 kg
	1 Caja/Box 31 x 108 x 31 cm 0,1038 m³ (Drip) Peso bruto / Gross Weight: 3,50 kg (Drop) Peso bruto / Gross Weight: 3,52 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Vidrio / Polycarbonato
Materials: Aluminum, Iron, Glass / Polycarbonate

Acabado estructura color ébano negro
Structure finish: ebony black

Brazo fijo
Fixed arm

Interruptor y entrada conector USB en la base
Switch and USB port located on the base

Con interruptor
With switch

USB: 5V 1A

Personalizable
Customizable

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

DRIP	
R2599438	Vidrio transparente / Transparent glass
R2599439	Vidrio matizado / Frosted glass
R2599481	Vidrio verde / Green glass
R2599486	Vidrio azul / Blue glass
R259124	Polycarbonato Opal/Opal Polycarbonate
DROP	
R2590356	Vidrio transparente / Transparent glass
R2590357	Vidrio matizado / Frosted glass
R2590358	Vidrio verde / Green glass
R2590359	Vidrio azul / Blue glass

Descripción lámpara Drip / Lamps description Drip:

	230V 50Hz	IP20		3 W LED / CRI: 90 / 2700K 4 W Consumo total / Total power consumption			E
--	--------------	------	--	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
25903313121	Polycarbonato Opal Opal Polycarbonate	264
2590331338	Vidrio Transparente Transparent Glass	264
2590331339	Vidrio Matizado Frosted Glass	264
2590331381	Vidrio Verde Green Glass	264
2590331386	Vidrio Azul Blue Glass	264

Descripción lámpara Drop / Lamps description Drop:

	230V 50Hz	IP20		3 W LED / CRI: 90 / 2700K 4 W Consumo total / Total power consumption			E
--	--------------	------	--	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2590331356	Vidrio Transparente Transparent Glass	272
2590331357	Vidrio Matizado Frosted Glass	272
2590331358	Vidrio Verde Green Glass	272
2590331359	Vidrio Azul Blue Glass	272

Acabados Drip
Drip finishing

Acabados Drop
Drop finishing



Familia / Family: Drip&Drop&Drep


A/01	A/02	A/04	S/01	M/36	M/50	M/70

Elipse S/30 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:


	Peso Neto: 2,19 kg Net Weight: 2,19 kg
	1 Caja/Box 37 x 47 x 40 cm 0,0696 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,58 kg
Materiales: Latón, Hierro, Polietileno de media densidad. <i>Materials: Brass, Iron, Medium density polyethylene.</i>	
Opciones Dali/1-10V: consultar <i>Dali/1-10V options: consult</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cathaphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. <i>Black waterproof neoprene cable without switch.</i>	
Personalizable: acabado <i>Customizable: finishing</i>	
*Bombillas no incluidas <i>*Bulbs not included</i>	
LED: Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz		IP66		2 x MAX 15W LED E-27 A60	
--	---------------------	--	------	--	--------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*3230120213	Blanco White	—

LED regulable Dimmable LED



Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

	230V 50Hz		IP66		TRIAC		17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	------	--	-------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
32301214013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	1702

Acabados estructura Structure finishing



Blanco
White

Acabados pantalla Shade finishing



Blanco
White

Familia / Family: Elipse


S/30	S/50	S/30/H	S/50/H	PF/30	PF/50

Elipse S/50 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,85 kg Net Weight: 3,85 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 50 cm 0,1377 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,65 kg
Materiales: Latón, Hierro, Polietileno de media densidad. <i>Materials: Brass, Iron, Medium density polyethylene.</i>	
Opciones Dali/1-10V: consultar <i>Dali/1-10V options: consult</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. <i>Black waterproof neoprene cable without switch.</i>	
Personalizable: acabado <i>Customizable: finishing</i>	
*Bombillas no incluidas <i>*Bulbs not included</i>	
LED: Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. <i>Dimmable only if dimmable bulbs are used.</i>
Certificaciones <i>Certifications</i>	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz			2 x MAX 15W LED E-27 A60	
--	---------------------	--	--	--------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*3230220213	Blanco White	—



Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

	230V 50Hz				24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 29,5 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
32302214013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	2070

Acabados estructura
Structure finishing



Blanco
White

Acabados pantalla
Shade finishing



Blanco
White

Familia / Family: Elipse


S/30	S/50	S/30/H	S/50/H	PF/30	PF/50

Elipse S/30/H Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,19 kg Net Weight: 2,19 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 40 cm 0,0884 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,58 kg
Materiales: Latón, Hierro, Aluminio, Polietileno de media densidad. Materials: Brass, Iron, Aluminum, Medium density polyethylene.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.	
Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Black waterproof neoprene cable without switch.	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
LED: Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz		IP66		2 x MAX 15W LED E-27 A60	
---	----------------------------	---	-------------	---	---------------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*3231120213	Blanco White	—



Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

	230V 50Hz		IP66		17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption	
---	---------------------	---	-------------	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
32311201013	Blanco White	1702

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Blanco
White



Blanco
White

Familia / Family: Elipse

S/30	S/50	S/30/H	S/50/H	PF/30	PF/50
					

Elipse S/50/H Outdoor

Diseño / Design:


Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Suspensión

Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior

Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 3,49 kg
Net Weight: 3,49 kg



1 Caja/Box | 61 x 61 x 50 cm | 0,1377 m³
Peso bruto / Gross Weight: 6,2 kg

Materiales: Latón, Hierro, Aluminio, Polietileno de media densidad.

Materials: Brass, Iron, Aluminum, Medium density polyethylene.

Opciones Dali/1-10V: consultar

Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.

Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua.

Black waterproof neoprene cable without switch.

Personalizable: acabado

Customizable: finishing

*Bombillas no incluidas

*Bulbs not included

LED:

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.

Additional CCT available upon request.



Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



100-240V
50/60Hz



IP66



2 x MAX 15W LED E-27 A60



Ref


Acabados / Finishing

Lumens

*3231220213

Blanco
White

—



Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):



230V
50Hz



IP66



24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K
29,5 W Consumo total / Total power consumption



Ref

Acabados / Finishing

Lumens

32212201013

Blanco
White

2070

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Blanco
White



Blanco
White

Familia / Family: Elipse

S/30



S/50



S/30/H



S/50/H



PF/30



PF/50




Elipse PF/30 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 2,19 kg
Net Weight: 2,19 kg



1 Caja/Box | 47 x 47 x 40 cm | 0,0884 m³
Peso bruto / Gross Weight: 3,58 kg

Materiales: Latón, Hierro, Aluminio, Polietileno de media densidad.
Materials: Brass, Iron, Aluminum, Medium density polyethylene.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

Longitudes adicionales de tija disponibles.
Consulte.
Additional stem lengths available, please consult.

LED:
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.



Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*32301117013	Blanco White	—

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
32301104013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	1702

Acabados estructura
Structure finishing



Blanco
White

Acabados pantalla
Shade finishing



Blanco
White

Familia / Family: Elipse

S/30



S/50



S/30/H



S/50/H



PF/30



PF/50



Ellipse PF/50 Outdoor

Diseño / Design:


Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Plafón

Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior

Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 3,85 kg
Net Weight: 3,85 kg



1 Caja/Box | 61 x 61 x 50 cm | 0,1377 m³
Peso bruto / Gross Weight: 6,65 kg

Materiales: Latón, Hierro, Aluminio, Polietileno de media densidad.

Materials: Brass, Iron, Aluminum, Medium density polyethylene.

Opciones Dali/1-10V: consultar

Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.

Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: acabado

Customizable: finishing

*Bombillas no incluidas

*Bulbs not included

Longitudes adicionales de tija disponibles.

Consulte.

Additional stem lengths available, please consult.

LED:

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.

Additional CCT available upon request.



Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



100-240V
50/60Hz

IP66



2 x MAX 15W LED E-27 A60



Ref

Acabados / Finishing

Lumens

*32302117013

Blanco
White

—

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):



230V
50Hz

IP66



TRIAC



24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K
29,5 W Consumo total / Total power consumption



Ref

Acabados / Finishing

Lumens

32302104013

Regulable Triac - Blanco
Dimmable Triac - White

2070

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Blanco
White



Blanco
White

Familia / Family: Ellipse

S/30



S/50



S/30/H



S/50/H



PF/30



PF/50



Fanalet A/01 Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2025

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,27 kg Net Weight: 1,27 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 40 cm 0,08 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,65 kg
Materiales: Aluminio, Latón Materials: Aluminum, Brass	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	220-240V 50/60Hz		IP65		TRIAC		4,5 W LED / CRI: 90 / 2700K			17 W Consumo total 17 W Total power consumption
							9 W LED / CRI: 90 / 2700K			

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36501012357	LED Regulable Triac Marrón Grafito (exterior) - Blanco (interior) LED Triac Dimmable Graphite Brown (outside) - White (inside)	—

Acabados Finishing



Marrón Grafito (exterior) - Blanco (interior)
Graphite Brown (outside) - White (inside)

Familia / Family: Fanalet


A/01	A/02	S/35	S/49	F/300
				

Fanalet A/02 Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2025

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 8,1 kg
Net Weight: 8,1 kg



1 Caja/Box | 67 x 59 x 90 cm | 0,356 m³
Peso bruto / Gross Weight: 10,27 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Hierro
Materials: Aluminum, Stainless steel, Iron

Tanto la luz directa como la indirecta se pueden encender y/o regular de manera independiente.
Both direct and indirect lighting can be turned on and/or dimmed independently.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

El cabezal es IP65, el resto de la lámpara IP44
The lamp head is IP65. The rest of the lamp is IP44

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

	220-240V 50/60Hz	IP44			9 W LED / CRI: 90 / 2700K 12,5 W Consumo total / Total power consumption		
					18 W LED / CRI: 90 / 2700K 21 W Consumo total / Total power consumption		

Ref

Acabados / Finishing

Lumens
directa / indirecta
direct / indirect

36502012357

LED Regulable Triac
Marrón Grafito (exterior) - Blanco (interior)
LED Triac Dimmable
Graphite Brown (outside) - White (inside)

347 / 303

Descripción lámpara / Lamps description:

	120-240V 50/60Hz	IP44			9 W LED / CRI: 90 / 2700K 11 W Consumo total / Total power consumption		
					18 W LED / CRI: 90 / 2700K 20 W Consumo total / Total power consumption		

Ref

Acabados / Finishing

Lumens
directa / indirecta
direct / indirect

36502024357

LED Regulable Dali
Marrón Grafito (exterior) - Blanco (interior)
LED Dali Dimmable
Graphite Brown (outside) - White (inside)

347 / 303

Acabados
Finishing



Marrón Grafito (exterior) - Blanco (interior)
Graphite Brown (outside) - White (inside)

Familia / Family: Fanalet

A/01



A/02



S/35



S/49



F/300




Fanalet S/35 Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2025

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,35 kg Net Weight: 1.35 kg
	1 Caja/Box 41 x 40 x 27 cm 0,044 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,15 kg
Materiales: Aluminio Materials: Aluminum	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	220-240V 50/60Hz		IP65		TRIAC		4,5 W LED / CRI: 90 / 2700K			17 W Consumo total 17 W Total power consumption
							9 W LED / CRI: 90 / 2700K			

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36501214357	LED Regulable Triac Marrón Grafito (exterior) - Blanco (interior) LED Triac Dimmable Graphite Brown (outside) - White (inside)	—

Acabados Finishing



Marrón Grafito (exterior) - Blanco (interior)
Graphite Brown (outside) - White (inside)

Familia / Family: Fanalet


A/01	A/02	S/35	S/49	F/300
				

Fanalet S/49 Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2025

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,78 kg Net Weight: 2,78 kg
	1 Caja/Box 61 x 60 x 29 cm 0,106 m³ Peso bruto / Gross Weight: 4,86 kg
Materiales: Aluminio Materials: Aluminum	
Tanto la luz directa como la indirecta se pueden encender y/o regular de manera independiente. Both direct and indirect lighting can be turned on and/or dimmed independently.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

		   	 9 W LED / CRI: 90 / 2700K 12,5 W Consumo total / Total power consumption	 18 W LED / CRI: 90 / 2700K 21 W Consumo total / Total power consumption	 
Ref	Acabados / Finishing	Lumens directa / indirecta direct / indirect			
36502214357	LED Regulable Triac Marrón Grafito (exterior) - Blanco (interior) LED Triac Dimmable Graphite Brown (outside) - White (inside)	347 / 303			

Descripción lámpara / Lamps description:

		   	 9 W LED / CRI: 90 / 2700K 11 W Consumo total / Total power consumption	 18 W LED / CRI: 90 / 2700K 20 W Consumo total / Total power consumption	 
Ref	Acabados / Finishing	Lumens directa / indirecta direct / indirect			
36502203357	LED Regulable Dali Marrón Grafito (exterior) - Blanco (interior) LED Dali Dimmable Graphite Brown (outside) - White (inside)	347 / 303			

Acabados Finishing



Marrón Grafito (exterior) - Blanco (interior)
Graphite Brown (outside) - White (inside)

Familia / Family: Fanalet


A/01	A/02	S/35	S/49	F/300
				

Fanalet F/300 Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2025

Tipología: Farola
Typology: Lamppost

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 16,39 kg Net Weight: 16,39 kg
	1 Caja/Box 312 x 38 x 87 cm 1,031 m³ Peso bruto / Gross Weight: 56,86 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Tanto la luz directa como la indirecta se pueden encender y/o regular de manera independiente. Both direct and indirect lighting can be turned on and/or dimmed independently.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
El cabezal es IP65, el resto de la lámpara IP44 The lamp head is IP65. The rest of the lamp is IP44	
Diseñada para espacios residenciales y privados. No debe instalarse en la vía pública. Designed for residential and private spaces only. Not suitable for public spaces.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens directa / indirecta direct / indirect
36502502357	LED Regulable Triac Marrón Grafito (exterior) - Blanco (interior) LED Triac Dimmable Graphite Brown (outside) - White (inside)	347 / 303

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens directa / indirecta direct / indirect
36502501357	LED Regulable Dali Marrón Grafito (exterior) - Blanco (interior) LED Dali Dimmable Graphite Brown (outside) - White (inside)	347 / 303

Acabados Finishing



Marrón Grafito (exterior) - Blanco (interior)
Graphite Brown (outside) - White (inside)

Familia / Family: Fanalet


A/01	A/02	S/35	S/49	F/300
				

Folie S/60

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,2 kg Net Weight: 4,2 kg
	1 Caja/Box 68x 67x 63 cm 0,2870 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,8kg
Materiales: Acero Materials: Steel	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz		IP20		3 x MAX 15 W LED E-27 A60	
---	----------------------------	---	-------------	---	----------------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
20601202350	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Black - White Translucent Ribbon Shade	—
20601202351	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Crema Black - Cream Translucent Ribbon Shade	—

En caso de proyectos en los que se utilicen diferentes modelos de Folie, por favor, solicite que todos los difusores sean planos para evitar diferencias visuales entre las lámparas.
In case of projects where different Folie models are used, please request flat diffusers to avoid visual differences between lamps.

Acabados estructura Structure finishing	Acabados pantalla Shade finishing	
		
Florón Negro Black Canopy	Cinta Blanca White Ribbon	Cinta Crema Cream Ribbon

Familia / Family: Folie


S/60 	S/70 	S/70.2 
--	--	--

Folie S/70

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 7,55 kg Net Weight: 7,55 kg
	1 Caja/Box 80 x 80 x 105 cm 0,672 m³ Peso bruto / Gross Weight: 14,74 kg
Materiales: Acero, Aluminio Materials: Steel, Aluminum	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWF: 960°	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
 	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz		IP20		5 x MAX 15 W LED E-27 A60		BIG FORMAT
---	---------------------	---	------	---	---------------------------	---	---------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
20603202350	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Black - White Translucent Ribbon Shade	—
20603202351	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Crema Black - Cream Translucent Ribbon Shade	—

Acabados estructura Structure finishing



Florón Negro
Black Canopy

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Folie

S/60



S/70



S/70.2




Folie S/70.2

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 7,66 kg Net Weight: 7,66 kg
	1 Caja/Box 80 x 80 x 121 cm 0,774 m³ Peso bruto / Gross Weight: 16,85 kg
Materiales: Acero, Aluminio Materials: Steel, Aluminum	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		5 x MAX 15 W LED E-27 A60	
---	----------------------------	-------------	---	----------------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
20602202350	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Black - White Translucent Ribbon Shade	—
20602202351	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Crema Black - Cream Translucent Ribbon Shade	—

Acabados estructura Structure finishing



Florón Negro
Black Canopy

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Folie

S/60



S/70



S/70.2




Fora A

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,77 kg Net Weight: 4,77 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 50 cm 0,1861 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,15 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. <i>Materials:</i> Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar <i>Dali/1-10V options:</i> consult	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Caja soporte: ø 12 cm <i>Surface back box: ø 4.72"</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable:</i> consult	
*Bombillas no incluidas <i>*Bulbs not included</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
LED: Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*30301000128	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro <i>Natural White - Light Beige Shade</i>	—
*30301000127	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan <i>Graphite Brown - Rattan Brown Shade</i>	—

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30301012128	Regulable Triac - Blanco Roto Pantalla Beige Claro <i>Dimmable Triac - Natural White Light Beige Shade</i>	755
30301012127	Regulable Triac - Marrón Grafito Pantalla Marrón Rattan <i>Dimmable Triac - Graphite Brown Rattan Brown Shade</i>	711

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown



Beige Claro
Light Beige



Marrón Rattan
Rattan Brown

Acabados pantalla Shade finishing

Familia / Family: Fora


A	PF	S	90	M	P
					

Fora PF

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà | 2010

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,18 kg Net Weight: 3,18 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 50 cm 0,1861 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,13 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. <i>Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.</i>	
Opciones Dali/1-10V: consultar <i>Dali/1-10V options: consult</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
*Bombillas no incluidas <i>*Bulbs not included</i>	

Longitudes adicionales de tija disponibles.
Consulte.
Additional stem lengths available, please consult.

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky,
consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

LED:
Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP66		2 x MAX 15W LED E-27 A60	
--	---------------------	------	--	--------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*30301117128	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro <i>Natural White - Light Beige Shade</i>	—
*30301117127	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan <i>Graphite Brown - Rattan Brown Shade</i>	—

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

	230V 50Hz	IP66		TRIAC		17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	-------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30301104128	Regulable Triac - Blanco Roto Pantalla Beige Claro <i>Dimmable Triac - Natural White Light Beige Shade</i>	755
30301104127	Regulable Triac - Marrón Grafito Pantalla Marrón Rattan <i>Dimmable Triac - Graphite Brown Rattan Brown Shade</i>	711

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown




Beige Claro
Light Beige



Marrón Rattan
Rattan Brown

Acabados pantalla Shade finishing

Familia / Family: Fora




Fora S

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,66 kg Net Weight: 3,66 kg
	1 Caja/Box 56 x 55 x 39 cm 0,1201 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,16 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.	
Cable de neopreno negro resistente al agua. Cable tensor acero inoxidable. Black waterproof neoprene cable. Stainless steel tensor cable.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R907007 Cable Neopreno / Neoprene Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz		IP66		2 x MAX 15W LED E-27 A60	
---	---------------------	---	------	---	--------------------------	---


Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*4130301/P695C	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro Natural White - Light Beige Shade	—
*4130303/P696C	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan Graphite Brown - Rattan Brown Shade	—

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Fora S

LED regulable / Dimmable LED



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,66 kg <i>Net Weight: 3,66 kg</i>
	1 Caja/Box 56 x 55 x 39 cm 0,1201 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,16 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. <i>Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.</i>	
Opciones Dali/1-10V: consultar <i>Dali/1-10V options: consult</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Cable de neopreno negro resistente al agua. Cable tensor acero inoxidable. <i>Black waterproof neoprene cable. Stainless steel tensor cable.</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
*Bombillas no incluidas <i>*Bulbs not included</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
LED: Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones <i>Certifications</i>	
Recambios / Spare parts:	
R907007	Cable Neopreno / Neoprene Cable

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

	230V 50Hz	IP66		17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption	
--	----------------------------	-------------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30301214128	Regulable Triac - Blanco Roto Pantalla Beige Claro <i>Dimmable Triac - Natural White</i> <i>Light Beige Shade</i>	755
30301214127	Regulable Triac - Marrón Grafito Pantalla Marrón Rattan <i>Dimmable Triac - Graphite Brown</i> <i>Rattan Brown Shade</i>	711

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown



Beige Claro
Light Beige



Marrón Rattan
Rattan Brown

Acabados pantalla Shade finishing

Familia / Family: Fora




Fora 90

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà | 2010

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 10 kg Net Weight: 10 kg
	1 Caja/Box 98 x 105 x 75 cm 0,7718 m³ Peso bruto / Gross Weight: 15,66 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable de neopreno negro resistente al agua. Cable tensor acero inoxidable.
Black waterproof neoprene cable. Stainless steel tensor cable.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

***Bombillas no incluidas**
**Bulbs not included*

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

LED:
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

 **Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.**

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R907007 Cable Neopreno / Neoprene Cable

Descripción lámpara/ Lamps description:

	100-240V 50/60Hz			2 x MAX 15W LED E-27 A60	
---	----------------------------	---	---	---------------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*4030301/P707C	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro <i>Natural White - Light Beige Shade</i>	—
*4030303/P708C	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan <i>Graphite Brown - Rattan Brown Shade</i>	—

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

	230V 50Hz				24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 29,5 W Consumo total / Total power consumption		
---	---------------------	---	---	---	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30302214128	Regulable Triac - Blanco Roto Pantalla Beige Claro <i>Dimmable Triac - Natural White Light Beige Shade</i>	947
30302214127	Regulable Triac - Marrón Grafito Pantalla Marrón Rattan <i>Dimmable Triac - Graphite Brown Rattan Brown Shade</i>	892

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura
Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown



Beige Claro
Light Beige



Marrón Rattan
Rattan Brown

Acabados pantalla
Shade finishing

Familia / Family: Fora




Fora M

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 10,55 kg <i>Net Weight: 10,55 kg</i>
	1 Caja/Box 53 x 53 x 77 cm 0,2163 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. <i>Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. <i>Black waterproof neoprene cable without switch</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
*Bombillas no incluidas <i>*Bulbs not included</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz			2 x MAX 15W LED E-27 A60
---	----------------------------	---	---	---------------------------------


Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*2230301/P695	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro <i>Natural White - Light Beige Shade</i>	—
*2230303/P696	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan <i>Graphite Brown - Rattan Brown Shade</i>	—

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Fora M

LED no regulable / Non Dimmable LED



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 10,55 kg <i>Net Weight: 10,55 kg</i>
	1 Caja/Box 53 x 53 x 77 cm 0,2163 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. <i>Materials:</i> Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. <i>Black waterproof neoprene cable without switch</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
*Bombillas no incluidas <i>*Bulbs not included</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
LED: Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	

Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

	230V 50Hz			17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption		E
Ref	Acabados / Finishing				Lumens	
30301301128	Blanco Roto - Pantalla Beige Claro <i>Natural White - Light Beige Shade</i>				755	
30301301127	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan <i>Graphite Brown - Rattan Brown Shade</i>				711	

Acabados estructura
Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla
Shade finishing




Beige Claro
Light Beige



Marrón Rattan
Rattan Brown

Familia / Family: Fora




Fora P

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 11,94 kg Net Weight: 11,94 kg
	1 Caja/Box 57 x 57 x 170 cm 0,5523 m³ Peso bruto / Gross Weight: 19 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética, Hormigón. Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber, Concrete.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.	
Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica fija disponible bajo pedido. Se aconseja base de hormigón en zonas con alto grado de salinidad o clima adverso. Black waterproof neoprene cable without switch. Consult for fastening options. Hardwired version upon request. Concrete base recommended in areas with high salinity or adverse weather conditions.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:


	230V 50Hz			2 x MAX 15W LED E-27 A60
---	---------------------	---	---	---------------------------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*3030301/P695	Blanco Roto - Base Hierro Pantalla Beige Claro Natural White - Cast Iron Base Light Beige Shade	—
*3130301/P695	Blanco Roto - Base Hormigón Beige Pantalla Beige Claro Natural White - Beige Concrete Base Light Beige Shade	—
*3030303/P696	Marrón Grafito - Base Hierro Pantalla Marrón Rattan Graphite Brown - Cast Iron Base Rattan Brown Shade	—
*3130303/P696	Marrón Grafito - Base Hormigón Gris Pantalla Marrón Rattan Graphite Brown - Grey Concrete Base Rattan Brown Shade	—

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Fora P



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: 11,94 kg
Net Weight: 11,94 kg

1 Caja/Box | 57 x 57 x 170 cm | 0,5523 m³
Peso bruto / Gross Weight: 19 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética, Hormigon.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber, Concrete.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.


Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica fija disponible bajo pedido. Se aconseja base de hormigón en zonas con alto grado de salinidad o clima adverso.
Black waterproof neoprene cable. Consult for fastening options. Hardwired version upon request. Concrete base recommended in areas with high salinity or adverse weather conditions.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

	230V 50Hz	IP66		17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
30302301128	Blanco Roto - Base Hierro Pantalla Beige Claro <i>Natural White - Cast Iron Base Light Beige Shade</i>				755
30303301128	Blanco Roto - Base Hormigon Beige Pantalla Beige Claro <i>Natural White - Beige Concrete Base Light Beige Shade</i>				755
30302301127	Marrón Grafito - Base Hierro Pantalla Marrón Rattan <i>Graphite Brown - Cast Iron Base Rattan Brown Shade</i>				711
30303301127	Marrón Grafito - Base Hormigon Gris Pantalla Marrón Rattan <i>Graphite Brown - Grey Concrete Base Rattan Brown Shade</i>				711

Acabados estructura
Structure finishing

Blanco Roto
Natural White


Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla
Shade finishing

Beige Claro
Light Beige

Marrón Rattan
Rattan Brown

Familia / Family: Fora




Garota A/01 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,34 kg Net Weight: 1,34 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 41 cm 0,0321 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,91 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.	
Caja soporte: ø 12 cm Surface back box: ø 4.72"	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP66		TRIAC		8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 11 W Consumo total / Total power consumption		E
---	---------------------	---	-------------	---	--------------	---	--	---	----------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
3350701201/P803	LED Regulable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade*	416
3350701203/P804	LED Regulable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade*	263

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Blanco Marfil
Ivory White



Marrón
Brown

Familia / Family: Garota


A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02
								

Garota PF/01 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,32 kg Net Weight: 1,32 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 41 cm 0,0321 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,9 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. <i>Materials:</i> Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar <i>Dali/1-10V options:</i> consult	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable:</i> consult	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Longitudes adicionales de tija disponibles. Consulte. <i>Additional stem lengths available, please consult.</i>	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz				8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 11 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	--	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
3350110401/P803	LED Regulable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade	416
3350110403/P804	LED Regulable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade	263

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Blanco Marfil
Ivory White



Marrón
Brown

Familia / Family: Garota


A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02

Garota PF/02 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,68 kg Net Weight: 5,68 kg
	1 Caja/Box 82 x 82 x 49 cm 0,3295 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,24 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Longitudes adicionales de tija disponibles. Consulte. Additional stem lengths available, please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP66		2 x MAX 15W LED E-27 A60	
--	---------------------	------	--	--------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*33502117129	Blanco Roto - Pantalla Blanco Marfil Natural White - Ivory White Shade	—
*33502117132	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Graphite Brown - Brown Shade	—

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

	230V 50Hz	IP66		TRIAC		17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	-------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33502104129	LED Regulable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade	610
33502104132	LED Regulable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade	366

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura
Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla
Shade finishing



Blanco Marfil
Ivory White



Marrón
Brown

Familia / Family: Garota


A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02

Garota Hang

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,55 kg Net Weight: 1,55 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 22 cm 0,0185 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,02 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. <i>Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Driver instalado en el cable. <i>Black waterproof neoprene cable without switch. Driver installed on the cable.</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
R906015	Cable Neopreno / Neoprene Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz			8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 11 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
3350720101/P803	Blanco Roto - Pantalla Blanco Marfil <i>Natural White - Ivory White Shade</i>				416
3350720103/P804	Marrón Grafito - Pantalla Marrón <i>Graphite Brown - Brown Shade</i>				263

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown



Blanco Marfil
Ivory White



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing

Familia / Family: Garota

A/01



PF/01



PF/02



Hang



Catenary
S/27/4L



S/01



S/02



P/01



P/02




Garota Catenary S/27/4L Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Este extremo NO puede ser cortado durante la instalación.
Edge NOT cuttable on field.



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 4,2 kg
Net Weight: 4,2 kg



1 Caja/Box | 66 x 65 x 27 cm | 0,1158 m³
Peso bruto / Gross Weight: 5,7 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Cable de neopreno negro resistente al agua
Black waterproof neoprene cable



Fijación tensor
Tensor anchoring



Fijación cable eléctrico
Electrical wire anchoring



Enchufe clavija tipo F
Plug type F



Caja de conexión*
Connection box*

*Solicitar para instalaciones directas a punto de conexión.
*Spare part to be ordered for hardwire install

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Accesorios / Accessories:
AC335001 Florón / Canopy

Personalizable: consultar / Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz



4 x 6 W LED / CRI: 90 / 2700K
24 W Consumo total / Total power consumption



Ref

Acabados / Finishing

Lumens

33504201129

Negro Neopreno - Pantalla Blanco Marfil
Black Neoprene - Ivory White Shade

1284

33504201132

Negro Neopreno - Pantalla Marrón
Black Neoprene - Brown Shade

1284

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown



Blanco Marfil
Ivory White



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing

Familia / Family: Garota

A/01



PF/01



PF/02



Hang



Catenary
S/27/4L



S/01



S/02



P/01



P/02




Garota S/01 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,41 kg Net Weight: 1,41 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 22 cm 0,0185 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,77 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. <i>Materials:</i> Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar <i>Dali/1-10V options:</i> consult	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Cable de neopreno negro resistente al agua <i>Black waterproof neoprene cable</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable:</i> consult	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
R906015	Cable Neopreno / Neoprene Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP66		TRIAC		8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 11 W Consumo total / Total power consumption		E
Ref	Acabados / Finishing							Lumens	
3350121401/P803	LED Regulable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade							416	
3350121403/P804	LED Regulable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade							263	

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown



Blanco Marfil
Ivory White



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing

Familia / Family: Garota


A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02
								

Garota S/02 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,35 kg Net Weight: 5,35 kg
	1 Caja/Box 82 x 82 x 49 cm 0,3295 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,2 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.	
Cable de neopreno negro resistente al agua. Cables tensores de acero inoxidable. Black waterproof neoprene cable. Stainless steel tensor cables.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones Certifications	 
--	---

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz			2 x MAX 15W LED E-27 A60	
---	----------------------------	---	---	---------------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*3350220201/P801	Blanco Roto - Pantalla Blanco Marfil Natural White - Ivory White Shade	—
*3350220203/P802	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Graphite Brown - Brown Shade	—

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.


Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing		Acabados pantalla Shade finishing	
	Blanco Roto Natural White		Marrón Grafito Graphite Brown
	Blanco Marfil Ivory White		Marrón Brown

Familia / Family: Garota

A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02
								

Garota S/02 Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,35 kg <i>Net Weight: 5,35 kg</i>
	1 Caja/Box 82 x 82 x 49 cm 0,3295 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,2 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. <i>Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.</i>	
Opciones Dali/1-10V: consultar <i>Dali/1-10V options: consult</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Cable de neopreno negro resistente al agua. Cables tensores de acero inoxidable. <i>Black waterproof neoprene cable. Stainless steel tensor cables.</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
*Bombillas no incluidas <i>*Bulbs not included</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones <i>Certifications</i>	 

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

	230V 50Hz	IP66				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
33502214129	LED Regulable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil <i>LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade</i>					610	
33502214132	LED Regulable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón <i>LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade</i>					366	

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Blanco Marfil
Ivory White



Marrón
Brown

Familia / Family: Garota


A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02
								

Garota P/01 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: 6,41 kg
Net Weight: 6,41 kg

1 Caja/Box | 88 x 88 x 72 cm | 0,5576 m³
Peso bruto / Gross Weight: 14,28 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica sin enchufe disponible bajo pedido.
Black waterproof neoprene cable without switch. Consult for fastening options. Hardwired version upon request.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

***Bombillas no incluidas**
**Bulbs not included*

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:
R3356988 Fijación a suelo acero inoxidable
Stainless steel floor fastening

Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz IP66 2 x MAX 15W LED E-27 A60

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*3350130088/P801	Acero Inoxidable - Pantalla Blanco Marfil <i>Stainless Steel - Ivory White Shade</i>	—
*3350130088/P802	Acero Inoxidable - Pantalla Marrón <i>Stainless Steel - Brown Shade</i>	—

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla Shade finishing




Blanco Marfil
Ivory White




Marrón
Brown

Familia / Family: Garota




Garota P/01 Outdoor

LED / LED



Driver

LED regulable / Dimmable LED



Caja de conexión con driver incluido
Connection box with driver included

Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 6,41 kg
Net Weight: 6,41 kg



1 Caja/Box | 88 x 88 x 72 cm | 0,5576 m³
Peso bruto / Gross Weight: 14,28 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica sin enchufe disponible bajo pedido.
Black waterproof neoprene cable without switch. Consult for fastening options. Hardwired version upon request.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Las versiones LED regulables incluyen el accesorio para el anclaje de la luminaria.
*Dimmable LED versions include lamp anchoring accessories.

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.



LED:
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R3356988 Fijación a suelo acero inoxidable
Stainless steel floor fastening



Piezas de fijación para caja de conexión en suelo o pared
Fitting set to fix the connection box to the floor or the wall

Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

	230V 50Hz	IP66		17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33501301133	LED - Acero Inoxidable Pantalla Blanco Marfil LED - Stainless Steel Ivory White Shade	610
33501301134	LED - Acero Inoxidable Pantalla Marrón LED - Stainless Steel Brown Shade	366

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

	230V 50Hz	IP66		17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--	--


Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*33501304133	LED Regulable TRIAC - Acero Inoxidable Pantalla Blanco Marfil + Anclaje Incluido LED TRIAC Dimmable - Stainless Steel Ivory White Shade + Anchorage Included	610
*33501304134	LED Regulable TRIAC - Acero Inoxidable Pantalla Marrón + Anclaje Incluido LED TRIAC Dimmable - Stainless Steel Brown Shade + Anchorage Included	366

Garota P/02 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 9,51 kg Net Weight: 9,51 kg
	1 Caja/Box 88 x 88 x 141 cm 1,0919 m³ Peso bruto / Gross Weight: 17,7 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica sin enchufe disponible bajo pedido.
Black waterproof neoprene cable without switch. Consult for fastening options. Hardwired version upon request.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R3356813	Fijación a suelo blanco roto Natural white floor fastening
R3356814	Fijación a suelo marrón grafito Graphite brown floor fastening

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP66		2 x MAX 15W LED E-27 A60
---	--------------	------	---	--------------------------



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*3350230001/P801	Blanco Roto - Pantalla Blanco Marfil Natural White - Ivory White Shade	—
*3350230003/P802	Marrón Grafito - Pantalla Marrón Graphite Brown - Brown Shade	—

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Blanco Marfil
Ivory White




Marrón
Brown

Familia / Family: Garota

A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	P/01	P/02
								

Garota P/02 Outdoor



Driver

Caja de conexión con driver incluido
Connection box with driver included

Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 9,51 kg
Net Weight: 9,51 kg



1 Caja/Box | 88 x 88 x 141 cm | 1,0919 m³
Peso bruto / Gross Weight: 17,7 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica sin enchufe disponible bajo pedido.
Black waterproof neoprene cable without switch. Consult for fastening options. Hardwired version upon request.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

*Las versiones LED regulables incluyen el accesorio para el anclaje de la luminaria.
*Dimmable LED versions include lamp anchoring accessories.

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

LED:
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.



Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R3356813 Fijación a suelo blanco roto
Natural white floor fastening

R3356814 Fijación a suelo marrón grafito
Graphite brown floor fastening



Piezas de fijación para caja de conexión en suelo o pared
Fitting set to fix the connection box to the floor or the wall

Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED):

	230V 50Hz	IP66			17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption		
--	--------------	------	--	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33502301129	LED - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil LED - Natural White Ivory White Shade	610
33502301132	LED - Marrón Grafito Pantalla Marrón LED - Graphite Brown Brown Shade	366

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED):

	230V 50Hz	IP66				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption		
--	--------------	------	--	--	--	--	--	--


Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*33502304129	LED Regulable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil + Anclaje Incluido LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade + Anchorage Included	610
*33502304132	LED Regulable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón + Anclaje Incluido LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade + Anchorage Included	366

Helios A/01

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2021

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,44 kg Net Weight: 2,44 kg
	1 Caja/Box 12 x 31 x 33 cm 0,0123 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,77 kg
Materiales: Aluminio, Hierro, Hilo Algodón Materials: Aluminum, Iron, Cotton Thread	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP20		TRIAC		16,8 W LED / CRI: 90 / 2700K 20 W Consumo total / Total power consumption		A E
Ref	Acabados / Finishing							Lumens	
21401013179	Regulable Triac - Marrón Roble - Hilo Beige Dimmable Triac - Oak Brown - Beige Thread							789	

Acabados estructura Structure finishing



Marrón Roble
Oak Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Hilo Beige
Beige Thread

Familia / Family: Helios

A/01



A/02




Helios A/02

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2021

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,64 kg Net Weight: 4,64 kg
	1 Caja/Box 12 x 44 x 46 cm 0,0243 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,35 kg
Materiales: Aluminio, Hierro, Hilo Algodón Materials: Aluminum, Iron, Cotton Thread	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP20		TRIAC		18 W LED / CRI: 90 / 2700K 21,5 W Consumo total / Total power consumption		E
Ref	Acabados / Finishing							Lumens	
21402013179	Regulable Triac - Marrón Roble - Hilo Beige Dimmable Triac - Oak Brown - Beige Thread							830	

Acabados estructura Structure finishing



Marrón Roble
Oak Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Hilo Beige
Beige Thread

Familia / Family: Helios

A/01



A/02



Intrack System

Estructuras / Structures

Suspensiones lineales / Linear pendants



Superficie Surface	Remoto Remote	Ref	Acabados / Finishing	Luces / Lighs
		AC357900	Lineal S/5L Estructura 1,30 m + Driver Superficie Negro ébano <i>Lineal S/5L Structure 51.18" + Surface Driver Ebony black</i>	5
		AC357903	Lineal S/5L Estructura 1,30 m + Driver Remoto Negro ébano <i>Lineal S/5L Structure 51.18" + Remote Driver Ebony black</i>	5
		AC357901	Lineal S/7L Estructura 1,82 m + Driver Superficie Negro ébano <i>Lineal S/7L Structure 71.65" + Surface Driver Ebony black</i>	7
		AC357904	Lineal S/7L Estructura 1,82 m + Driver Remoto Negro ébano <i>Lineal S/7L Structure 71.65" + Remote Driver Ebony black</i>	7
		AC357902	Lineal S/9L Estructura 2,34 m + Driver Superficie Negro ébano <i>Lineal S/9L Structure 92.13" + Surface Driver Ebony black</i>	9
		AC357905	Lineal S/9L Estructura 2,34 m + Driver Remoto Negro ébano <i>Lineal S/9L Structure 92.13" + Remote Driver Ebony black</i>	9



Plafones lineales / Linear ceiling




Superficie Surface	Remoto Remote	Ref	Acabados / Finishing	Luces / Lighs
		AC357910	Lineal PF/5L Estructura 1,30 m + Driver Superficie Negro ébano <i>Lineal S/5L Structure 51.18" + Surface Driver Ebony black</i>	5
		AC357913	Lineal PF/5L Estructura 1,30 m + Driver Remoto Negro ébano <i>Lineal S/5L Structure 51.18" + Remote Driver Ebony black</i>	5
		AC357911	Lineal PF/7L Estructura 1,82 m + Driver Superficie Negro ébano <i>Lineal S/7L Structure 71.65" + Surface Driver Ebony black</i>	7
		AC357914	Lineal PF/7L Estructura 1,82 m + Driver Remoto Negro ébano <i>Lineal S/7L Structure 71.65" + Remote Driver Ebony black</i>	7
		AC357912	Lineal PF/9L Estructura 2,34 m + Driver Superficie Negro ébano <i>Lineal S/9L Structure 92.13" + Surface Driver Ebony black</i>	9
		AC357915	Lineal PF/9L Estructura 2,34 m + Driver Remoto Negro ébano <i>Lineal S/9L Structure 92.13" + Remote Driver Ebony black</i>	9

Superficie / Surface


Remoto / Remote




Suspensiones Circulares / Circular pendants




Ref	Acabados / Finishing	Luces / Lighths
AC357920	Circle S/12L Estructura $\varnothing$ 1,30 m + Driver Superficie Negro ébano <i>Circle S/12L Structure 51.18" + Surface Driver Ebony black</i>	12
AC357924	Circle S/12L Estructura $\varnothing$ 1,30 m + Driver Remoto Negro ébano <i>Circle S/12L Structure 51.18" + Remote Driver Ebony black</i>	12



AC357921	Circle S/16L Estructura $\varnothing$ 2,23 m + Driver Superficie Negro ébano <i>Circle S/16L Structure 87.79" + Surface Driver Ebony black</i>	16
AC357925	Circle S/16L Estructura $\varnothing$ 2,23 m + Driver Remoto Negro ébano <i>Circle S/16L Structure 87.79" + Remotr Driver Ebony black</i>	16




AC357922	Circle S/20L Estructura $\varnothing$ 3,15 m + Driver Superficie Negro ébano <i>Circle S/20L Structure 124.01" + Surface Driver Ebony black</i>	20
AC357926	Circle S/20L Estructura $\varnothing$ 3,15 m + Driver Remoto Negro ébano <i>Circle S/20L Structure 124.01" + Remote Driver Ebony black</i>	20




AC357923	Circle S/30L Estructura $\varnothing$ 5 m + Driver Superficie Negro ébano <i>Circle S/30L Structure 196.85" + Surface Driver Ebony black</i>	30
AC357927	Circle S/30L Estructura $\varnothing$ 5 m + Driver Remoto Negro ébano <i>Circle S/30L Structure 196.85" + Remote Driver Ebony black</i>	30

Superficie / Surface




Remoto / Remote



Intrack System

Skybell

Luces / Lights




Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC357001	Colgante Skybell 45 cm 30° 2700k Negro Ebano <i>Skybell pendant 17.71" 30° 2700k Black Ebony</i>	250
AC357002	Colgante Skybell 55 cm 30° 2700k Negro Ebano <i>Skybell pendant 21.65" 30° 2700k Black Ebony</i>	250
AC357003	Colgante Skybell 65 cm 30° 2700k Negro Ebano <i>Skybell pendant 25.59" 30° 2700k black ebony</i>	250
AC357004	Colgante Skybell 75 cm 30° 2700k Negro Ebano <i>Skybell pendant 29.53" 30° 2700k black ebony</i>	250
AC357006	Colgante Skybell 45 cm 40° 2700k Negro Ebano <i>Skybell pendant 17.71" 40° 2700k black ebony</i>	243
AC357007	Colgante Skybell 55 cm 40° 2700k Negro Ebano <i>Skybell pendant 21.65" 40° 2700k black ebony</i>	243
AC357008	Colgante Skybell 65 cm 40° 2700k Negro Ebano <i>Skybell pendant 25.59" 40° 2700k black ebony</i>	243
AC357009	Colgante Skybell 75 cm 40° 2700k Negro Ebano <i>Skybell pendant 29.53" 40° 2700k black ebony</i>	243
AC357021	Colgante Skybell 120 cm 50° 2700k Negro Ebano <i>Skybell pendant 47.24" 50° 2700k black ebony</i>	217
AC357022	Colgante Skybell 150 cm 50° 2700k Negro Ebano <i>Skybell pendant 59.05" 50° 2700k black ebony</i>	217
AC357011	Colgante Skybell 45 cm 30° 3000k Negro Ebano <i>Skybell pendant 17.71" 30° 3000k black ebony</i>	301
AC357012	Colgante Skybell 55 cm 30° 3000k Negro Ebano <i>Skybell pendant 21.65" 30° 3000k black ebony</i>	301
AC357013	Colgante Skybell 65 cm 30° 3000k Negro Ebano <i>Skybell pendant 25.59" 30° 3000k black ebony</i>	301
AC357014	Colgante Skybell 75 cm 30° 3000k Negro Ebano <i>Skybell pendant 29.53" 30° 3000k black ebony</i>	301
AC357016	Colgante Skybell 45 cm 40° 3000k Negro Ebano <i>Skybell pendant 17.71" 40° 3000k black ebony</i>	296
AC357017	Colgante Skybell 55 cm 40° 3000k Negro Ebano <i>Skybell pendant 21.65" 40° 3000k black ebony</i>	296
AC357018	Colgante Skybell 65 cm 40° 3000k Negro Ebano <i>Skybell pendant 25.59" 40° 3000k black ebony</i>	296
AC357019	Colgante Skybell 75 cm 40° 3000k Negro Ebano <i>Skybell pendant 29.53" 40° 3000k black ebony</i>	296
AC357023	Colgante Skybell 120 cm 50° 3000k Negro Ebano <i>Skybell pendant 47.24" 50° 3000k black ebony</i>	226
AC357024	Colgante Skybell 150 cm 50° 3000k Negro Ebano <i>Skybell pendant 59.05" 50° 3000k black ebony</i>	226

Intrack System

Drip / Drop / Drep / Platet

Conjunto óptico + Pantallas
Optical set + Lampshades

Conjunto óptico / Optical set



IP20 3,1 W LED / CRI: 90

A F

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC259300	Set Elect Drip-Drop-Drep 45 cm 2700K 25° Electric SET Drip-Drop-Drep 17,71" 2700K 25°	252
AC259301	Set Elect Drip-Drop-Drep 55 cm 2700K 25° Electric SET Drip-Drop-Drep 21,65" 2700K 25°	252
AC259302	Set Elect Drip-Drop-Drep 65 cm 2700K 25° Electric SET Drip-Drop-Drep 25,59" 2700K 25°	252
AC259303	Set Elect Drip-Drop-Drep 75 cm 2700K 25° Electric SET Drip-Drop-Drep 29,52" 2700K 25°	252
AC259304	Set Elect Drip-Drop-Drep 120 cm 2700K 25° Electric SET Drip-Drop-Drep 47,24" 2700K 25°	252
AC259305	Set Elect Drip-Drop-Drep 150 cm 2700K 25° Electric SET Drip-Drop-Drep 59,05" 2700K 25°	252
AC259400	Set Elect Drip-Drop-Drep 45 cm 3000K 25° Electric SET Drip-Drop-Drep 17,71" 3000K 25°	304
AC259401	Set Elect Drip-Drop-Drep 55 cm 3000K 25° Electric SET Drip-Drop-Drep 21,65" 3000K 25°	304
AC259402	Set Elect Drip-Drop-Drep 65 cm 3000K 25° Electric SET Drip-Drop-Drep 25,59" 3000K 25°	304
AC259403	Set Elect Drip-Drop-Drep 75 cm 3000K 25° Electric SET Drip-Drop-Drep 29,52" 3000K 25°	304
AC259404	Set Elect Drip-Drop-Drep 120 cm 3000K 25° Electric SET Drip-Drop-Drep 47,24" 3000K 25°	304
AC259405	Set Elect Drip-Drop-Drep 150 cm 3000K 25° Electric SET Drip-Drop-Drep 59,05" 3000K 25°	304

Pantallas / Lampshades


	Ref	Acabados / Finishing
Drip	AC259001 AC259002 AC259003 AC259004 AC259005	Cristal Drip Vidrio Transparente / Glass Drip Transparent Cristal Drip Vidrio Matizado / Glass Drip Frosted Cristal Drip Vidrio Verde / Glass Drip Green Cristal Drip Vidrio Azul / Glass Drip Blue Cristal Drip Policarbonato Opal / Drip Opal Polycarbonate
Drop	AC259010 AC259011 AC259012 AC259013	Cristal Drop Vidrio Transparente / Glass Drop Transparent Cristal Drop Vidrio Matizado / Glass Drop Frosted Cristal Drop Vidrio Verde / Glass Drop Green Cristal Drop Vidrio Azul / Glass Drop Vidrio Azul
Drep	AC259014 AC259017 AC259015 AC259016	Cristal Drep Blanco Opal / Glass Drep Opal White Cristal Drep Nude Opal / Glass Drep Opal Nude Cristal Drep Ambar Espejo / Glass Drep Amber Mirror Cristal Drep Fumée Espejo / Glass Drep Smoked Mirror
Platet	AC211001 AC211002 AC211003 AC211004 AC211005 AC211006 AC211007 AC211008	Pantalla Platet Gris Oliva/ Platet Olive Grey Shade Pantalla Platet Gris Guijarro/ Platet Pebble Grey Shade Pantalla Platet Teja / Platet Terracotta Shade Pantalla Platet Patiné/ Platet Antique Brass Shade Pantalla Platet Blanco / Platet White Shade Pantalla Platet Negro Ébano/ Platet Ebony Black Shade Pantalla Platet Azul Grisáceo / Platet Grey Blue Shade Pantalla Platet Amarillo Arena / Platet Sand Yellow Shade

Kando M/40

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult
Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cinta, Policarbonato. Materials: Aluminum, Teak Wood, Ribbon, Polycarbonate.	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Pulsador On-Off Regulación 33% 66% 100% Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K. No utilizar para instalaciones con interruptor Push-Button: On/Off Dimming 33-66-100% Color Temperature Selector: 2200K - 2400K - 2700K. Not suitable when the instalation has a switch	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Colores de cinta y cordón adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon and cord colors available upon request, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50-60Hz	IP20		11,7 W LED / CRI: 90 14,5 W Consumo total / Total power consumption				
Ref	Acabados / Finishing		Lumens 2200K / 2400K / 2700K					
37803327189	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Blanca Brown - Teak White Translucent Ribbon Shade		369 / 408 / 424					
37803327190	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Crema Brown - Teak Cream Translucent Ribbon Shade		363 / 401 / 417					
37803327300	Marrón - Teka Cordón Náutico Arena* Brown - Teak Sand Nautical Cord*		167 / 185 / 192					

*Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
*Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Acabados estructura Structure finishing



Marrón - Teka
Brown - Teak

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
Light Beige



Cinta Crema
Rattan Brown



Arena
Sand

Familia / Family: Kando


M/40	M/40/R	P/76	P/76/R	P/111	P/111/R	M/40/R	P/76	P/76/R	P/111	P/111/R
Interior / Indoor						Exterior / Outdoor				

Kando M/40/R

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult



1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cinta, Policarbonato.
Materials: Aluminum, Teak Wood, Ribbon, Polycarbonate.

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Pulsador On-Off.
Regulación 33% 66% 100%.
Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K.
Tiempo de carga: +/- 7 horas.
Duración batería al 100%: +/- 6 horas. Duración batería al 66%: +/- 9 horas. Duración batería al 33%: +/- 12 horas.
Incluye cable USB tipo C y adaptador USB-C a USB-A.
Adaptador de corriente NO INCLUIDO.

Push-Button: On/Off.
Dimming 33-66-100%.
Color Temperature Selector:
2200K - 2400K - 2700K.
Battery charging time: +/- 7 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 6 hours. Battery duration time at 66%: +/- 9 hours. Battery duration time at 33%: +/- 12 hours.
Includes USB Type-C cable and USB-C to USB-A adapter.
Power adapter NOT INCLUDED.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser

USB Type C: 5Vdc — 2A

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



5Vdc — 2A



5 W LED / CRI: 90



Ref

Acabados / Finishing

Lumens

2200K / 2400K / 2700K

37803318189

Marrón - Teka
Pantalla Cinta Translúcida Blanca
Brown - Teak
White Translucent Ribbon Shade

160 / 176 / 184

37803318190

Marrón - Teka
Pantalla Cinta Translúcida Crema
Brown - Teak
Cream Translucent Ribbon Shade

157 / 173 / 181

Acabados estructura Structure finishing



Marrón - Teka
Brown - Teak

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
Light Beige



Cinta Crema
Rattan Brown

Familia / Family: Kando

M/40

M/40/R

P/76

P/76/R

P/111

P/111/R

M/40/R

P/76

P/76/R

P/111

P/111/R



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Kando P/76

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 6,31 kg Net Weight: 6,31 kg
	1 Caja/Box 56 x 56 x 88 cm 0,2760 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,45 kg
Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cinta, Policarbonato. Materials: Aluminum, Teak Wood, Ribbon, Polycarbonate.	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Pulsador On-Off Regulación 33% 66% 100% Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K. No utilizar para instalaciones con interruptor Push-Button: On/Off Dimming 33-66-100% Color Temperature Selector: 2200K - 2400K - 2700K. Not suitable when the instalation has a switch	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	120-277V 50-60Hz		33,4 W LED / CRI: 90 35 W Consumo total / Total power consumption		F 2200K		E 2400K		E 2700K		
Ref	Acabados / Finishing									Lumens 2200K / 2400K / 2700K	
37801327189	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Blanca Brown - Teak White Translucent Ribbon Shade									1437 / 1556 / 1651	
37801327190	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Crema Brown - Teak Cream Translucent Ribbon Shade									1415 / 1532 / 1626	

Acabados estructura
Structure finishing



Marrón - Teka
Brown - Teak

Acabados pantalla
Shade finishing



Cinta Blanca
Light Beige



Cinta Crema
Rattan Brown

Familia / Family: Kando


M/40	M/40/R	P/76	P/76/R	P/111	P/111/R	M/40/R	P/76	P/76/R	P/111	P/111/R
										
Interior / Indoor						Exterior / Outdoor				

Kando P/76/R

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 6,31 kg
Net Weight: 6,31 kg



1 Caja/Box | 56 x 56 x 88 cm | 0,2760 m³
Peso bruto / Gross Weight: 9,45 kg

Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cinta, Policarbonato.
Materials: Aluminum, Teak Wood, Ribbon, Polycarbonate.

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Pulsador On-Off.
Regulación 33% 66% 100%.
Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K.
Tiempo de carga: +/- 7 horas.
Duración batería al 100%: +/- 6 horas. Duración batería al 66%: +/- 9 horas. Duración batería al 33%: +/- 12 horas.
Incluye cable USB tipo C y adaptador USB-C a USB-A.
Adaptador de corriente NO INCLUIDO.
Push-Button: On/Off.
Dimming 33-66-100%.
Color Temperature Selector:
2200K - 2400K - 2700K.
Battery charging time: +/- 7 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 6 hours. Battery duration time at 66%: +/- 9 hours. Battery duration time at 33%: +/- 12 hours.
Includes USB Type-C cable and USB-C to USB-A adapter.
Power adapter NOT INCLUDED.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser

USB Type C: 5Vdc — 2A

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



5Vdc — 2A

IP20



5,5 W LED / CRI: 90



Ref

Acabados / Finishing

Lumens

2200K / 2400K / 2700K

37801318189

Marrón - Teka
Pantalla Cinta Translúcida Blanca
Brown - Teak
White Translucent Ribbon Shade

251 / 261 / 289

37801318190

Marrón - Teka
Pantalla Cinta Translúcida Crema
Brown - Teak
Cream Translucent Ribbon Shade

247 / 257 / 284

Acabados estructura Structure finishing



Marrón - Teka
Brown - Teak

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
Light Beige



Cinta Crema
Rattan Brown

Familia / Family: Kando

M/40

M/40/R

P/76

P/76/R

P/111

P/111/R

M/40/R

P/76

P/76/R

P/111

P/111/R



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Kando P/111

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 9,65 kg
Net Weight: 9,65 kg



1 Caja/Box | 55 x 55 x 120 cm | 0,3630 m³
Peso bruto / Gross Weight: 13,35 kg

Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cinta, Policarbonato.
Materials: Aluminum, Teak Wood, Ribbon, Polycarbonate.

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Pulsador On-Off
Regulación 33% 66% 100%
Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K.
No utilizar para instalaciones con interruptor
Push-Button: On/Off
Dimming 33-66-100%
Color Temperature Selector:
2200K - 2400K - 2700K.
Not suitable when the instalation has a switch

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Colores de cinta adicionales bajo demanda.
Consulte.
Additional ribbon colors available upon request;
please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



120-277V
50-60Hz



IP20



33,4 W LED / CRI: 90
35 W Consumo total / Total power consumption



2200K



2400K



2700K



Ref

Acabados / Finishing

Lumens

2200K / 2400K / 2700K

37802327189

Marrón - Teka
Pantalla Cinta Translúcida Blanca
Brown - Teak
White Translucent Ribbon Shade

1437 / 1556 / 1651

37802327190

Marrón - Teka
Pantalla Cinta Translúcida Crema
Brown - Teak
Cream Translucent Ribbon Shade

1415 / 1532 / 1626

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Marrón - Teka
Brown - Teak



Cinta Blanca
Light Beige



Cinta Crema
Rattan Brown

Familia / Family: Kando

M/40

M/40/R

P/76

P/76/R

P/111

P/111/R

M/40/R

P/76

P/76/R

P/111

P/111/R



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Kando P/111/R

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

**Peso Neto: 9,65 kg**
Net Weight: 9,65 kg

**1 Caja/Box | 55 x 55 x 120 cm | 0,3630 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 13,35 kg

Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cinta, Policarbonato.
Materials: Aluminum, Teak Wood, Ribbon, Polycarbonate.

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Pulsador On-Off.
Regulación 33% 66% 100%.
Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K.
Tiempo de carga: +/- 7 horas.
Duración batería al 100%: +/- 6 horas. Duración batería al 66%: +/- 9 horas. Duración batería al 33%: +/- 12 horas.
Incluye cable USB tipo C y adaptador USB-C a USB-A.
Adaptador de corriente NO INCLUIDO.
Push-Button: On/Off.
Dimming 33-66-100%.
Color Temperature Selector: 2200K - 2400K - 2700K.
Battery charging time: +/- 7 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 6 hours. Battery duration time at 66%: +/- 9 hours. Battery duration time at 33%: +/- 12 hours.
Includes USB Type-C cable and USB-C to USB-A adapter.
Power adapter NOT INCLUDED.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser

USB Type C: 5Vdc 2A

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

 5Vdc

 2A

 IP20

 5,5 W LED / CRI: 90





Ref	Acabados / Finishing	Lumens 2200K / 2400K / 2700K
37802318189	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Brown - Teak White Translucent Ribbon Shade</i>	250 / 261 / 289
37802318190	Marrón - Teka Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Brown - Teak Cream Translucent Ribbon Shade</i>	247 / 257 / 284

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Marrón - Teka
Brown - Teak



Cinta Blanca
Light Beige



Cinta Crema
Rattan Brown

Familia / Family: Kando


M/40	M/40/R	P/76	P/76/R	P/111	P/111/R	M/40/R	P/76	P/76/R	P/111	P/111/R
										
Interior / Indoor						Exterior / Outdoor				

Kando M/40/R Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult
Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cordón Náutico, Policarbonato. Materials: Aluminum, Teak Wood, Nautical Cord, Polycarbonate.	
Pulsador On-Off. Regulación 33% 66% 100%. Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K. Tiempo de carga: +/- 7 horas. Duración baterial al 100%: +/- 6 horas. Duración batería al 66%: +/- 9 horas. Duración batería al 33%: +/- 12 horas. Incluye cable USB tipo C y adaptador USB-C a USB-A. Adaptador de corriente NO INCLUIDO. Push-Button: On/Off. Dimming 33-66-100%. Color Temperature Selector: 2200K - 2400K - 2700K. Battery charging time: +/- 7 hours. Battery duration time at 100%: +/- 6 hours. Battery duration time at 66%: +/- 9 hours. Battery duration time at 33%: +/- 12 hours. Includes USB Type-C cable and USB-C to USB-A adapter. Power adapter NOT INCLUDED.	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
USB Type C: 5Vdc --- 2A	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	5Vdc --- 2A		IP44		5 W LED / CRI: 90		
--	-------------	--	------	--	-------------------	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
37803324300	Marrón - Teka Cordón Náutico Arena Brown - Teak Sand Nautical Cord	2200K / 2400K / 2700K 72 / 80 / 83

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Acabados estructura Structure finishing	Acabados pantalla Shade finishing
 Marrón - Teka Brown - Teak	 Arena Sand

Familia / Family: Kando



M/40	M/40/R	P/76	P/76/R	P/111	P/111/R	M/40/R	P/76	P/76/R	P/111	P/111/R
Interior / Indoor						Exterior / Outdoor				

Kando P/76 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 6,31 kg
Net Weight: 6,31 kg



1 Caja/Box | 56 x 56 x 88 cm | 0,2760 m³
Peso bruto / Gross Weight: 9,45 kg

Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cordón Náutico, Policarbonato.
Materials: Aluminum, Teak Wood, Nautical Cord, Polycarbonate.

Pulsador On-Off
Regulación 33% 66% 100%
Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K.
No utilizar para instalaciones con interruptor
Push-Button: On/Off
Dimming 33-66-100%
Color Temperature Selector:
2200K - 2400K - 2700K.
Not suitable when the instalation has a switch

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

	120-277V 50-60Hz	IP44		33,4 W LED / CRI: 90 35 W Consumo total / Total power consumption					
					2200K	2400K	2700K		

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
37801326300	Marrón - Teka Cordón Náutico Arena Brown - Teak Sand Nautical Cord	2200K / 2400K / 2700K 652 / 706 / 749

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Acabados estructura Structure finishing



Marrón - Teka
Brown - Teak

Acabados pantalla Shade finishing



Arena
Sand

Familia / Family: Kando


M/40	M/40/R	P/76	P/76/R	P/111	P/111/R	M/40/R	P/76	P/76/R	P/111	P/111/R
Interior / Indoor						Exterior / Outdoor				

Kando P/76/R Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 6,31 kg
Net Weight: 6,31 kg



1 Caja/Box | 56 x 56 x 88 cm | 0,2760 m³
Peso bruto / Gross Weight: 9,45 kg

Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cordón Náutico, Policarbonato.
Materials: Aluminum, Teak Wood, Nautical Cord, Polycarbonate.

Pulsador On-Off.
Regulación 33% 66% 100%.
Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K.
Tiempo de carga: +/- 7 horas.
Duración batería al 100%: +/- 6 horas. Duración batería al 66%: +/- 9 horas. Duración batería al 33%: +/- 12 horas.
Incluye cable USB tipo C y adaptador USB-C a USB-A.
Adaptador de corriente NO INCLUIDO.
Push-Button: On/Off.
Dimming 33-66-100%.
Color Temperature Selector:
2200K - 2400K - 2700K.
Battery charging time: +/- 7 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 6 hours. Battery duration time at 66%: +/- 9 hours. Battery duration time at 33%: +/- 12 hours.
Includes USB Type-C cable and USB-C to USB-A adapter.
Power adapter NOT INCLUDED.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

USB Type C: 5Vdc — 2A

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



5Vdc — 2A

IP44



5,5 W LED / CRI: 90



Ref

Acabados / Finishing

Lumens

2200K / 2400K / 2700K

37801324300

Marrón - Teka
Cordón Náutico Arena
Brown - Teak
Sand Nautical Cord

114 / 118 / 131

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Marrón - Teka
Brown - Teak



Arena
Sand

Familia / Family: Kando

M/40

M/40/R

P/76

P/76/R

P/111

P/111/R

M/40/R

P/76

P/76/R

P/111

P/111/R



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Kando P/111 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 9,65 kg Net Weight: 9,65 kg
	1 Caja/Box 55 x 55 x 120 cm 0,3630 m³ Peso bruto / Gross Weight: 13,35 kg
Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cordón Náutico, Policarbonato. Materials: Aluminum, Teak Wood, Nautical Cord, Polycarbonate.	
Pulsador On-Off Regulación 33% 66% 100% Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K. No utilizar para instalaciones con interruptor Push-Button: On/Off Dimming 33-66-100% Color Temperature Selector: 2200K - 2400K - 2700K. Not suitable when the instalation has a switch	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	120-277V 50-60Hz	IP44		33,4 W LED / CRI: 90 35 W Consumo total / Total power consumption		2200K		2400K 2700K		
Ref	Acabados / Finishing							Lumens 2200K / 2400K / 2700K		
37802326300	Marrón - Teka Cordón Náutico Arena Brown - Teak Sand Nautical Cord							652 / 706 / 749		

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Acabados estructura Structure finishing



Marrón - Teka
Brown - Teak

Acabados pantalla Shade finishing



Arena
Sand

Familia / Family: Kando


M/40	M/40/R	P/76	P/76/R	P/111	P/111/R	M/40/R	P/76	P/76/R	P/111	P/111/R
										
Interior / Indoor						Exterior / Outdoor				

Kando P/111/R Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 9,65 kg
Net Weight: 9,65 kg



1 Caja/Box | 55 x 55 x 120 cm | 0,3630 m³
Peso bruto / Gross Weight: 13,35 kg

Materiales: Aluminio, Madera Teka, Cordón Náutico, Policarbonato.
Materials: Aluminum, Teak Wood, Nautical Cord, Polycarbonate.

Pulsador On-Off.
Regulación 33% 66% 100%.
Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K.
Tiempo de carga: +/- 7 horas.
Duración batería al 100%: +/- 6 horas. Duración batería al 66%: +/- 9 horas. Duración batería al 33%: +/- 12 horas.
Incluye cable USB tipo C y adaptador USB-C a USB-A.
Adaptador de corriente NO INCLUIDO.
Push-Button: On/Off.
Dimming 33-66-100%.
Color Temperature Selector:
2200K - 2400K - 2700K.
Battery charging time: +/- 7 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 6 hours. Battery duration time at 66%: +/- 9 hours. Battery duration time at 33%: +/- 12 hours.
Includes USB Type-C cable and USB-C to USB-A adapter.
Power adapter NOT INCLUDED.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

USB Type C: 5Vdc 2A

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



5Vdc 2A

IP44



5,5 W LED / CRI: 90



Ref

Acabados / Finishing

Lumens

37802324300

Marrón - Teka
Cordón Náutico Arena
Brown - Teak
Sand Nautical Cord

114 / 118 / 131

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Marrón - Teka
Brown - Teak



Arena
Sand

Familia / Family: Kando

M/40

M/40/R

P/76

P/76/R

P/111

P/111/R

M/40/R

P/76

P/76/R

P/111

P/111/R



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Marietta 32 A/98 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult



1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Polietileno de media densidad,
Aluminio, Acero inoxidable.
Materials: Medium density polyethylene, Aluminum,
Stainless steel.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y
pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy
polyester paint.

Fuente de luz protegida por pantalla de polietileno
y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene
shade.

Cable de neopreno negro resistente al agua
Black waterproof neoprene cable



Enchufe clavija tipo F
Plug type F

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP44		TRIAC		8 W LED / CRI: 80 / 2700K 8 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	-------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33104035013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	554

Familia / Family: Marietta

32 A/98



S/32



Acabados / Finishing



Blanco
White

Marietta S/32 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 1,04 kg
Net Weight: 1,04 kg



1 Caja/Box | 41 x 40 x 27 cm | 0,0443 m³
Peso bruto / Gross Weight: 2,1 kg

Materiales: Polietileno de media densidad, Aluminio.
Materials: Medium density polyethylene, Aluminum.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por pantalla de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene shade.

Cable de neopreno negro resistente al agua
Black waterproof neoprene cable

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

No personalizable
Not customizable

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz

IP66



TRIAC



8 W LED / CRI: 80 / 2700K
8 W Consumo total / Total power consumption



G

Ref

33102214013

Acabados / Finishing

Regulable Triac - Blanco
Dimmable Triac - White

Lumens

554

Familia / Family: Marietta

32 A/98



S/32



Acabados / Finishing




Blanco
White

Maxi P/03

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 7,42 kg
Net Weight: 7,42 kg



1 Caja/Box | 35 x 33 x 201 cm | 0,2322 m³
Peso bruto / Gross Weight: 11,38 kg

Materiales: Hierro, Latón
Materials: Iron, Brass

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Incluye regulador
Dimmer included

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Colores de cinta adicionales bajo demanda.
Consulte.
Additional ribbon colors available upon request;
please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz

IP20



4 x MAX 15W LED A60 E-27

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
19503302373	Dimable - Base Blanca Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable - White Base White Translucent Ribbon Shade	—
19503302372	Dimable - Base Blanca Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable - White Base Cream Translucent Ribbon Shade	—

Acabados estructura Structure finishing



Blanco
White

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Maxi

P/03



S/01



S/02



P/180



S/01



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Maxi S/01

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,76 kg Net Weight: 2,76 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 172 cm 0,1447 m³ Peso bruto / Gross Weight: 4,94 kg
Materiales: Hierro, Latón Materials: Iron, Brass	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Instalación inferior: interruptor en el cable Bottom installation: switch on cable	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
RSUSP	Suspensión / Suspension
R907005	Cable 2x0,75 / Cable 2x0,75

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		4 x 9 W LED A60 E-27
---	---------------------	------	---	----------------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
4319556TOP/P508TN	Instalación Superior - Negro Pantalla Cinta Translúcida Blanca Upper Installation - Black White Translucent Ribbon Shade	—
4319556TOP/P507TN	Instalación Superior - Negro Pantalla Cinta Translúcida Crema Upper Installation - Black Cream Translucent Ribbon Shade	—

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20		4 x 9 W LED A60 E-27
---	--------------	------	---	----------------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
4319556/P508IN	Instalación Inferior - Negro Pantalla Cinta Translúcida Blanca Bottom Installation - Black White Translucent Ribbon Shade	—
4319556/P507IN	Instalación Inferior - Negro Pantalla Cinta Translúcida Crema Bottom Installation - Black Cream Translucent Ribbon Shade	—

Acabados estructura Structure finishing



Negro
Black

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Maxi

P/03



S/01



S/02



P/180



S/01



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Maxi S/02

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,94 kg Net Weight: 3,94 kg
	1 Caja/Box 35 x 33 x 201 cm 0,2322 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,95 kg
Materiales: Hierro, Latón Materials: Iron, Brass	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Instalación inferior: interruptor en el cable Bottom installation: switch on cable	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
RSUSP	Suspensión / Suspension
R907005	Cable 2x0,75 / Cable 2x0,75

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20	4 x MAX 15W LED A60 E-27
--	---------------------	------	--------------------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
4419556TOP/P509TN	Instalación Superior - Negro Pantalla Cinta Translúcida Blanca Upper Installation - Black White Translucent Ribbon Shade	—
4419556TOP/P506TN	Instalación Superior - Negro Pantalla Cinta Translúcida Crema Upper Installation - Black Cream Translucent Ribbon Shade	—

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20	4 x MAX 15W LED A60 E-27
--	--------------	------	--------------------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
4419556/P509IN	Instalación Inferior - Negro Pantalla Cinta Translúcida Blanca Bottom Installation - Black White Translucent Ribbon Shade	—
4419556/P506IN	Instalación Inferior - Negro Pantalla Cinta Translúcida Crema Bottom Installation - Black Cream Translucent Ribbon Shade	—

Acabados estructura Structure finishing



Negro
Black

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Maxi


P/03	S/01	S/02	P/180	S/01
Interior / Indoor			Exterior / Outdoor	

Maxi P/180 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 13,8 kg
Net Weight: 13,8 kg



1 Caja/Box | 35 x 33 x 201 cm | 0,2322 m³
Peso bruto / Gross Weight: 18,1 kg

Materiales: Polietileno de media densidad, Hierro, Acero inoxidable.
Medium density polyethylene, Iron, Stainless steel.

Fuente de luz protegida por pantalla de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene shade.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Consulte opciones de anclaje al suelo. Instalación eléctrica fija disponible bajo pedido.
Black waterproof neoprene cable without switch. Consult for fastening options. Hardwired version upon request.

No personalizable
Not customizable

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP66		49,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 55,5 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2950130300	LED - Pantalla Polietileno Blanco LED - White Polyethylene Shade	2344

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP66		49,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 55,5 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
**2950130400	LED Regulable Triac - Pantalla Polietileno Blanco LED Dimmable Triac - White Polyethylene Shade	2344

Acabados estructura
Structure finishing



Blanco
White

Acabados pantalla
Shade finishing



Blanco
White

Familia / Family: Maxi

P/03



S/01




S/02



P/180



S/01



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Maxi S/01 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 6,7 kg
Net Weight: 6,7 kg



1 Caja/Box | 35 x 33 x 201 cm | 0,2322 m³
Peso bruto / Gross Weight: 10,51 kg

Materiales: Polietileno de media densidad, Hierro, Acero inoxidable.
Medium density polyethylene, Iron, Stainless steel.

Fuente de luz protegida por pantalla de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene shade.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch.

No personalizable
Not customizable

*Bombillas no incluidas
*Bulbs not included

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

RSUSP Suspensión / Suspension
R907007 Cable Neopreno / Neoprene Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz IP66 49,2 W LED / CRI: 90 / 2700K
55,5 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2950120100	LED - Instalación Superior (A) Pantalla Polietileno Blanco LED - Upper Installation White Polyethylene Shade	2344
2950220100	LED - Instalación Inferior (B) Pantalla Polietileno Blanco - Con Clavija LED - Bottom Installation White Polyethylene Shade - Whith Plug	2344

Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz IP66 TRIAC 49,2 W LED / CRI: 90 / 2700K
55,5 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
**2950121400	LED Regulable Triac - Instalación Superior (A) Pantalla Polietileno Blanco LED Dimmable Triac - Upper Installation White Polyethylene Shade	2344
**2950221400	LED Regulable Triac - Instalación Inferior (C) Pantalla Polietileno Blanco - Sin Clavija LED Dimmable Triac - Bottom Installation White Polyethylene Shade - Whithout Plug	2344

Acabados estructura
Structure finishing



Blanco
White

Acabados pantalla
Shade finishing



Blanco
White

Familia / Family: Maxi

P/03



S/01



S/02



P/180



S/01



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Mediterrània 52 A/98

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Joana Bover / 2024

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar Net Weight: Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult
Materiales: Hierro, Aluminio Materials: Iron, Aluminum	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Cable y tensores de color negro Black cable and suspension wires	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
	Enchufe clavija tipo F Plug type F
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

 230V 50Hz	 IP20	 TRIAC	 10 W LED / CRI: 90 / 2700K 10 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing	Lumens		
33806037054	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - White Canopy White Translucent Ribbon Shade	517		
33806037053	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - White Canopy Cream Translucent Ribbon Shade	509		

Acabados estructura Structure finishing	Acabados pantalla Shade finishing	
		
Blanco White	Cinta Blanca White Ribbon	Cinta Crema Cream Ribbon

Familia / Family: Mediterrània

52 A/98	PF/105	S/52	S/105	S/105.2	PF/105	S/105
						

Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Mediterrània PF/105

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2019

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,82 kg Net Weight: 3,82 kg
	1 Caja/Box 117 x 117 x 30 cm 0,4107 m³ Peso bruto / Gross Weight: 10 kg
Materiales: Hierro, Aluminio Materials: Iron, Aluminum	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Personalizable: color de la cinta y acabado Customizable: color of the ribbon and finish	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
Longitudes adicionales de tija disponibles. Consulte. Additional stem lengths available, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 23 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33801105054	Regulable Triac - Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - White Structure White Translucent Ribbon Shade	1530
33801105053	Regulable Triac - Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - White Structure Cream Translucent Ribbon Shade	1523

Acabados estructura Structure finishing



Blanco
White

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Mediterrània

52 A/98	PF/105	S/52	S/105	S/105.2	PF/105	S/105

Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Mediterrània S/52

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,45 kg Net Weight: 3,45 kg
	1 Caja/Box 66 x 65 x 27 cm 0,1158 m³ Peso bruto / Gross Weight: 4,95 kg
Materiales: Hierro, Aluminio Materials: Iron, Aluminum	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Led para conexión directa a red eléctrica Led for direct connection to mains voltage	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Cable de color negro Black cable	
Personalizable: color de la cinta y acabado Customizable: color of the ribbon and finish	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
Configuraciones con equipo remoto disponibles. Consulte. Remote recessed set up available. Please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP20		TRIAC		10 W LED / CRI: 90 / 2700K 10 W Consumo total / Total power consumption		AG
--	--------------	--	------	--	-------	--	--	--	----

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33805215054	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - White Canopy White Translucent Ribbon Shade	517
33805215053	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - White Canopy Cream Translucent Ribbon Shade	509

Acabados estructura <i>Structure finishing</i>	Acabados pantalla <i>Shade finishing</i>	
		
Blanco <i>White</i>	Cinta Blanca <i>White Ribbon</i>	Cinta Crema <i>Cream Ribbon</i>

Familia / Family: Mediterrània


52 A/98	PF/105	S/52	S/105	S/105.2	PF/105	S/105
Interior / Indoor				Exterior / Outdoor		

Mediterrània S/105

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 3,82 kg
Net Weight: 3,82 kg



1 Caja/Box | 116 x 116 x 31 cm | 0,4171 m³
Peso bruto / Gross Weight: 10 kg

Materiales: Hierro, Aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Difusor inferior: Policarbonato
Lower diffuser: Polycarbonate

Cable y tensores de color negro
Black cable and suspension wires

Personalizable: color de la cinta y acabado
Customizable: color of the ribbon and finish

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Colores de cinta adicionales bajo demanda.
Consulte.
Additional ribbon colors available upon request;
please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz

IP20



17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K
23 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33801215054	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - White Canopy White Translucent Ribbon Shade	1530
33801215053	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - White Canopy Cream Translucent Ribbon Shade	1530

Acabados estructura
Structure finishing



Blanco
White

Acabados pantalla
Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Mediterrània

52 A/98



PF/105



S/52



S/105



S/105.2



PF/105



S/105



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Mediterrània S/105.2

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,3 kg Net Weight: 4,3 kg
	1 Caja/Box 116 x 116 x 31 cm 0,4171 m³ Peso bruto / Gross Weight: 10,5 kg
Materiales: Hierro, Aluminio Materials: Iron, Aluminum	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Cable y tensores de color negro Black cable and suspension wires	
Personalizable: color de la cinta y acabado Customizable: color of the ribbon and finish	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 23 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>					Lumens	
33802215054	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable Triac - White Canopy</i> <i>White Translucent Ribbon Shade</i>					1530	
33802215053	Regulable Triac - Florón Blanco Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable Triac - White Canopy</i> <i>Cream Translucent Ribbon Shade</i>					1530	

Acabados estructura Structure finishing



Blanco
White

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Mediterrània

52 A/98



PF/105



S/52



S/105



S/105.2



PF/105



S/105



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Mediterrània PF/105 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2019

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 3,33 kg
Net Weight: 3,33 kg



1 Caja/Box | 117 x 117 x 31 cm | 0,42 m³
Peso bruto / Gross Weight: 8,6 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética.
Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Difusor inferior: Policarbonato
Lower diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Longitudes adicionales de tija disponibles. Consulte.
Additional stem lengths available, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz



IP66



17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K
23 W Consumo total / Total power consumption



Ref

33804104133

Acabados / Finishing

Regulable Triac
Marrón - Fibra Sintética Marrón
Dimmable Triac
Brown - Brown Synthetic Fiber

Lumens

1456

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Fibra Marrón
Brown Fiber

Familia / Family: Mediterrània

52 A/98



PF/105



S/52



S/105



S/105.2



PF/105



S/105



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Mediterrània S/105 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 4,09 kg
Net Weight: 4,09 kg



1 Caja/Box | 117 x 117 x 31 cm | 0,42 m³
Peso bruto / Gross Weight: 10,56 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética.

Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Difusor inferior: Policarbonato
Lower diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Cable de neopreno negro resistente al agua. Cable tensor de color negro.
Black waterproof neoprene cable. Black tensor cable.

Personalizable
Customizable

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz

IP66



TRIAC



17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K
23 W Consumo total / Total power consumption



E

Ref

33804214133

Acabados / Finishing

Regulable Triac
Marrón - Fibra Sintética Marrón
Dimmable Triac
Brown - Brown Synthetic Fiber

Lumens

1456

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Fibra Marrón
Brown Fiber

Familia / Family: Mediterrània

52 A/98



PF/105



S/52



S/105



S/105.2



PF/105



S/105



Interior / Indoor

Exterior / Outdoor

Mei 38

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 1,03 kg
Net Weight: 1,03 kg



1 Caja/Box | 41 x 40 x 27 cm | 0,0443 m³
Peso bruto / Gross Weight: 1,62 kg

Materiales: Hierro
Materials: Iron

Difusor inferior: PVC 500
Lower diffuser: PVC 500

Cable eléctrico negro
Black electrical cable

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Hilo incandescente difusor: 800°
Diffuser GWFI: 800°

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Colores de cinta adicionales bajo demanda.
Consulte.
Additional ribbon colors available upon request;
please consult.



Regulable sólo si se utilizan
bombillas regulables. / Dimmable only
if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R38DIF Difusor / Diffuser
R38 Sujeción Difusor / Diffuser Hooks

Descripción lámpara / Lamps description:



100-240V
50/60Hz



1 x MAX 15W LED A60 E-27



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
4219956/P505C	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Black - White Translucent Ribbon Shade	—
4219956/P504C	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Crema Black - Cream Translucent Ribbon Shade	—

Acabados estructura
Structure finishing



Negro
Black

Acabados pantalla
Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Mei

38



60



90



125



150




Mei 60

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,51 kg Net Weight: 1,51 kg
	1 Caja/Box 64 x 64 x 39 cm 0,1597 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,69 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Difusor inferior: PVC 500 Lower diffuser: PVC 500	
Cable eléctrico negro Black electrical cable	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Hilo incandescente difusor: 800° Diffuser GWFI: 800°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R60DIF	Difusor / Diffuser
R60	Sujeción Difusor / Diffuser Hooks

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		1 x MAX 15W LED A60 E-27	
--	---------------------	------	--	--------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
4119956/P503C	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Black - White Translucent Ribbon Shade	—
4119956/P502C	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Crema Black - Cream Translucent Ribbon Shade	—

Acabados estructura Structure finishing



Negro
Black

Acabados pantalla Shade finishing




Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Mei




Mei 90

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 4,36 kg
Net Weight: 4,36 kg



1 Caja/Box | 95 x 95 x 46 cm | 0,4152 m³
Peso bruto / Gross Weight: 6,62 kg

Materiales: Hierro
Materials: Iron

Difusor inferior: PVC 500
Lower diffuser: PVC 500

Cable eléctrico negro
Black electrical cable

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Hilo incandescente difusor: 800°
Diffuser GWFI: 800°

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Colores de cinta adicionales bajo demanda.
Consulte.
Additional ribbon colors available upon request;
please consult.



Regulable sólo si se utilizan
bombillas regulables. / Dimmable only
if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R90DIF Difusor / Diffuser
R90 Sujeción Difusor / Diffuser Hooks

Descripción lámpara / Lamps description:

100-240V 50/60Hz IP20 3 x MAX 15W LED A60 E-27

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
4419956/P490C	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Black - White Translucent Ribbon Shade	—
4419956/P491C	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Crema Black - Cream Translucent Ribbon Shade	—

Acabados estructura
Structure finishing



Negro
Black

Acabados pantalla
Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Mei

38



60



90



125



150




Mei 125

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 6,41 kg Net Weight: 6,41 kg
	1 Caja/Box 135 x 135 x 65 cm 1,1846 m³ Peso bruto / Gross Weight: 14,81kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Difusor inferior: PVC 500 Lower diffuser: PVC 500	
Cable y tensor de color negro Black cable and suspension wire	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Hilo incandescente difusor: 800° Diffuser GWFI: 800°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
 	
Recambios / Spare parts:	
R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
R125DIF	Difusor / Diffuser
R125	Sujeción Difusor / Diffuser Hooks
R907001	Cable 3x0,75 / Cable 3x0,75

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz		IP20		5 x MAX 15W LED A60 E-27		BIG FORMAT
---	---------------------	---	------	---	--------------------------	---	---------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
4719956/P720C	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Black - White Translucent Ribbon Shade	—
4719956/P721C	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Crema Black - Cream Translucent Ribbon Shade	—

Acabados estructura Structure finishing



Negro
Black

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Mei

38



60



90



125



150




Mei 150

Diseño / Design:
Joana Bover / 2004

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 13,75 kg <i>Net Weight: 13,75 kg</i>
	1 Caja/Box 157 x 157 x 77 cm 1,898 m³ Peso bruto / Gross Weight: 22 kg
Materiales: Hierro <i>Materials: Iron</i>	
Difusor inferior: PVC 500 <i>Lower diffuser: PVC 500</i>	
Cable y tensor de color negro <i>Black cable and suspension wire</i>	
Hilo incandescente pantalla: 960° <i>Shade GWFI: 960°</i>	
Hilo incandescente difusor: 800° <i>Diffuser GWFI: 800°</i>	
Personalizable <i>Customizable</i>	
Bombillas no incluidas <i>Bulbs not included</i>	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. <i>Additional ribbon colors available upon request; please consult.</i>	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones <i>Certifications</i>	
 	
Recambios / Spare parts:	
R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
R150DIF	Difusor / Diffuser
R150	Sujeción Difusor / Diffuser Hooks
R907001	Cable 3x0,75 / Cable 3x0,75

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		6 x MAX 15W LED A60 E-27		
---	---------------------	------	---	--------------------------	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
4619956/P590C	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Black - White Translucent Ribbon Shade</i>	—
4619956/P591C	Negro - Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Black - Cream Translucent Ribbon Shade</i>	—

Acabados estructura Structure finishing



Negro
Black

Acabados pantalla Shade finishing




Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Mei




Moai B/35 Outdoor

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 12,86 kg
Net Weight: 12,86 kg



1 Caja/Box | 27 x 49 x 31 cm | 0,0410 m³
Peso bruto / Gross Weight: 14,75 kg

Materiales: Hierro, Cemento, Acero inoxidable 316.
Materials: Iron, Concrete, 316 Stainless steel.

Baliza con dos opciones de sujeción:

1. Fijación a suelo, tornillería y tacos no incluidos.
2. Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido.

Two anchoring options:

1. Anchoring to ground, screws and anchors not included.
2. Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.

No personalizable
Not customizable

Nota: para proyectos consultar opción poliuretano.
Note: for projects consult polyurethane option.

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R19213 Anclaje / Anchorage

Descripción lámpara / Lamps description:



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
1920140094	Regulable Triac - Cemento Gris Dimmable Triac - Grey Concrete	422

Las condiciones climáticas en exterior tales como cambios de temperatura, cambios de humedad, y exposición a luz solar pueden alterar el aspecto del cemento, provocar dilataciones y contracciones que modifiquen su apariencia de una manera superficial.
Weather and climatic conditions such as temperature or humidity changes and exposure to sunlight can affect the cement, causing expansion and contraction, and modifying its appearance superficially.

Familia / Family: Moai

B/35



B/60



Acabados / Finishing




Cemento Gris
Grey Concrete

Moai B/60 Outdoor

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 18,5 kg
Net Weight: 18,5 kg



1 Caja/Box | 27 x 73 x 31 cm | 0,0611 m³
Peso bruto / Gross Weight: 20 kg

Materiales: Hierro, Cemento, Acero inoxidable 316.
Materials: Iron, Concrete, 316 Stainless steel.

Baliza con dos opciones de sujeción:

1. Fijación a suelo, tornillería y tacos no incluidos.
2. Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido.

Two anchoring options:

1. Anchoring to ground, screws and anchors not included.
2. Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.

No personalizable
Not customizable

Nota: para proyectos consultar opción poliuretano.
Note: for projects consult polyurethane option.

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Accesorios / Accessories:

R19213 Anclaje / Anchorage

Descripción lámpara / Lamps description:



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
1920240094	Regulable Triac - Cemento Gris Dimmable Triac - Grey Concrete	464

Las condiciones climáticas en exterior tales como cambios de temperatura, cambios de humedad, y exposición a luz solar pueden alterar el aspecto del cemento, provocar dilataciones y contracciones que modifiquen su apariencia de una manera superficial.
Weather and climatic conditions such as temperature or humidity changes and exposure to sunlight can affect the cement, causing expansion and contraction, and modifying its appearance superficially.

Familia / Family: Moai

B/35



B/60



Acabados / Finishing




Cemento Gris
Grey Concrete

Mos 01

Diseño / Design:
Joana Bover / 2008

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,36 kg Net Weight: 5,36 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 50 cm 0,1861 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,48 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Difusor inferior: Cristal óptico Lower diffuser: Optical glass	
Florón, cable y tensores de color negro Black canopy, cable and suspension wires	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R224DIF1	Difusor / Diffuser
R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
R907001	Cable 3x0,75 / Cable 3x0,75

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz		IP20		3 x MAX 15W LED A60 E-27		
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
22456P617	Pantalla Cinta Translúcida Blanca White Translucent Ribbon Shade					—	
22456P618	Pantalla Cinta Translúcida Crema Cream Translucent Ribbon Shade					—	

Acabados estructura Structure finishing	Acabados pantalla Shade finishing	
Negro Black	Cinta Blanca White Ribbon	Cinta Crema Cream Ribbon

Familia / Family: Mos




Mos 02

Diseño / Design:
Joana Bover / 2008

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 12,02 kg Net Weight: 12,02 kg
	1 Caja/Box 106 x 97 x 75 cm 0,7712 m³ Peso bruto / Gross Weight: 22,16 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Difusor inferior: Cristal óptico Lower diffuser: Optical glass	
Florón, cable y tensores de color negro Black canopy, cable and suspension wires	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
 	
Recambios / Spare parts:	
R224DIF2	Difusor / Diffuser
R411301	Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303	Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305	Tensor 5 m / Tensor 5 m
R907001	Cable 3x0,75 / Cable 3x0,75

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz		IP20		5 x MAX 15W LED A60 E-27		
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
22456P622	Pantalla Cinta Translúcida Blanca White Translucent Ribbon Shade					—	
22456P623	Pantalla Cinta Translúcida Crema Cream Translucent Ribbon Shade					—	

Acabados estructura Structure finishing



Negro
Black

Acabados pantalla Shade finishing




Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Mos




Mos 03

Diseño / Design:
Joana Bover / 2008

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 17,02 kg
Net Weight: 17,02 kg



1 Caja/Box | 127 x 128 x 106 cm | 1,7231 m³
Peso bruto / Gross Weight: 26,27 kg

Materiales: Hierro
Materials: Iron

Difusor inferior: Policarbonato
Lower diffuser: Polycarbonate

Florón, cable y tensores de color negro
Black canopy, cable and suspension wires

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Colores de cinta adicionales bajo demanda.
Consulte.
Additional ribbon colors available upon request;
please consult.



Regulable sólo si se utilizan
bombillas regulables. / Dimmable only
if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R224DIF3 Difusor / Diffuser
R411301 Tensor 1,5 m / Tensor 1,5 m
R411303 Tensor 3 m / Tensor 3 m
R411305 Tensor 5 m / Tensor 5 m
R907001 Cable 3x0,75 / Cable 3x0,75

Descripción lámpara / Lamps description:



100-240V
50/60Hz

IP20



6 x MAX 15W LED A60 E-27



BIG
FORMAT

Ref

Acabados / Finishing

Lumens

22456P621

Pantalla Cinta Translúcida Blanca
White Translucent Ribbon Shade

—

22456P625

Pantalla Cinta Translúcida Crema
Cream Translucent Ribbon Shade

—

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Negro
Black



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Mos

01



02



03




Nans A/01 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,46 kg Net Weight Unit: 1,46 kg
	1 Caja/Box 41 x 39 x 27 cm 0,0432 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,16 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Led para conexión directa a red eléctrica Led for direct connection to mains voltage	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP54		TRIAC		8 W LED / CRI: 90 / 2700K 8 W Consumo total / Total power consumption		AGG
--	------------------	--	-------------	--	--------------	--	---	--	------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30921013160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	285
30921013163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	285
30921013166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	285

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans A/02 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,46 kg Net Weight Unit: 1,46 kg
	1 Caja/Box 40 x 40 x 25 cm 0,04 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,16 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz				9,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 12 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	--	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30901013160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	386
30901013163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	386
30901013166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	386

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans 31.2 A/98

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Fibra Sintética, Acero inoxidable.
Materials: Aluminum, Synthetic Fiber, Stainless steel.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Enchufe clavija tipo F
Plug type F

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

100-240V
50/60Hz

IP20

1 x MAX 15W LED E-27 A60

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30932027162	Regulable Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Red Shade (with Orange and Beige)	—
30932027165	Regulable Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Brown Shade (with Beige and Light Grey)	—
30932027166	Regulable Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	—

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans 55 A/98

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Fibra Sintética, Acero inoxidable.
Materials: Aluminum, Synthetic Fiber, Stainless steel.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Enchufe clavija tipo F
Plug type F

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30903028171	Regulable Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Red Shade (with Orange and Beige)	—
30903028172	Regulable Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Brown Shade (with Beige and Light Grey)	—
30903028173	Regulable Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	—

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans




Nans 55 A/98 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Aluminio, Fibra Sintética, Acero inoxidable.
Materials: Aluminum, Synthetic Fiber, Stainless steel.

Difusor: Polietileno
Diffuser: Polyethylene

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Enchufe clavija tipo F
Plug type F

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30903035171	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	437
30903035172	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	437
30903035173	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	437

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans PF/16 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,14 kg Net Weight Unit: 1,14 kg
	1 Caja/Box 30 x 29 x 22 cm 0,0191 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,7 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Led para conexión directa a red eléctrica Led for direct connection to mains voltage	
Estructura Marrón Gráfico Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Medidas opcionales bajo demanda: A confirmar medidas y precio. Optional measures upon request: Please consult measures and price.	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Longitudes adicionales de tija disponibles. Consulte. Additional stem lengths available, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz				8 W LED / CRI: 90 / 2700K 8 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30923104160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	285
30923104163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	285
30923104166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	285

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans



Nans PF/21 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,44 kg Net Weight Unit: 1,44 kg
	1 Caja/Box 28 x 27 x 41 cm 0,0310 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Gráfico Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Medidas opcionales bajo demanda: A confirmar medidas y precio. Optional measures upon request: Please consult measures and price.	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Longitudes adicionales de tija disponibles. Consulte. Additional stem lengths available, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz					9,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 12 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
30901104160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)					386	
30901104163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)					386	
30901104166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)					386	

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans PF/31 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,72 kg Net Weight Unit: 1,72 kg
	1 Caja/Box 43 x 42 x 40 cm 0,0722 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,66 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Gráfico Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Medidas opcionales bajo demanda: A confirmar medidas y precio. Optional measures upon request: Please consult measures and price.	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Longitudes adicionales de tija disponibles. Consulte. Additional stem lengths available, please consult.	
Certificaciones Certifications	



Familia / Family: Nans

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP54		9,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 12 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30902114161	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	265
30902114164	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	265
30902114167	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	265

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans PF/3 1.2 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,85 kg Net Weight Unit: 1,85 kg
	1 Caja/Box 32 x 32 x 65 cm 0,0666 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,72 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Gráfico Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Medidas opcionales bajo demanda: A confirmar medidas y precio. Optional measures upon request: Please consult measures and price.	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Longitudes adicionales de tija disponibles. Consulte. Additional stem lengths available, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30903104162	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	391
30903104165	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	391
30903104166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	391

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans S/16 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,2 kg Net Weight Unit: 1,2 kg
	1 Caja/Box 22 x 24 x 22 cm 0,0116 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,59 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Led para conexión directa a red eléctrica Led for direct connection to mains voltage	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30919214160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	285
30919214163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	285
30919214166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	285

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans S/21 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,65 kg Net Weight Unit: 1,65 kg
	1 Caja/Box 30 x 31 x 32 cm 0,0298 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,3 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30901214160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	386
30901214163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	386
30901214166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	386

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans


31.2 A/98	55 A/98	S/3L	A/01	A/02	55 A/98	PF/16	PF/21	PF/31	PF/31.2	S/16	S/21	S/31	S/31.2	S/55	S/140	S/16/H	Catenary S/16/4L
Interior / Indoor									Exterior / Outdoor								

Nans S/31 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,95 kg Net Weight Unit: 1,95 kg
	1 Caja/Box 43 x 43 x 41 cm 0,0758m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,25 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30902214161	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	265
30902214164	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	265
30902214167	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	265

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans S/31.2 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 2,05 kg Net Weight Unit: 2,05 kg
	1 Caja/Box 32 x 32 x 65 cm 0,0666 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,27 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30903214162	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	391
30903214165	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	391
30903214166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	391

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans S/3L

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 5,26 kg Net Weight Unit: 5,26 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 50 cm 0,1861 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,75 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30922215160	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	1042
30922215163	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	1042
30922215166	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	1042

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans

31.2 A/98	55 A/98	S/3L	A/01	A/02	55 A/98	PF/16	PF/21	PF/31	PF/31.2	S/16	S/21	S/31	S/31.2	S/55	S/140	S/16/H	Catenary S/16/4L

Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans S/55 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,48 kg Net Weight Unit: 1,48 kg
	1 Caja/Box 66 x 65 x 26 cm 0,1115 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,65 kg
Materiales: Aluminio, Fibra Sintética Materials: Aluminum, Synthetic Fiber	
Difusor: Polietileno Diffuser: Polyethylene	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Led para conexión directa a red eléctrica Led for direct connection to mains voltage	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz				8 W LED / CRI: 90 / 2700K 8 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30930214171	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	437
30930214172	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	437
30930214173	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	437

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans Balis S/140 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 7,1 kg Net Weight Unit: 7,1 kg
	1 Caja/Box 145 x 34 x 12 cm 0,0592 m³ Peso bruto / Gross Weight: 8,2 kg
Materiales: Aluminio, Fibra Sintética, Acero Inoxidable. Materials: Aluminum, Synthetic Fiber, Stainless steel.	
Difusor: Polietileno Diffuser: Polyethylene	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Estructura Marrón Gráfico Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Configuraciones con equipo remoto disponibles. Consulte. Remote driver set up available. Please consult.	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30929214193	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	1761
30929214194	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	1761
30929214195	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	1761

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans




Nans S/16/H Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:


	Peso Neto Unidad: 1 kg Net Weight Unit: 1 kg
	1 Caja/Box 22 x 24 x 22 cm 0,0116m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,39 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Led para conexión directa a red eléctrica Led for direct connection to mains voltage	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

			8 W LED / CRI: 90 / 2700K 8 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing	Lumens		
30921201160	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Red Shade (with Orange and Beige)	285		
30921201163	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Brown Shade (with Beige and Light Grey)	285		
30921201166	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	285		

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Familia / Family: Nans



Interior / Indoor



Exterior / Outdoor

Nans Catenary S/16/4L Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



⊗ Este extremo NO puede ser cortado durante la instalación.
Edge NOT cuttable on field.



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto Unidad: 3,75 kg
Net Weight Unit: 3,75 kg



1 Caja/Box | 41 x 40 x 25 cm | 0,0410
Peso bruto / Gross Weight: 6,14 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Led para conexión directa a red eléctrica
Led for direct connection to mains voltage

Cable de neopreno negro resistente al agua
Black waterproof neoprene cable



Fijación tensor
Tensor anchoring



Fijación cable eléctrico
Electrical wire anchoring



Enchufe clavija tipo F
Plug type F



Caja de conexión*
Connection box*

*Solicitar para instalaciones directas a punto de conexión.
*Spare part to be ordered for hardwire install

Personalizable: consultar / Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz



4 x 8 W LED / CRI: 90 / 2700K
32 W Consumo total / Total power consumption



Ref

Acabados / Finishing

Lumens

30920201160

Pantalla Roja
(con Naranja y Beige)
Red Shade
(with Orange and Beige)

1140

30920201163

Pantalla Marrón
(con Beige y Gris Claro)
Brown Shade
(with Beige and Light Grey)

1140

30920201166

Pantalla Beige
(con Azul Claro y Gris Claro)
Beige Shade
(with Light Blue and Light Grey)

1140

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla
Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans

31.2
A/98



55
A/98



S/3L



A/01



A/02



55
A/98



PF/16



PF/21



PF/31



PF/31.2



S/16



S/21



S/31



S/31.2



S/55



S/140



S/16/H



Catenary
S/16/4L



Interior / Indoor

Exterior / Outdoor

Nans M/21/R

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 0,83 kg Net Weight Unit: 0,83 kg
	1 Caja/Box 18 x 18 x 22 cm 0,0071 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,18 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Interruptor On-Off. 3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%. Tiempo de carga: +/- 12 horas. Duración batería al 100%: +/- 8 horas. Duración batería al 66%: +/- 12 horas. Duración batería al 33%: +/- 24 horas. Cargador batería incluido (100-240V 50/60Hz). <i>On-Off Switch.</i> 3 lighting position: 33% 66% 100%. Battery charging time: +/- 12 hours. Battery duration time at 100%: +/- 8 hours. Battery duration time at 66%: +/- 12 hours. Battery duration time at 33%: +/- 24 hours. Battery charger included (100-240V 50/60Hz).	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Adaptador para clavijas de tipo A, C, G. Adapter for plugs A, C, G type.	
  	
USB Type C: 5Vdc 1,5A	
Estructura Marrón Gráfico Graphite Brown Structure	
Certificaciones Certifications	
 	

Descripción lámpara / Lamps description:

	5Vdc 1,5A	IP20		3 W LED / CRI: 90 / 2700K
---	-----------	------	---	---------------------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30924324160	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Red Shade (with Orange and Beige)	147
30924324163	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Brown Shade (with Beige and Light Grey)	147
30924324166	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	147

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans

M/21/R



M/41



M/41/R



M/49



M/49/R



Interior / Indoor

Exterior / Outdoor

Nans Portable M/41 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,54 kg Net Weight Unit: 1,54 kg
	1 Caja/Box 24 x 24 x 45 cm 0,0259 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,28 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Madera Teka, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Teak Wood, Synthetic Fiber.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Interruptor On-Off 3 posiciones de regulación: 33% 66% 100% No utilizar para instalaciones con interruptor On-Off Switch 3 lighting position: 33% 66% 100% Not suitable when the installation has a switch	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP54	6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K 8,5 W Consumo total / Total power consumption
--	--------------	------	--



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30910309160	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Red Shade (with Orange and Beige)	393
30910309163	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Brown Shade (with Beige and Light Grey)	393
30910309166	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	393

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans

M/21/R



M/41



M/41/R



M/49



M/49/R



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans Portable M/41/R Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,54 kg Net Weight Unit: 1,54 kg
	1 Caja/Box 24 x 24 x 45 cm 0,0259 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,28 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Madera Teka, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Teak Wood, Synthetic Fiber.	
Interruptor On-Off. 3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%. Tiempo de carga: +/- 12 horas. Duración baterial al 100%: +/- 8 horas. Duración batería al 66%: +/- 12 horas. Duración batería al 33%: +/- 24 horas. Cargador batería incluido (100-240V 50/60Hz). On-Off Switch. 3 lighting position: 33% 66% 100%. Battery charging time: +/- 12 hours. Battery duration time at 100%: +/- 8 hours. Battery duration time at 66%: +/- 12 hours. Battery duration time at 33%: +/- 24 hours. Battery charger included (100-240V 50/60Hz).	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Adaptador para clavijas de tipo A, C, G. Adapter for plugs A, C, G type.	
USB Type C: 5Vdc 1,5A	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	5Vdc 1,5A	IP54		3 W LED / CRI: 90 / 2700K
--	-----------	------	--	---------------------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30908324160	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Red Shade (with Orange and Beige)	137
30908324163	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Brown Shade (with Beige and Light Grey)	137
30908324166	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	137

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans

M/21/R



M/41



M/41/R



M/49



M/49/R



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans Portable M/49 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 1,98 kg Net Weight Unit: 1,98 kg
	1 Caja/Box 30 x 30 x 52 cm 0,0468 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,91 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Madera Teka, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Teak Wood, Synthetic Fiber.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Interruptor On-Off 3 posiciones de regulación: 33% 66% 100% No utilizar para instalaciones con interruptor On-Off Switch 3 lighting position: 33% 66% 100% Not suitable when the installation has a switch	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications  	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP54		6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K 8,5 W Consumo total / Total power consumption	
---	--------------	------	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30911309160	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Red Shade (with Orange and Beige)	393
30911309163	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Brown Shade (with Beige and Light Grey)	393
30911309166	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	393

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans

M/21/R



M/41



M/41/R



M/49



M/49/R



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans Portable M/49/R Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

**Peso Neto Unidad: 1,98 kg**
Net Weight Unit: 1,98 kg

**1 Caja/Box | 30 x 30 x 52 cm | 0,0468 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 2,91 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Madera Teka, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Teak Wood, Synthetic Fiber.

Interruptor On-Off.
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%.
Tiempo de carga: +/- 12 horas.
Duración baterial al 100%: +/- 8 horas.
Duración batería al 66%: +/- 12 horas.
Duración batería al 33%: +/- 24 horas.
Cargador batería incluido (100-240V 50/60Hz).

On-Off Switch.
3 lighting position: 33% 66% 100%.
Battery charging time: +/- 12 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 8 hours.
Battery duration time at 66%: +/- 12 hours.
Battery duration time at 33%: +/- 24 hours.
Battery charger included (100-240V 50/60Hz).

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



USB Type C: 5Vdc 1,5A

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

**5Vdc**

**1,5A**

**IP54**

**3 W LED / CRI: 90 / 2700K**

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30909324160	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) <i>Red Shade (with Orange and Beige)</i>	163
30909324163	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) <i>Brown Shade (with Beige and Light Grey)</i>	163
30909324166	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) <i>Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)</i>	163

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans

M/21/R



M/41



M/41/R



M/49



M/49/R



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nans Sphere PF/60 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto Unidad: 4,83 kg
Net Weight Unit: 4,83kg



1 Caja/Box | 68 x 67 x 63 cm | 0,2870 m³
Peso bruto / Gross Weight: 8 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.

Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Medidas opcionales de tija:
Altura total: 112,7 cm
Optional stem measures:
Total height: 44.37"

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Longitudes adicionales de tija disponibles. Consulte.
Additional stem lengths available, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz IP54 TRIAC 14 W LED / CRI: 90 / 2700K
19 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30904104168	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	393
30904104169	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	393
30904104170	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	393

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans Sphere

PF/60



PF/80



S/60



S/80




Nans Sphere PF/80 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 8 kg Net Weight Unit: 8 kg
	1 Caja/Box 87 x 87 x 83 cm 0,6282 m³ Peso bruto / Gross Weight: 14,8 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Medidas opcionales de tija: Altura total: 131,4 cm Optional stem measures: Total height: 51.73"	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Longitudes adicionales de tija disponibles. Consulte. Additional stem lengths available, please consult.	
Certificaciones Certifications	



Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP54		TRIAC		24 W LED / CRI: 90 / 2700K 29 W Consumo total / Total power consumption		E
---	--------------	---	------	---	-------	---	--	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30905104168	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	722
30905104169	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	722
30905104170	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	722

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans Sphere

PF/60



PF/80



S/60



S/80




Nans Sphere S/60 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto Unidad: 3,83 kg
Net Weight Unit: 3,83kg



1 Caja/Box | 68 x 67 x 63 cm | 0,2870 m³
Peso bruto / Gross Weight: 7 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.

Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.

Additional CCT available upon request.

Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz IP54 TRIAC 14 W LED / CRI: 90 / 2700K
19 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30906214168	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	393
30906214169	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	393
30906214170	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	393

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans Sphere

PF/60



PF/80



S/60



S/80




Nans Sphere S/80 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 7 kg Net Weight Unit: 7 kg
	1 Caja/Box 87 x 87 x 83 cm 0,6282 m³ Peso bruto / Gross Weight: 13,8 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	



Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP54		TRIAC		24 W LED / CRI: 90 / 2700K 29 W Consumo total / Total power consumption		E
---	---------------------	---	-------------	---	--------------	---	---	---	----------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30907214168	Regulable Triac Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	722
30907214169	Regulable Triac Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	722
30907214170	Regulable Triac Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	722

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Familia / Family: Nans Sphere

PF/60



PF/80



S/60



S/80




Nans Bag/38 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,7 kg Net Weight: 4,7 kg
	1 Caja/Box 65 x 65 x 52 cm 0,22 m³ Peso bruto / Gross Weight: 8,15 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Madera Teka, Fibra Sintética. Materials: Stainless steel, Aluminum, Teak Wood, Synthetic Fiber.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Pulsador On-Off Regulación 33% 66% 100% Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K. No utilizar para instalaciones con interruptor Push-Button: On/Off Dimming 33-66-100% Color Temperature Selector: 2200K - 2400K - 2700K. Not suitable when the installation has a switch	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Estructura Marrón Grafito Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP44		15,9 W LED / CRI: 90 19,5 W Consumo total / Total power consumption		2200K 2400K		2700K		
--	--------------	------	--	--	--	----------------	--	-------	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30931309168	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) Red Shade (with Orange and Beige)	1023 / 1128 / 1175
30931309169	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) Brown Shade (with Beige and Light Grey)	1023 / 1128 / 1175
30931309170	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	1023 / 1128 / 1175

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown




Beige
Beige

Nans Bag/38/R Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie
Typology: Floor lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,19 kg Net Weight: 4,19 kg
	1 Caja/Box 65 x 66 x 52 cm 0,22 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7,69 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Madera Teka, Fibra Sintética. <i>Materials: Stainless steel, Aluminum, Teak Wood, Synthetic Fiber.</i>	
Pulsador On-Off. Regulación 33% 66% 100%. Selector de temperatura de color: 2200K-2400K-2700K. Tiempo de carga: +/- 7 horas. Duración baterial al 100%: +/- 6 horas. Duración batería al 66%: +/- 9 horas. Duración batería al 33%: +/- 12 horas. Adaptador de corriente NO INCLUIDO. <i>Push-Button: On/Off.</i> <i>Dimming 33-66-100%.</i> <i>Color Temperature Selector: 2200K - 2400K - 2700K.</i> <i>Battery charging time: +/- 7 hours.</i> <i>Battery duration time at 100%: +/- 6 hours. Battery duration time at 66%: +/- 9 hours. Battery duration time at 33%: +/- 12 hours. Power adapter NOT INCLUDED.</i>	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. <i>Light source protected by polycarbonate diffuser.</i>	
USB Type C: 5Vdc 1,5A	
Estructura Marrón Grafito <i>Graphite Brown Structure</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	5Vdc 1,5A		IP44		5,5 W LED / CRI: 90		
--	-----------	--	------	--	---------------------	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30931324168	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) <i>Red Shade (with Orange and Beige)</i>	443 / 486 / 509
30931324169	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) <i>Brown Shade (with Beige and Light Grey)</i>	443 / 486 / 509
30931324170	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) <i>Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)</i>	443 / 486 / 509

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown




Beige
Beige

Nit/60/R Outdoor

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2023

Tipología: Mesa auxiliar
Typology: Side table

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto Unidad: 6,05 kg
Net Weight Unit: 6,05 kg

1 Caja/Box | 61 x 61 x 50 cm | 0,1861 m³
Peso bruto / Gross Weight: 8,7 kg

Materiales: Aluminio, HPL, Fibra sintética / Cordón Náutico.
Materials: Aluminum, HPL, Synthetic Fiber / Nautical Cord.

Interruptor On-Off.
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%. Tiempo de carga: +/- 12 horas.
Duración batería al 100%: +/- 8 horas. Duración batería al 66%: +/- 12 horas. Duración batería al 33%: +/- 24 horas. Cargador batería incluido (100-240V 50/60Hz).

On-Off Switch.
3 lighting position: 33% 66% 100%.
Battery charging time: +/- 12 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 8 hours. Battery duration time at 66%: +/- 12 hours. Battery duration time at 33%: +/- 24 hours. Battery charger included (100-240V 50/60Hz).

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



USB Type C: 5Vdc 1,5A

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

5Vdc 1,5A IP44 3 W LED / CRI: 90 / 2700K

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36401324312	Sobre Teja - Cordón Náutico Naranja Terracota Top - Orange Nautical Cord	133
36401324313	Sobre Piedra - Fibra Sintética Marrón Stone Top - Brown Synthetic Fiber	133
36401324314	Sobre Marfil - Fibra Sintética Beige Ivory Top - Beige Synthetic Fiber	133

Acabados Finishing



Sobre Teja - Cordón Náutico Naranja
Terracota Top - Orange Nautical Cord



Sobre Piedra - Fibra Sintética Marrón
Stone Top - Brown Synthetic Fiber



Sobre Marfil - Fibra Sintética Beige
Ivory Top - Beige Synthetic Fiber

Familia / Family: Nit

M/60/R

M/80/R




Nit/80/R Outdoor

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2023

Tipología: Mesa auxiliar
Typology: Side table

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto Unidad: 10,54 kg
Net Weight Unit: 10,54 kg



1 Caja/Box | 82 x 82 x 49 cm | 0,3295 m³
Peso bruto / Gross Weight: 14,2 kg

Materiales: Aluminio, HPL, Fibra sintética / Cordón Náutico.
Materials: Aluminum, HPL, Synthetic Fiber / Nautical Cord.

Interruptor On-Off.
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%. Tiempo de carga: +/- 12 horas.
Duración batería al 100%: +/- 8 horas. Duración batería al 66%: +/- 12 horas. Duración batería al 33%: +/- 24 horas. Cargador batería incluido (100-240V 50/60Hz).


On-Off Switch.
3 lighting position: 33% 66% 100%.
Battery charging time: +/- 12 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 8 hours. Battery duration time at 66%: +/- 12 hours. Battery duration time at 33%: +/- 24 hours. Battery charger included (100-240V 50/60Hz).

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



USB Type C: 5Vdc 1,5A

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



5Vdc 1,5A

IP44



3 W LED / CRI: 90 / 2700K



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36402324312	Sobre Teja - Cordón Náutico Naranja Terracota Top - Orange Nautical Cord	133
36402324313	Sobre Piedra - Fibra Sintética Marrón Stone Top - Brown Synthetic Fiber	133
36402324314	Sobre Marfil - Fibra Sintética Beige Ivory Top - Beige Synthetic Fiber	133

Acabados Finishing



Sobre Teja - Cordón Náutico Naranja
Terracota Top - Orange Nautical Cord



Sobre Piedra - Fibra Sintética Marrón
Stone Top - Brown Synthetic Fiber



Sobre Marfil - Fibra Sintética Beige
Ivory Top - Beige Synthetic Fiber

Familia / Family: Nit

M/60/R

M/80/R




Nón Lá A/03

Diseño / Design:
Jorge Pensi Design Studio / 2015

Tipología: Applique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,97 kg Net Weight: 1,97 kg
	1 Caja/Box 32 x 32 x 66 cm 0,0676 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,28 kg
Materiales: Aluminio, Hierro fundido, Hierro Materials: Aluminum, Molten Iron, Iron	
Difusor: Metacrilato Diffuser: Methacrylate	
El brazo es de color marrón grafito Arm in Graphite Brown	
Caja soporte: ø 14 cm Surface back box: ø 5.51"	
**Nota: el sensor proxy conserva luz azul latente cuando la lámpara está apagada. Esta luz se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Note: while in off position, the blue proxy sensor is illuminated. This light is under the shade.	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP20		TRIAC		10,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 13,5 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	------	--	-------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33203013013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	1051
33203013056	Regulable Triac - Negro Ebano Dimmable Triac - Ebony Black	1051
33203013138	Regulable Triac - Gris Guijarro Dimmable Triac - Pebble grey	1051
33203013140	Regulable Triac - Teja Dimmable Triac - Terracotta	1051
33203013139	Regulable Triac - Gris Oliva Dimmable Triac - Olive Grey	1051
33203013293	Regulable Triac - Azul Grisáceo Dimmable Triac - Grey Blue	1051
33203013342	Regulable Triac - Amarillo Arena Dimmable Triac - Sand Yellow	1051

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP20		PROXY		10,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 12 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	------	--	-------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33203016013	Interruptor Proxy Dimmer - Blanco Proxy Dimmer Switch - White	1051
33203016056	Interruptor Proxy Dimmer - Negro Ebano Proxy Dimmer Switch - Ebony Black	1051
33203016138	Interruptor Proxy Dimmer - Gris Guijarro Proxy Dimmer Switch - Pebble grey	1051
33203016140	Interruptor Proxy Dimmer - Teja Proxy Dimmer Switch - Terracotta	1051
33203016139	Interruptor Proxy Dimmer - Gris Oliva Proxy Dimmer Switch - Olive Grey	1051
33203016293	Interruptor Proxy Dimmer - Azul Grisáceo Proxy Dimmer Switch - Grey Blue	1051
33203016342	Interruptor Proxy Dimmer - Amarillo Arena Proxy Dimmer Switch - Sand Yellow	1051

Familia/Family: Nón Lá

Acabados pantalla / Shade finishing


A/03	S							
		Blanco White	Negro Ebano Ebony Black	Gris Guijarro Pebble grey	Teja Terracotta	Gris Oliva Olive Grey	Azul Grisáceo Grey Blue	Amar. Arena Sand Yellow

Nón Lá S

Diseño / Design:
Jorge Pensi Design Studio / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,36 kg Net Weight: 1,36 kg
	1 Caja/Box 28 x 28 x 41 cm 0,0321 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,96 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Difusor: Metacrilato Diffuser: Methacrylate	
Tanto el florón como la pantalla comparten el mismo acabado, elegido por el cliente. Canopy and shade share the same finish, chosen by the client.	
Cable eléctrico negro Black electrical cable	
Sistema magnético que permite fijar la posición de la pantalla. Magnet system to fix the shade position.	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts: R906019N Cable coaxial / Coaxial cable	


Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP20		TRIAC		10,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 12 W Consumo total / Total power consumption		E
Ref	Acabados / Finishing							Lumens	
33201215013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White							1051	
33201215056	Regulable Triac - Negro Ebano Dimmable Triac - Ebony Black							1051	
33201215138	Regulable Triac - Gris Guijarro Dimmable Triac - Pebble grey							1051	
33201215140	Regulable Triac - Teja Dimmable Triac - Terracotta							1051	
33201215139	Regulable Triac - Gris Oliva Dimmable Triac - Olive Grey							1051	
33201215293	Regulable Triac - Azul Grisáceo Dimmable Triac - Grey Blue							1051	
33201215342	Regulable Triac - Amarillo Arena Dimmable Triac - Sand Yellow							1051	

Familia/Family: Nón Lá



Acabados pantalla / Shade finishing




Noren S/72

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 11,65 kg
Net Weight: 11,65 kg



1 Caja/Box | 136 x 21 x 82 cm | 0,2342 m³
Peso bruto / Gross Weight: 15 kg

Materiales: Aluminio, Espuma Fonoabsorbente Basotect, Tejido Termoplástico Ignífugo (Crevin®), MDF.

Materials: Aluminum, Basotect Sound Absorbing Foam, Thermoplastic Fire Resistant Fabric (Crevin®), MDF.

Clase de absorción acústica: aw A

Conforme a:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Acoustic absorption class: aw A

According to:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar
For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Configuraciones con equipo remoto disponibles.
Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones

Certifications



Customización de color (mínimo 5 unidades)
Color customization (minimum 5 units)



Acabados pantalla / Shade finishing



Teja
Terracota



Gris Oscuro
Dark Grey




Gris Claro
Light Grey

Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

120-277V 50/60Hz IP20 DALI 14,4 W LED / CRI: 95 / 3000K 17 W Consumo total / Total power consumption A 60°

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
11601230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	653
11601230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	646
11601230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	764



Descripción lámpara iluminación superior (↑) e inferior (↓) / Upper (↑) and lower (↓) lighting lamp description:

120-277V 50/60Hz IP20 DALI 7 W LED / CRI: 95 / 3000K 8,5 W Consumo total / Total power consumption A 90°
14,4 W LED / CRI: 95 / 3000K 17 W Consumo total / Total power consumption A 60°

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
11602230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	427 (↑) / 653 (↓)
11602230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	422 (↑) / 646 (↓)
11602230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	500 (↑) / 1141 (↓)

Familia / Family: Noren

S/72



S/123



S/123.2



S/151



S/151.2



S/85



S/100




Noren S/123

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

**Peso Neto: 10,3 kg**
Net Weight: 10,3 kg

**1 Caja/Box | 161 x 21 x 57 cm | 0,2342 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 12,6 kg

Materiales: Aluminio, Espuma Fonoabsorbente Basotect, Tejido Termoplastico Ignifugo (Crevin®), MDF.
Materials: Aluminum, Basotect Sound Absorbing Foam, Thermoplastic Fire Resistant Fabric (Crevin®), MDF.

Clase de absorción acústica: aw A
Conforme a:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22
Acoustic absorption class: aw A
According to:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar
For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Configuraciones con equipo remoto disponibles. Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Customización de color (mínimo 5 unidades)
Color customization (minimum 5 units)




Acabados pantalla / Shade finishing



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:


	120-277V 50/60Hz				15,3 W LED / CRI: 95 / 3000K 18 W Consumo total / Total power consumption		E		60°
Ref	Acabados / Finishing					Lumens			
11610230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota</i>					739			
11610230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey</i>					731			
11610230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey</i>					865			



Descripción lámpara iluminación superior (↑) e inferior (↓) / Upper (↑) and lower (↓) lighting lamp description:

	120-277V 50/60Hz				7 W LED / CRI: 95 / 3000K 8,5 W Consumo total / Total power consumption		E		90°
					15,3 W LED / CRI: 95 / 3000K 17,5 W Consumo total / Total power consumption		D		60°
Ref	Acabados / Finishing					Lumens			
11611230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota</i>					427 (↑) / 739 (↓)			
11611230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey</i>					423 (↑) / 731 (↓)			
11611230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey</i>					499 (↑) / 865 (↓)			

Familia / Family: Noren




Noren S/123.2

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 13,54 kg
Net Weight: 13,54 kg



1 Caja/Box | 161 x 21 x 87 cm | 0,2941 m³
Peso bruto / Gross Weight: 17,75 kg

Materiales: Aluminio, Espuma Fonoabsorbente
Basotect, Tejido Termoplastico Ignifugo (Crevin®),
MDF.

Materials: Aluminum, Basotect Sound Absorbing
Foam, Thermoplastic Fire Resistant Fabric
(Crevin®), MDF.

Clase de absorción acústica: aw A

Conforme a:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Acoustic absorption class: aw A

According to:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar
For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Configuraciones con equipo remoto disponibles.
Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.


Customización de color (mínimo 5 unidades)
Color customization (minimum 5 units)



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

	120-277V 50/60Hz	IP20			15,3 W LED / CRI: 95 / 3000K 18 W Consumo total / Total power consumption		E		60°
--	---------------------	------	--	--	--	--	---	--	-----

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
11620230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	739
11620230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	731
11620230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	865



Descripción lámpara iluminación superior (↑) e inferior (↓) / Upper (↑) and lower (↓) lighting lamp description:

	120-277V 50/60Hz	IP20			7 W LED / CRI: 95 / 3000K 8,5 W Consumo total / Total power consumption		E		90°
	120-277V 50/60Hz	IP20			15,3 W LED / CRI: 95 / 3000K 17,5 W Consumo total / Total power consumption		D		60°

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
11621230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	427 (↑) / 739 (↓)
11621230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	423 (↑) / 731 (↓)
11621230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	499 (↑) / 865 (↓)

Familia / Family: Noren

S/T2	S/123	S/123.2	S/151	S/151.2	S/85	S/100

Acabados pantalla / Shade finishing



Teja
Terracota



Gris Oscuro
Dark Grey




Gris Claro
Light Grey

Noren S/151

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 12,63 kg Net Weight: 12,63 kg
	1 Caja/Box 161 x 21 x 57 cm 0,1927 m³ Peso bruto / Gross Weight: 14,66 kg
Materiales: Aluminio, Espuma Fonoabsorbente Basotect, Tejido Termoplastico Ignifugo (Crevin®), MDF. Materials: Aluminum, Basotect Sound Absorbing Foam, Thermoplastic Fire Resistant Fabric (Crevin®), MDF.	
Clase de absorción acústica: aw A Conforme a: UNE-EN ISO 11654:98 ASTM C423-22 Acoustic absorption class: aw A According to: UNE-EN ISO 11654:98 ASTM C423-22	
Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Configuraciones con equipo remoto disponibles. Consulte. Remote driver set up available. Please consult.	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Customización de color (mínimo 5 unidades) Color customization (minimum 5 units)	




Acabados pantalla / Shade finishing



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

	120-277V 50/60Hz				20,5 W LED / CRI: 95 / 3000K 22,5 W Consumo total / Total power consumption		E 60°
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
11630230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota					975	
11630230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey					965	
11630230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey					1141	



Descripción lámpara iluminación superior (↑) e inferior (↓) / Upper (↑) and lower (↓) lighting lamp description:

	120-277V 50/60Hz				7 W LED / CRI: 95 / 3000K 8,5 W Consumo total / Total power consumption		E 90°
					20,5 W LED / CRI: 95 / 3000K 22,5 W Consumo total / Total power consumption		D 60°
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
11631230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota					426 (↑) / 1141 (↓)	
11631230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey					421 (↑) / 965 (↓)	
11631230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey					498 (↑) / 1141 (↓)	

Familia / Family: Noren




Noren S/151.2

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 17,42 kg
Net Weight: 17,42 kg



1 Caja/Box | 161 x 21 x 87 cm | 0,2941 m³
Peso bruto / Gross Weight: 19,65 kg

Materiales: Aluminio, Espuma Fonoabsorbente Basotect, Tejido Termoplastico Ignifugo (Crevin®), MDF.

Materials: Aluminum, Basotect Sound Absorbing Foam, Thermoplastic Fire Resistant Fabric (Crevin®), MDF.

Clase de absorción acústica: aw A

Conforme a:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Acoustic absorption class: aw A

According to:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar
For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Configuraciones con equipo remoto disponibles.
Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.


Customización de color (mínimo 5 unidades)
Color customization (minimum 5 units)



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
11640230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	975
11640230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	965
11640230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	1141



Descripción lámpara iluminación superior (↑) e inferior (↓) / Upper (↑) and lower (↓) lighting lamp description:



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
11641230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	426 (↑) / 1141 (↓)
11641230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	421 (↑) / 965 (↓)
11641230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	498 (↑) / 1141 (↓)

Familia / Family: Noren



Acabados pantalla / Shade finishing




Noren S/85

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

**Peso Neto: 9,67 kg**
Net Weight: 9,67 kg

**1 Caja/Box | 91 x 92 x 27 cm | 0,2260 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 12,84 kg

Materiales: Aluminio, Espuma Fonoabsorbente Basotect, Tejido Termoplastico Ignifugo (Crevin®), MDF.
Materials: Aluminum, Basotect Sound Absorbing Foam, Thermoplastic Fire Resistant Fabric (Crevin®), MDF.

Clase de absorción acústica: aw A
Conforme a:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22
Acoustic absorption class: aw A
According to:
UNE-EN ISO 11654:98
ASTM C423-22

Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar
For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Configuraciones con equipo remoto disponibles. Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.


Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Customización de color (mínimo 5 unidades)
Color customization (minimum 5 units)



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

	120-277V 50/60Hz				14,4 W LED / CRI: 95 / 3000K 17 W Consumo total / Total power consumption		D		60°
Ref	Acabados / Finishing					Lumens			
11650230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota</i>					470			
11650230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey</i>					465			
11650230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey</i>					550			




Descripción lámpara iluminación superior (↑) e inferior (↓) / Upper (↑) and lower (↓) lighting lamp description:

	120-277V 50/60Hz				7 W LED / CRI: 95 / 3000K 8,5 W Consumo total / Total power consumption		D		90°
					14,4 W LED / CRI: 95 / 3000K 17 W Consumo total / Total power consumption		D		60°
Ref	Acabados / Finishing					Lumens			
11651230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota</i>					254 (↑) / 470 (↓)			
11651230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey</i>					251 (↑) / 465 (↓)			
11651230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro <i>Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey</i>					296 (↑) / 550 (↓)			

Acabados pantalla / Shade finishing



Familia / Family: Noren




Noren S/100

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 11,7 kg
Net Weight: 11,7 kg



1 Caja/Box | 117x116x31 cm | 0,4207 m³
Peso bruto / Gross Weight: 16,65 kg

Materiales: Aluminio, Espuma Fonoabsorbente Basotect, Tejido Termoplastico Ignifugo (Crevin®), MDF.

Materials: Aluminum, Basotect Sound Absorbing Foam, Thermoplastic Fire Resistant Fabric (Crevin®), MDF.

Clase de absorción acústica: aw A

Conforme a:

UNE-EN ISO 11654:98

ASTM C423-22

Acoustic absorption class: aw A

According to:

UNE-EN ISO 11654:98

ASTM C423-22

Para regulaciones Casambi / 0/1-10V, consultar
For Casambi / 0/1-10V dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Configuraciones con equipo remoto disponibles.
Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.


Customización de color (mínimo 5 unidades)
Color customization (minimum 5 units)



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

	120-277V 50/60Hz	IP20			14,4 W LED / CRI: 95 / 3000K 17 W Consumo total / Total power consumption		A 60°
--	---------------------	------	--	--	--	--	-------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
11660230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	470
11660230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	465
11660230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	550



Descripción lámpara iluminación superior (↑) e inferior (↓) / Upper (↑) and lower (↓) lighting lamp description:

	120-277V 50/60Hz	IP20			7 W LED / CRI: 95 / 3000K 8,5 W Consumo total / Total power consumption		90°
	120-277V 50/60Hz	IP20			14,4 W LED / CRI: 95 / 3000K 17 W Consumo total / Total power consumption		A 60°

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
11661230196	Regulable Dali - Florón Negro - Teja Dimmable Dali - Black Canopy - Terracota	254 (↑) / 470 (↓)
11661230197	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Oscuro Dimmable Dali - Black Canopy - Dark Grey	251 (↑) / 465 (↓)
11661230198	Regulable Dali - Florón Negro - Gris Claro Dimmable Dali - Black Canopy - Light Grey	296 (↑) / 550 (↓)

Familia / Family: Noren

S/72	S/123	S/123.2	S/151	S/151.2	S/85	S/100

Acabados pantalla / Shade finishing



Teja
Terracota



Gris Oscuro
Dark Grey




Gris Claro
Light Grey

Nut A/01 Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2021

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto Unidad: 0,67 kg
Net Weight Unit: 0,67 kg



1 Caja/Box | 25 x 24 x 22 cm | 0,0132 m³
Peso bruto / Gross Weight: 1,02 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio.
Materials: Stainless steel, Aluminum.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: Consultar RAL Bover
Customizable: Consult RAL Bover

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz

IP54



6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K
8,5 W Consumo total / Total power consumption



E

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
19601012013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	462
19601012358	Regulable Triac - Negro Ebano Dimmable Triac - Ebony Black	462
19601012366	Regulable Triac - Gris Guijarro Dimmable Triac - Pebble grey	462
19601012365	Regulable Triac - Teja Dimmable Triac - Terracotta	462
19601012014	Regulable Triac - Marrón Grafito Dimmable Triac - Brown Graphite	462
19601012371	Regulable Triac - Gris Oliva Dimmable Triac - Olive Grey	462
19601012369	Regulable Triac - Azul Grisáceo Dimmable Triac - Grey Blue	462
19601012370	Regulable Triac - Amarillo Arena Dimmable Triac - Sand Yellow	462

Nut A/01 Outdoor

Descripción técnica / Technical description:

**Peso Neto Unidad: 0,67 kg**
Net Weight Unit: 0,67 kg

**1 Caja/Box | 25 x 24 x 22 cm | 0,0132 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 1,02 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio.
Materials: Stainless steel, Aluminum.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

***Pulsador:**
3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%
La luminaria se encenderá con la misma intensidad de luz con la que se apagó.
No utilizar para instalaciones con interruptor. En ese caso, escoger la referencia sin pulsador.

***Push-Button:**
3 dimming position: 33% 66% 100%
The lamp will turn on with the same light output as when it was switched off.
Not suitable when the installation has a switch. In this case, use the reference without push button.

***Pulsador Regulador**
***Dimmable Push-Button**



Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: Consultar RAL Bover
Customizable: Consult RAL Bover

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP54		6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K 8,5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
19601034013	Pulsador Regulador - Blanco <i>Dimmable Push-Button - White</i>				462
19601034358	Pulsador Regulador - Negro Ebano <i>Dimmable Push-Button - Ebony Black</i>				462
19601034366	Pulsador Regulador - Gris Guijarro <i>Dimmable Push-Button - Pebble grey</i>				462
19601034365	Pulsador Regulador - Teja <i>Dimmable Push-Button - Terracotta</i>				462
19601034014	Pulsador Regulador - Marrón Grafito <i>Dimmable Push-Button - Brown Graphite</i>				462
19601034371	Pulsador Regulador - Gris Oliva <i>Dimmable Push-Button - Olive Grey</i>				462
19601034369	Pulsador Regulador - Azul Grisáceo <i>Dimmable Push-Button - Grey Blue</i>				462
19601034370	Pulsador Regulador - Amarillo Arena <i>Dimmable Push-Button - Sand Yellow</i>				462

Acabados pantalla Shade finishing



Blanco
White

Negro Ebano
Ebony Black

Gris Guijarro
Pebble grey

Teja
Terracotta

Marrón Grafito
Graphite Brown

Gris Oliva
Olive Grey

Azul Grisáceo
Grey Blue

Amarillo Arena
Sand Yellow

Familia / Family: Nut


S/10	A/01	PF/10	B/60	B/90	B/90/2L
					
Interior / Indoor			Exterior / Outdoor		

Nut PF/10 Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2021

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto Unidad: 0,49 kg
Net Weight Unit: 0,49 kg



1 Caja/Box | 25 x 24 x 22 cm | 0,0132 m³
Peso bruto / Gross Weight: 0,91 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio.
Materials: Stainless steel, Aluminum.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: Consultar RAL Bover
Customizable: Consult RAL Bover

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz

IP54



6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K
8,5 W Consumo total / Total power consumption



E

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
19601104013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	462
19601104358	Regulable Triac - Negro Ebano Dimmable Triac - Ebony Black	462
19601104366	Regulable Triac - Gris Guijarro Dimmable Triac - Pebble grey	462
19601104365	Regulable Triac - Teja Dimmable Triac - Terracotta	462
19601104014	Regulable Triac - Marrón Grafito Dimmable Triac - Brown Graphite	462
19601104371	Regulable Triac - Gris Oliva Dimmable Triac - Olive Grey	462
19601104369	Regulable Triac - Azul Grisáceo Dimmable Triac - Grey Blue	462
19601104370	Regulable Triac - Amarillo Arena Dimmable Triac - Sand Yellow	462

Acabados pantalla Shade finishing



Blanco
White



Negro Ebano
Ebony Black



Gris Guijarro
Pebble grey



Teja
Terracotta



Marrón Grafito
Graphite Brown



Gris Oliva
Olive Grey



Azul Grisáceo
Grey Blue



Amarillo Arena
Sand Yellow

Familia / Family: Nut

S/10



A/01



PF/10



B/60



B/90



B/90/2L



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nut S/10

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2021

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 0,72 kg Net Weight Unit: 0,72 kg
	1 Caja/Box 25 x 24 x 22 cm 0,0132 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,14 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio. Materials: Stainless steel, Aluminum.	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: Consultar RAL Bover Customizable: Consult RAL Bover	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20				6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K 8,5 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
19601215013	Regulable Triac - Blanco Dimmable Triac - White	462
19601215358	Regulable Triac - Negro Ebano Dimmable Triac - Ebony Black	462
19601215366	Regulable Triac - Gris Guijarro Dimmable Triac - Pebble grey	462
19601215365	Regulable Triac - Teja Dimmable Triac - Terracotta	462
19601215368	Regulable Triac - Marrón Grafito Dimmable Triac - Brown Graphite	462
19601215371	Regulable Triac - Gris Oliva Dimmable Triac - Olive Grey	462
19601215369	Regulable Triac - Azul Grisáceo Dimmable Triac - Grey Blue	462
19601215370	Regulable Triac - Amarillo Arena Dimmable Triac - Sand Yellow	462

Acabados pantalla Shade finishing

Blanco White	Negro Ebano Ebony Black	Gris Guijarro Pebble grey	Teja Terracotta	Marrón Grafito Graphite Brown	Gris Oliva Olive Grey	Azul Grisáceo Grey Blue	Amarillo Arena Sand Yellow

Familia / Family: Nut

S/10	A/01	PF/10	B/60	B/90	B/90/2L

Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Nut B/60 Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 3,18 kg Net Weight Unit: 3,18 kg
	1 Caja/Box 34 x 34 x 65 cm 0,0751 m³ Peso bruto / Gross Weight: 4,28 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, PA12 Materials: Stainless steel, Aluminum, PA12	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: Consultar RAL Bover Customizable: Consult RAL Bover	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP65	IK 8		TRIAC		6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K 8,5 W Consumo total / Total power consumption		E
---	---------------------	-------------	-------------	---	--------------	---	---	---	----------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
19602400014	Regulable Triac - Marrón Grafito Texturizado Dimmable Triac - Textured Graphite Brown	374
19602400365	Regulable Triac - Teja Texturizado Dimmable Triac - Textured Terracotta	374
19602400358	Regulable Triac - Negro Texturizado Dimmable Triac - Textured Black	374

Acabados Finishing

		
Marrón Grafito Texturizado Textured Graphite Brown	Teja Texturizado Textured Terracotta	Negro Texturizado Textured Black

Familia / Family: Nut


S/10 	A/01 	PF/10 	B/60 	B/90 	B/90/2L 
Interior / Indoor			Exterior / Outdoor		

Nut B/90 Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 3,66 kg Net Weight Unit: 3,66 kg
	1 Caja/Box 25 x 25 x 109 cm 0,0681 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,5 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, PA12 Materials: Stainless steel, Aluminum, PA12	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: Consultar RAL Bover Customizable: Consult RAL Bover	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP65	IK 8		6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K 8,5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
19603400014	Regulable Triac - Marrón Grafito Texturizado Dimmable Triac - Textured Graphite Brown					374
19603400365	Regulable Triac - Teja Texturizado Dimmable Triac - Textured Terracotta					374
19603400358	Regulable Triac - Negro Texturizado Dimmable Triac - Textured Black					374

Acabados Finishing

Marrón Grafito Texturizado Textured Graphite Brown	Teja Texturizado Textured Terracotta	Negro Texturizado Textured Black

Familia / Family: Nut


S/10	A/01	PF/10	B/60	B/90	B/90/2L
Interior / Indoor			Exterior / Outdoor		

Nut B/90/2L Outdoor

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2023

Tipología: Baliza
Typology: Bollard

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 4,25 kg Net Weight Unit: 4,25 kg
	1 Caja/Box 31 x 29 x 109 cm 0,098 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,1 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, PA12 Materials: Stainless steel, Aluminum, PA12	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: Consultar RAL Bover Customizable: Consult RAL Bover	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP65	IK 8			2 x 6,3 W LED / CRI: 90 / 2700K 17 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	------	--	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
19604400014	Regulable Triac - Marrón Grafito Texturizado Dimmable Triac - Textured Graphite Brown	757
19604400365	Regulable Triac - Teja Texturizado Dimmable Triac - Textured Terracotta	757
19604400358	Regulable Triac - Negro Texturizado Dimmable Triac - Textured Black	757

Acabados Finishing

Marrón Grafito Texturizado Textured Graphite Brown	Teja Texturizado Textured Terracotta	Negro Texturizado Textured Black

Familia / Family: Nut

S/10	A/01	PF/10	B/60	B/90	B/90/2L

Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Perfil Outrack 150 cm / Outrack Rail 150 cm

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130003	Perfil Outrack 150 cm Outrack Rail 150 cm	—




Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Perfil Outrack 200 cm / Outrack Rail 200 cm

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130002	Perfil Outrack 200 cm Outrack Rail 200 cm	—




Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Perfil Outrack 250 cm / Outrack Rail 250 cm

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130001	Perfil Outrack 250 cm Outrack Rail 250 cm	—



Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Outrack cable alimentación 400 cm / Outrack power cord 400 cm

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130304	Outrack cable alimentación 400 cm Outrack power cord 400 cm	—




Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Unión lineal entre perfiles 18 cm / Linear joint between profiles 18 cm

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130101	Unión lineal entre perfiles 18 cm Linear joint between profiles 18 cm	—



Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Cable de conexión entre perfiles 50 cm / Connection cable between profiles 50 cm

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130305	Cable de conexión entre perfiles 50 cm Connection cable between profiles 50 cm	—




Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Fijación a techo / Ceiling mounting


Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130201	Fijación a techo Ceiling mounting	—



*AC130001 / 3uds.
*AC130002 / 3uds.
*AC130003 / 2uds.



Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Fijación suspensión / Fixing suspension

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130202	Fijación suspensión Fixing suspension	—



*AC130001 / 3uds.
*AC130002 / 3uds.
*AC130003 / 2uds.



Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Fijación rígida / Rigid fixing

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130203/10	Fijación rígida 10 cm Rigid fixing 10 cm	—
AC130203/20	Fijación rígida 20 cm Rigid fixing 20 cm	—
AC130203/30	Fijación rígida 30 cm Rigid fixing 30 cm	—
AC130203/40	Fijación rígida 40 cm Rigid fixing 40 cm	—
AC130203/50	Fijación rígida 50 cm Rigid fixing 50 cm	—



*AC130001 / 3uds.
*AC130002 / 3uds.
*AC130003 / 2uds.


Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Fijación cable eléctrico al perfil / Outrack for fastening electric cable profile

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130301	Fijación cable eléctrico al perfil Outrack for fastening electric cable profile	—





Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Accesorio de fijación del cable de suspensión metálico al perfil Outrack
Accessory for fixing the metal suspension cable to the Outrack profile

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130302	Fijación cable de suspensión al perfil Accessory for fixing the metal suspension cable	—



Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Fijación cable eléctrico al techo / Outrack for fastening electric cable profile

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130401	Fijación cable eléctrico al techo Outrack for fastening electric cable profile	—





Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Accesorio de fijación del cable de suspensión metálico al techo
Accessory for fixing the metal suspension cable to the ceiling

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130402	Fijación cable acero al techo Outrack for fastening stain steel cable ceiling	—




Outrack 24VDC

Ellipse S/30 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,8 kg Net Weight: 1,8 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 40 cm 0,0884 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,5 kg
Materiales: Latón, Hierro, Polietileno de media densidad. Materials: Brass, Iron, Medium density polyethylene.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC		IP66		22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 22,6 W Consumo total / Total power consumption		F
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
32301229013*	Blanco					1689	
32301231013**	White					1769	
32301232013***						1829	

Acabados pantalla
Shade finishing



Outrack / Outrack

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Conjuntos / Sets

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,54 kg Net Weight: 4,54 kg
	1 Caja/Box 56 x 56 x 39 cm 0,1223 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,3 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts: R907007 Cable Neopreno / Neoprene Cable	

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC		IP66		22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 22,6 W Consumo total / Total power consumption		F
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
30301229128*	Set Eléctrico - Blanco Roto					835	
30301231128**	Pantalla Beige Claro					874	
30301232128***	Electric Set - Natural White Light Beige Shade					904	
30301229127*	Set Eléctrico - Marrón Grafito					786	
30301231127**	Pantalla Marrón Rattan					823	
30301232127***	Electric Set - Graphite Brown Rattan Brown Shade					851	

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura
Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown



Beige Claro
Light Beige



Marrón Rattan
Rattan Brown

Acabados pantalla
Shade finishing

Outrack / Outrack

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Conjuntos / Sets

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,41 kg Net Weight: 1,41 kg
	1 Caja/Box 30 x 30 x 22 cm 0,0198 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,77 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. <i>Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC		IP66		8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K***		F
					8,6 W Consumo total / Total power consumption		

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33501229129*	Set Eléctrico - Blanco Roto	403
33501231129**	Pantalla Blanco Marfil	421
33501232129***	Electric Set - Natural White Ivory White Shade	435
33501229132*	Set Eléctrico - Marrón Grafito	242
33501231132**	Pantalla Marrón	252
33501232132***	Electric Set - Graphite Brown Brown Shade	261

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura
Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla
Shade finishing



Blanco Marfil
Ivory White



Marrón
Brown

Outrack / Outrack

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Conjuntos / Sets

--	--	--	--	--	--	--	--	--


Outrack 24VDC

Garota S/02 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,82 kg Net Weight: 4,82 kg
	1 Caja/Box 82 x 82 x 49 cm 0,3295 m³ Peso bruto / Gross Weight: 8,67 kg
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética. <i>Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33502229129*	Set Eléctrico - Blanco Roto	843
33502231129**	Pantalla Blanco Marfil	883
33502232129***	Electric Set - Natural White Ivory White Shade	912
33502229132*	Set Eléctrico - Marrón Grafito	505
33502231132**	Pantalla Marrón	529
33502232132***	Electric Set - Graphite Brown Brown Shade	547

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura
Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown



Blanco Marfil
Ivory White



Marrón
Brown

Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight

Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L

Outrack 24VDC

Marietta S/32 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:


	Peso Neto: 1,04 kg Net Weight: 1,04 kg
	1 Caja/Box 40 x 40 x 26 cm 0,0416 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,8 kg
Materiales: Polietileno de media densidad, Aluminio. Materials: Medium density polyethylene, Aluminum.	
Fuente de luz protegida por pantalla de polietileno y protección UV. Light source protected by UV resistant polyethylene shade.	
Cable de neopreno negro resistente al agua Black waterproof neoprene cable	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC			8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 8,6 W Consumo total / Total power consumption	
--	-------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
33103229013*	Blanco	706
33103231013**	White	736
33103232013***		761

Acabados
Finishing



Outrack / Outrack

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Conjuntos / Sets

--	--	--	--	--	--	--	--	--


Outrack 24VDC

Nans S/16 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,78 kg Net Weight: 0,78 kg
	1 Caja/Box 30 x 30 x 22 cm 0,0198 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,21 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. <i>Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.</i>	
Difusor: Policarbonato <i>Diffuser: Polycarbonate</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.</i>	
Estructura Marrón Gráfico <i>Graphite Brown Structure</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	

Certificaciones Certifications		
-----------------------------------	--	--

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC		IP54		8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K***		A	F
						8,6 W Consumo total / Total power consumption		

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30919229160*	Set Eléctrico	327
30919231160**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	341
30919232160***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)	353
30919229163*	Set Eléctrico	327
30919231163**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	341
30919232163***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)	353
30919229166*	Set Eléctrico	327
30919231166**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	341
30919232166***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	353

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla
Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight


Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: 1,65 kg
Net Weight: 1,65 kg

1 Caja/Box | 30 x 31 x 32 cm | 0,0298 m³
Peso bruto / Gross Weight: 2,3 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Gráfico
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC	IP54		12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 12,6 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
30901229160*	Set Eléctrico				402
30901231160**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)				410
30901232160***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)				424
30901229163*	Set Eléctrico				402
30901231163**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)				410
30901232163***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)				424
30901229166*	Set Eléctrico				402
30901231166**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)				410
30901232166***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)				424


Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.


Acabados pantalla
Shade finishing



Outrack / Outrack



Conjuntos / Sets




Outrack 24VDC

Nans S/31 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,95 kg Net Weight: 1,95 kg
	1 Caja/Box 43 x 43 x 41 cm 0,0758 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,25 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. <i>Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.</i>	
Difusor: Policarbonato <i>Diffuser: Polycarbonate</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.</i>	
Estructura Marrón Gráfico <i>Graphite Brown Structure</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC		IP54		12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K***		F
12,6 W Consumo total / Total power consumption							

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30902229161*	Set Eléctrico	276
30902231161**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	281
30902232161***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)	291
30902229164*	Set Eléctrico	276
30902231164**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	281
30902232164***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)	291
30902229167*	Set Eléctrico	276
30902231167**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	281
30902232167***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	291

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla
Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight

Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L


Outrack 24VDC

Nans S/31.2 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,55 kg Net Weight: 1,55 kg
	1 Caja/Box 32 x 32 x 65 cm 0,0666 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,41 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. <i>Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.</i>	
Difusor: Policarbonato <i>Diffuser: Polycarbonate</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.</i>	
Estructura Marrón Gráfico <i>Graphite Brown Structure</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC		IP54		12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 12,6 W Consumo total / Total power consumption		F
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
30903229162*	Set Eléctrico					408	
30903231162**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)					416	
30903232162***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)					430	
30903229165*	Set Eléctrico					408	
30903231165**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)					416	
30903232165***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)					430	
30903229166*	Set Eléctrico					408	
30903231166**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)					416	
30903232166***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)					430	

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla
Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Outrack / Outrack

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Conjuntos / Sets

--	--	--	--	--	--	--	--	--


Outrack 24VDC

Nans S/55 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,48 kg Net Weight: 1,48 kg
	1 Caja/Box 65 x 66 x 27 cm 0,1158 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,65 kg
Materiales: Aluminio, Fibra Sintética Materials: Aluminum, Synthetic Fiber	
Difusor: Polietileno Diffuser: Polyethylene	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Estructura Marrón Gráfico Graphite Brown Structure	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC		IP54			8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 8,6 W Consumo total / Total power consumption		F
Ref	Acabados / Finishing						Lumens	
30930229171*	Set Eléctrico						624	
30930231171**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)						650	
30930232171***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)						673	
30930229172*	Set Eléctrico						624	
30930231172**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)						650	
30930232172***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)						673	
30930229173*	Set Eléctrico						624	
30930231173**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)						650	
30930232173***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)						673	

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla
Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Outrack / Outrack

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Conjuntos / Sets

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

**Peso Neto: 4,64 kg**
Net Weight: 4,64 kg

**1 Caja/Box | 34 x 145 x 12 cm | 0,0592 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 6,9 kg

Materiales: Aluminio, Fibra Sintética, Acero Inoxidable.
Materials: Aluminum, Synthetic Fiber, Stainless steel.

Difusor: Polietileno
Diffuser: Polyethylene

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Gráfico
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

 24VDC

 IP54

 44 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
44 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
30928229193*	Set Eléctrico	1761
30928231193**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	1821
30928232193***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)	1883
30928229194*	Set Eléctrico	1761
30928231194**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	1821
30928232194***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)	1883
30928229195*	Set Eléctrico	1761
30928231195**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	1821
30928232195***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	1883

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla
Shade finishing


Roja
Red


Marrón
Brown


Beige
Beige

Outrack / Outrack

Elipse S/30

Fora S

Garota S/01

Garota S/02

Marietta S/32

Nans S/16

Nans S/21

Nans S/31

Nans S/31.2

Nans S/55

Nans Balis S/140

Nans Sphere S/60

Perris S/47

Spotlight

Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L

Nans PF/21/4L

Nans PF/31/4L

Nans PF/31.2/4L

Nans PF/21/31/31.2/4L

Nans PF/31/31.2/4L

Nans PF/55/4L


Nans Balis PF/140/4L

Perris PF/47/4L

Diseño / Design:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,83 kg Net Weight: 3,83 kg
	1 Caja/Box 68 x 67 x 63 cm 0,287 m³ Peso bruto / Gross Weight: 7 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. <i>Materials:</i> Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato <i>Diffuser:</i> Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.</i>	
Estructura Marrón Gráfico <i>Graphite Brown Structure</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC		IP54		15 W LED / CRI: 90 / 2700K** 3000K*** 15 W Consumo total / Total power consumption		A
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
30906231168**	Set Eléctrico					393	
30906232168***	Pantalla Roja (con Naranja y Beige) <i>Electric Set Red Shade (with Orange and Beige)</i>					412	
30906231169**	Set Eléctrico					393	
30906232169***	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) <i>Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey)</i>					412	
30906231170**	Set Eléctrico					393	
30906232170***	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) <i>Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)</i>					412	

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla
Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Outrack / Outrack

													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Conjuntos / Sets

								
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,55 kg Net Weight: 2,55 kg
	1 Caja/Box 52 x 52 x 28 cm 0,0757 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,77 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética. <i>Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.</i>	
Difusor inferior: Policarbonato <i>Lower diffuser: Polycarbonate</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.</i>	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. <i>Light source protected by polycarbonate diffuser.</i>	
Personalizable <i>Customizable</i>	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC		IP54		22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 22,6 W Consumo total / Total power consumption		F
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
37001229126*	Set Eléctrico - Marrón					966	
37001231126**	Fibra Sintética Beige					1011	
37001232126***	Electric Set - Brown Beige Synthetic Fiber					1046	
37001229127*	Set Eléctrico - Marrón					910	
37001231127**	Fibra Sintética Marrón					953	
37001232127***	Electric Set - Brown Brown Synthetic Fiber					985	

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing	Acabados pantalla Shade finishing	
Marrón Grafito Graphite Brown	Beige Claro Light Beige	Marrón Rattan Rattan Brown

Outrack / Outrack

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Conjuntos / Sets

--	--	--	--	--	--	--	--	--


Outrack 24VDC

Spotlight

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,7 kg Net Weight: 0,7 kg
	1 Caja/Box 30 x 30 x 22 cm 0,0198 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,41 kg
Materiales: Aluminio Materials: Aluminum	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	 
Accesorios / Accessories:	
AC134001 Honeycomb / Honeycomb	
AC134002 Soporte a techo / Ceiling support	

Descripción lámpara / Lamps description:

	24VDC			12,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 12,5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
13413119014	Marrón - Óptica 38° - 2700K Brown - Beam Angle 38° - 2700K				661

Acabados
Finishing



Marrón Grafito
Graphite Brown



Outrack / Outrack													
Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight
													
Conjuntos / Sets													
Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L					
													

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Fuentes de alimentación 24V / 24V power supplies

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC130500	Fuente de alimentación Triac 60W Driver Triac 60W	—
AC130501	Fuente de alimentación Triac 96W Driver Triac 96W	—
AC130502	Fuente de alimentación 0-10V 60W Driver 0-10V 60W	—
AC130503	Fuente de alimentación 0-10V 96W Driver 0-10V 96W	—




Diseño / Design:
Bover / 2024

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Fuente de alimentación 24V / 24V power supply



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
AC123500	Caja de 10 conexiones de 24V max 100W Regulable con potenciómetro incorporado Marrón grafito Box with 10 connections of 24V max 100W Dimmable with built-in potentiometer Graphite Brown	—



Posibilidad de derivación de primario entre cajas.
Possibility of main interconnection between boxes.

Incluye estoques y accesorio de fijación a árboles o mástiles.
Includes stake and mounting accessory for trees or poles.

Acabados / Finishing




Marrón Grafito
Graphite Brown


Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Driver incluido / Driver included



Descripción técnica / Technical description:

**Peso Neto: 9,93 kg**
Net Weight: 9,93 kg

**1 Caja/Box | 210 x 7 x 7 cm | 0,0103 m³**
1 Caja/Box | 64 x 64 x 39 cm | 0,1597 m³
Peso bruto / Gross Weight: 14,46 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Perfil Marrón Grafito
Graphite Brown Profile

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:


 230V 50Hz	 IP54	 TRIAC	 4 x 8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 39,5 W Consumo total / Total power consumption	 F
Ref	Acabados / Finishing	Lumens		
13001104129*	Regulable Triac - Pantalla Blanco Marfil	1612		
13001122129**	Dimmable Triac - Ivory White Shade	1684		
13001123129***		1740		
13001104132*	Regulable Triac - Pantalla Marrón	968		
13001122132**	Dimmable Triac - Brown Shade	1008		
13001123132***		1044		

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.


Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.


Acabados pantalla
Shade finishing



Outrack / Outrack




Conjuntos / Sets





Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Driver incluido / Driver included



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 8,77 kg Net Weight: 8,77 kg
	1 Caja/Box 210 x 7 x 7 cm 0,0103 m³ 1 Caja/Box 64 x 64 x 39 cm 0,1597 m³ Peso bruto / Gross Weight: 13,89 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. <i>Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.</i>	
Difusor: Policarbonato <i>Diffuser: Polycarbonate</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.</i>	
Perfil Marrón Grafito <i>Graphite Brown Profile</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz				4 x 8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 55 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	--	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
13005104160*	Regulable Triac	1608
13005122160**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	1640
13005123160***	Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	1684
13005104163*	Regulable Triac	1608
13005122163**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	1640
13005123163***	Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	1696
13005104166*	Regulable Triac	1608
13005122166**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	1640
13005123166***	Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	1696

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla
Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight
-------------	--------	-------------	-------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	------------------	------------------	-------------	-----------


Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L
-----------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------------	--------------------	---------------	----------------------	-----------------



Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Driver incluido / Driver included



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 9,97 kg Net Weight: 9,97 kg
	1 Caja/Box 210 x 7 x 7 cm 0,0103 m³ 1 Caja/Box 80 x 80 x 70 cm 0,448 m³ Peso bruto / Gross Weight: 21,78 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. <i>Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.</i>	
Difusor: Policarbonato <i>Diffuser: Polycarbonate</i>	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.</i>	
Perfil Marrón Grafto <i>Graphite Brown Profile</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz				4 x 12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 55 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing	Lumens				
13006104161*	Regulable Triac	1104				
13006122161**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	1124				
13006123161***	Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	1664				
13006104164*	Regulable Triac	1104				
13006122164**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	1124				
13006123164***	Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	1664				
13006104167*	Regulable Triac	1104				
13006122167**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	1124				
13006123167***	Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	1664				

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla
Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight


Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L


Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Driver incluido / Driver included



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar <i>Net Weight:</i> Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/ <i>Gross Weight:</i> Consult
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. <i>Materials:</i> Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato <i>Diffuser:</i> Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.</i>	
Perfil Marrón Grafito <i>Graphite Brown Profile</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable:</i> consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP54		4 x 12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 55 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
13007104162*	Regulable Triac	1632
13007122162**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	1664
13007123162***	Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	1720
13007104165*	Regulable Triac	1632
13007122165**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	1664
13007123165***	Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	1720
13007104166*	Regulable Triac	1632
13007122166**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	1664
13007123166***	Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	1720

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla
Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight
----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------	-----------


Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L
--------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	------------------	-------------------------	--------------------



Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Driver incluido / Driver included



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult



1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.

Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Perfil Marrón Grafito
Graphite Brown Profile

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz

IP54



TRIAC



2 x 12,6 W LED / CRI: 90
2400K* | 2700K** | 3000K***
2 x 8,6 W LED / CRI: 90
2400K* | 2700K** | 3000K***



F

55 W Consumo total
55 W Total power consumption

Ref

Acabados / Finishing

Lumens

13009104325*
13009122325**
13009123325***

Regulable Triac
Pantalla Roja (con Naranja y Beige)
Dimmable Triac
Red Shade (with Orange and Beige)

1488
1517
1569

13009104326*
13009122326**
13009123326***

Regulable Triac
Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)
Dimmable Triac
Brown Shade (with Beige and Light Grey)

1488
1517
1569

13009104327*
13009122327**
13009123327***

Regulable Triac
Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)
Dimmable Triac
Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)

1488
1517
1569

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.

To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla / Shade finishing



Roja
Red




Marrón
Brown




Beige
Beige

Outrack / Outrack




Conjuntos / Sets




Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Driver incluido / Driver included



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar <i>Net Weight:</i> Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/ <i>Gross Weight:</i> Consult
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. <i>Materials:</i> Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Policarbonato <i>Diffuser:</i> Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.</i>	
Perfil Marrón Grafito <i>Graphite Brown Profile</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable:</i> consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP54		TRIAC		4 x 12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 55 W Consumo total / Total power consumption		F
Ref	Acabados / Finishing						Lumens		
13010104325*	Regulable Triac						1368		
13010122325**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)						1394		
13010123325***	Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)						1442		
13010104326*	Regulable Triac						1368		
13010122326**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)						1394		
13010123326***	Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)						1442		
13010104327*	Regulable Triac						1368		
13010122327**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)						1394		
13010123327***	Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)						1442		

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla / Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Outrack / Outrack

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Conjuntos / Sets

--	--	--	--	--	--	--	--	--


Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Driver incluido / Driver included



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: Consultar <i>Net Weight:</i> Consult
	1 Caja/Box Consultar / Consult Peso bruto: Consultar/ <i>Gross Weight:</i> Consult
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética. <i>Materials:</i> Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.	
Difusor: Polietileno <i>Diffuser:</i> Polyethylene	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. <i>Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.</i>	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. <i>Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.</i>	
Perfil Marrón Grafito <i>Graphite Brown Profile</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable:</i> consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. <i>For Dark Sky compliance, please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP54		TRIAC		4 x 8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K*** 39,5 W Consumo total / Total power consumption		F
--	--------------	--	------	--	-------	--	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
13004104171*	Regulable Triac	2496
13004122171**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	2600
13004123171***	Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)	2692
13004104172*	Regulable Triac	2496
13004122172**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	2600
13004123172***	Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)	2692
13004104173*	Regulable Triac	2496
13004122173**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	2600
13004123173***	Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	2692

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla / Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight
----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------	-----------


Conjuntos / Sets

Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L
--------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	------------------	-------------------------	--------------------


Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Driver incluido / Driver included



Descripción técnica / Technical description:

Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult

1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Polietileno
Diffuser: Polyethylene

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Perfil Marrón Grafito
Graphite Brown Profile

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP54		TRIAC		2 x 44 W LED / CRI: 90 / 2400K* 2700K** 3000K***		F
89,5 W Consumo total / Total power consumption									
Ref	Acabados / Finishing						Lumens		
13003104193*	Regulable Triac						3522		
13003122193**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)						3642		
13003123193***	Dimmable Triac Red Shade (with Orange and Beige)						3766		
13003104194*	Regulable Triac						3522		
13003122194**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)						3642		
13003123194***	Dimmable Triac Brown Shade (with Beige and Light Grey)						3766		
13003104195*	Regulable Triac						3522		
13003122195**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)						3642		
13003123195***	Dimmable Triac Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)						3766		

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla / Shade finishing



Roja
Red



Marrón
Brown



Beige
Beige

Outrack / Outrack

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Conjuntos / Sets

--	--	--	--	--	--	--	--	--


Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Driver incluido / Driver included



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: Consultar
Net Weight: Consult



1 Caja/Box | Consultar / Consult
Peso bruto: Consultar/Gross Weight: Consult

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética.
Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.

Difusor inferior: Policarbonato
Lower diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Perfil Marrón Grafito
Graphite Brown Profile

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz

IP54



TRIAC



4 x 22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
101 W Consumo total / Total power consumption



F

Ref

Acabados / Finishing

Lumens

13002104126*
13002122126**
13002123126***

Regulable Triac
Fibra Sintética Beige
Dimmable Triac
Beige Synthetic Fiber

3864
4044
4184

13002104127*
13002122127**
13002123127***

Regulable Triac
Fibra Sintética Marrón
Dimmable Triac
Brown Synthetic Fiber

3640
3812
3940

Para garantizar la estanqueidad del sistema Outrack, es necesario conservar instalados los protectores en los puntos de alimentación sin utilizar.
To ensure optimal performance and IP Rating of the Outrack system, any power point that is not connected to a fixture / luminaire must be capped with the covers provided.

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
/ Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados pantalla
Shade finishing



Beige Claro
Light Beige



Marrón Rattan
Rattan Brown

Outrack / Outrack

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight

Conjuntos / Sets


Garota PF/27/4L	Nans PF/21/4L	Nans PF/31/4L	Nans PF/31.2/4L	Nans PF/21/31/31.2/4L	Nans PF/31/31.2/4L	Nans PF/55/4L	Nans Balis PF/140/4L	Perris PF/47/4L

Perris PF/47 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 2,1 kg Net Weight Unit: 2,1 kg
	1 Caja/Box 56 x 55 x 39 cm 0,1201 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,55 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética. Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Longitudes adicionales de tija disponibles. Consulte. Additional stem lengths available, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz				17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 23 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
37001104126	Regulable Triac Marrón - Fibra Sintética Beige Dimmable Triac Brown - Beige Synthetic Fiber	967
37001104127	Regulable Triac Marrón - Fibra Sintética Marrón Dimmable Triac Brown - Brown Synthetic Fiber	911

Acabados estructura Structure finishing



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Beige Claro
Light Beige



Marrón Rattan
Rattan Brown

Familia / Family: Perris

PF/47



S/47




Perris S/47 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 2,1 kg Net Weight Unit: 2,1 kg
	1 Caja/Box 51 x 51 x 28 cm 0,0728 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,4 kg
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética. Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor inferior: Policarbonato Lower diffuser: Polycarbonate	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Cable de neopreno negro resistente al agua. Cable tensor acero inoxidable. Black waterproof neoprene cable. Stainless steel tensor cable.	
Personalizable Customizable	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	



Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP54		TRIAC		17,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 23 W Consumo total / Total power consumption		E
---	---------------------	---	-------------	---	--------------	---	---	---	----------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
37001215126	Regulable Triac Marrón - Fibra Sintética Beige Dimmable Triac Brown - Beige Synthetic Fiber	967
37001215127	Regulable Triac Marrón - Fibra Sintética Marrón Dimmable Triac Brown - Brown Synthetic Fiber	911

Acabados estructura Structure finishing



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Beige Claro
Light Beige



Marrón Rattan
Rattan Brown

Familia / Family: Perris

PF/47



S/47




Plafonet 43

Diseño / Design:
Joana Bover / 2005

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,57 kg Net Weight: 2,57 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 37 cm 0,0817 m³ Peso bruto / Gross Weight: 4,24 kg
Materiales: Hierro, Latón Materials: Iron, Brass	
Difusor: Cristal óptico Diffuser: Optical Glass	
Caja soporte: ø 38 cm Surface back box: ø 14.96"	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWFI	
Cinta / Ribbon: 960° Cotonet / Cotton: 800°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R01249	Cristal óptico / Optical Glass

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20		2 x MAX 9W LED E-27 P45	
--	--------------	------	--	-------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0124905T	Cromo - Pantalla Cotonet Blanco Chrome - White Cotton Shade	—
0124905B	Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Chrome - White Translucent Ribbon Shade	—
0124905C	Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade	—

Las pantallas de Cotonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.

Familia / Family: Plafonet

43	60	95

Acabados / Finishing


Cotonet Cotton	Cinta Blanca White Ribbon	Cinta Crema Cream Ribbon

Plafonet 60

Diseño / Design:
Joana Bover / 2005

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 4,44 kg Net Weight: 4,44 kg
	1 Caja/Box 61 x 61 x 40 cm 0,1488 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,81 kg
Materiales: Hierro, Latón Materials: Iron, Brass	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor: Cristal óptico Diffuser: Optical Glass	
Caja soporte: ø 43 cm Surface back box: ø 16.93"	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWFI	
Cinta / Ribbon:	960°
Cotonet / Cotton:	800°
Personalizable Customizable	
*Bombillas no incluidas (E-27 P45) *Bulbs not included (E-27 P45)	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
LED: Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R02249	Cristal óptico / Optical Glass

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20			4 x MAX 9W LED E-27 P45	
--	--------------	------	--	--	-------------------------	--


Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0224905T	Cromo - Pantalla Cotonet Blanco Chrome - White Cotton Shade	—
0224905B	Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Chrome - White Translucent Ribbon Shade	—
0224905C	Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade	—

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20				39 W LED / CRI: 90 / 2700K 44,5 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
24902105191	LED Regulable TRIAC Cromo - Pantalla Cotonet Blanco LED TRIAC Dimmable Chrome - White Cotton Shade	—
24902105189	LED Regulable TRIAC Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca LED TRIAC Dimmable Chrome - White Translucent Ribbon Shade	3888
24902105190	LED Regulable TRIAC Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema LED TRIAC Dimmable Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade	3829

Familia / Family: Plafonet



Acabados / Finishing




Plafonet 95

Diseño / Design:
Joana Bover / 2005

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 12,46 kg Net Weight: 12,46 kg
	1 Caja/Box 96 x 96 x 45 cm 0,4147 m³ Peso bruto / Gross Weight: 17,43 kg
Materiales: Hierro, Latón Materials: Iron, Brass	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor: Metacrilato Diffuser: Methacrylate	
Caja soporte: ø 83 cm Surface back box: ø 32.68"	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWFI	
Cinta / Ribbon:	960°
Cotonet / Cotton:	800°
Personalizable Customizable	
*Bombillas no incluidas (E-27 P45) *Bulbs not included (E-27 P45)	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
LED: Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
Recambios / Spare parts:	
R03249	Difusor / Diffuser

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20		6 x MAX 15W LED E-27 P45	
---	--------------	------	---	--------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0324905T	Cromo - Pantalla Cotonet Blanco Chrome - White Cotton Shade	—
0324905B	Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca Chrome - White Translucent Ribbon Shade	—
0324905C	Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade	—

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20			58 W LED / CRI: 90 / 2700K 63 W Consumo total / Total power consumption	
---	--------------	------	---	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
24903105191	LED Regulable TRIAC Cromo - Pantalla Cotonet Blanco LED TRIAC Dimmable Chrome - White Cotton Shade	—
24903105189	LED Regulable TRIAC Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca LED TRIAC Dimmable Chrome - White Translucent Ribbon Shade	6872
24903105190	LED Regulable TRIAC Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema LED TRIAC Dimmable Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade	6723

Familia / Family: Plafonet

43	60	95
		

Acabados / Finishing


		
Cotonet Cotton	Cinta Blanca White Ribbon	Cinta Crema Cream Ribbon

Platet A/01 Outdoor

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2020

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,91 kg Net Weight: 0,91 kg
	1 Caja/Box 47 x 48 x 39 cm 0,09 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,11 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro Materials: Aluminum, Brass, Iron	
Interior de la pantalla en blanco White inner lampshade	
LED sin regulador / sin interruptor LED without dimmer / without switch	
Personalizable Customizable	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz			4,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 5 W Consumo total / Total power consumption	
--	---------------------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
21101006152	Negro Ébano - Negro Ebony Black - Black	323
21101006151	Negro Ébano - Marrón Ebony Black - Brown	323
21101006150	Negro Ébano - Verde Ebony Black - Green	323

Acabados estructura Structure finishing



Negro Ébano
Ebony Black

Acabados pantalla Shade finishing



Negro
Black



Marrón
Brown



Verde
Green

Familia / Family: Platet

A/01



A/02



A/05



A/06



S/20



Outdoor / Exterior


Indoor / Interior

Platet A/02

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2020

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,77 kg Net Weight: 0,77 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 39 cm 0,09 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,95 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro Materials: Aluminum, Brass, Iron	
Interior de la pantalla en blanco White inner lampshade	
*Con interruptor *With switch	
Personalizable Customizable	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
LED: Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		1 x MAX 9W E-14 LED P45
--	---------------------	------	--	----------------------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
21102001154	Interruptor - Negro Ébano-Blanco Switch - Ebony Black-White	—
21102001152	Interruptor - Negro Ébano-Negro Ébano Switch - Ebony Black-Ebony Black	—
21102001148	Interruptor - Negro Ébano-Gris Guijarro Switch - Ebony Black-Pebble grey	—
21102001149	Interruptor - Negro Ébano-Teja Switch - Ebony Black-Terracotta	—
21102001147	Interruptor - Negro Ébano-Gris Oliva Switch - Ebony Black-Olive Grey	—
21102001352	Interruptor - Negro Ébano-Azul Grisáceo Switch - Ebony Black-Grey Blue	—
21102001353	Interruptor - Negro Ébano-Amarillo Arena Switch - Ebony Black-Sand Yellow	—
21102001153	Interruptor - Negro Ébano-Patiné Switch - Ebony Black-Antique Brass	—

Descripción lámpara (LED) / Lamps description(LED):

	110-240V 50/60Hz	IP20		4,2W LED / CRI: 90 / 2700K 5 W Consumo total / Total power consumption	
--	---------------------	------	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
21102007154	LED Interruptor - Negro Ébano-Blanco Switch LED - Ebony Black-White	323
21102007152	LED Interruptor - Negro Ébano-Negro Ébano Switch LED - Ebony Black-Ebony Black	323
21102007148	LED Interruptor - Negro Ébano-Gris Guijarro Switch LED - Ebony Black-Pebble grey	323
21102007149	LED Interruptor - Negro Ébano-Teja Switch LED - Ebony Black-Terracotta	323
21102007147	LED Interruptor - Negro Ébano-Gris Oliva Switch LED - Ebony Black-Olive Grey	323
21102007352	LED Interruptor - Negro Ébano-Azul Grisáceo Switch LED - Ebony Black-Grey Blue	323
21102007353	LED Interruptor - Negro Ébano-Amarillo Arena Switch LED - Ebony Black-Sand Yellow	323
21102007153	LED Interruptor - Negro Ébano-Patiné Switch LED - Ebony Black-Antique Brass	323

Platet A/02

Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,77 kg <i>Net Weight: 0,77 kg</i>
	1 Caja/Box 47 x 47 x 39 cm 0,09 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,95 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro <i>Materials: Aluminum, Brass, Iron</i>	
Interior de la pantalla en blanco <i>White inner lampshade</i>	
*Con interruptor <i>*With switch</i>	
Personalizable <i>Customizable</i>	
*Bombillas no incluidas <i>*Bulbs not included</i>	
LED: Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	 

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description(Dimmable LED):

					4,2W LED / CRI: 90 / 2700K	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
21102013154	LED Regulable Triac - Negro Ébano-Blanco <i>Dimmable Triac LED - Ebony Black-White</i>					—
21102013152	LED Regulable Triac - Negro Ébano-Negro Ebano <i>Dimmable Triac LED - Ebony Black-Ebony Black</i>					—
21102013148	LED Regulable Triac - Negro Ébano-Gris Guijarro <i>Dimmable Triac LED - Ebony Black-Pebble grey</i>					—
21102013149	LED Regulable Triac - Negro Ébano-Teja <i>Dimmable Triac LED - Ebony Black-Terracotta</i>					—
21102013147	LED Regulable Triac - Negro Ébano-Gris Oliva <i>Dimmable Triac LED - Ebony Black-Olive Grey</i>					—
21102013352	LED Regulable Triac - Negro Ébano-Azul Grisáceo <i>Dimmable Triac LED - Ebony Black-Grey Blue</i>					—
21102013353	LED Regulable Triac - Negro Ébano-Amarillo Arena <i>Dimmable Triac LED - Ebony Black-Sand Yellow</i>					—
21102013153	LED Regulable Triac - Negro Ébano-Patiné <i>Dimmable Triac LED - Ebony Black-Antique Brass</i>					—

Acabados estructura Structure finishing



Negro Ebano
Ebony Black

Acabados pantalla Shade finishing



Blanco
White



Negro Ebano
Ebony Black



Gris Guijarro
Pebble grey



Teja
Terracotta



Gris Oliva
Olive Grey



Azul Grisáceo
Grey Blue



Amarillo Arena
Sand Yellow



Patiné
Antique Brass

Familia / Family: Platet

A/01



A/02



A/05



A/06



S/20



Outdoor / Exterior



Indoor / Interior

Platet A/05

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2020

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

**Peso Neto: 1,5 kg**
Net Weight: 1,5 kg

**1 Caja/Box | 34 x 34 x 148 cm | 0,17 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 4,55 kg

Materiales: Aluminio, Latón, Hierro
Materials: Aluminum, Brass, Iron

Interior de la pantalla en blanco
White inner lampshade

Personalizable
Customizable

***Bombillas no incluidas**
**Bulbs not included*

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

**230V**
50Hz

**IP20**

**1 x MAX 9W E-14**
LED P45

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*21105028154	Pulsador Regulable - Negro Ébano-Blanco <i>Dimmable Push - Ebony Black-White</i>	—
*21105028152	Pulsador Regulable - Negro Ébano-Negro Ebano <i>Dimmable Push - Ebony Black-Ebony Black</i>	—
*21105028148	Pulsador Regulable - Negro Ébano-Gris Guijarro <i>Dimmable Push - Ebony Black-Pebble grey</i>	—
*21105028149	Pulsador Regulable - Negro Ébano-Teja <i>Dimmable Push - Ebony Black-Terracotta</i>	—
*21105028147	Pulsador Regulable - Negro Ébano-Gris Oliva <i>Dimmable Push - Ebony Black-Olive Grey</i>	—
*21105028352	Pulsador Regulable - Negro Ébano-Azul Grisáceo <i>Dimmable Push - Ebony Black-Grey Blue</i>	—
*21105028353	Pulsador Regulable - Negro Ébano-Amarillo Arena <i>Dimmable Push - Ebony Black-Sand Yellow</i>	—
*21105028153	Pulsador Regulable - Negro Ébano-Patiné <i>Dimmable Push - Ebony Black-Antique Brass</i>	—

Platet A/05

Descripción técnica / Technical description:

**Peso Neto: 1,5 kg**
Net Weight: 1,5 kg

**1 Caja/Box | 34 x 34 x 148 cm | 0,17 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 4,55 kg

Materiales: Aluminio, Latón, Hierro
Materials: Aluminum, Brass, Iron

Interior de la pantalla en blanco
White inner lampshade

Personalizable
Customizable

LED:
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.

**A**

**C**

**G**

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description(Dimable LED):

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
21105030154	LED Pulsador Regulable - Negro Ébano-Blanco <i>Dimmable Push LED - Ebony Black-White</i>	323
21105030152	LED Pulsador Regulable - Negro Ébano-Negro Ebano <i>Dimmable Push LED - Ebony Black-Ebony Black</i>	323
21105030148	LED Pulsador Regulable - Negro Ébano-Gris Guijarro <i>Dimmable Push LED - Ebony Black-Pebble grey</i>	323
21105030149	LED Pulsador Regulable - Negro Ébano-Teja <i>Dimmable Push LED - Ebony Black-Terracotta</i>	323
21105030147	LED Pulsador Regulable - Negro Ébano-Gris Oliva <i>Dimmable Push LED - Ebony Black-Olive Grey</i>	323
21105030352	LED Pulsador Reg. - Negro Ébano-Azul Grisáceo <i>Dimmable Push LED - Ebony Black-Grey Blue</i>	323
21105030353	LED Pulsador Reg. - Negro Ébano-Amarillo Arena <i>Dimmable Push LED - Ebony Black-Sand Yellow</i>	323
21105030153	LED Pulsador Reg. - Negro Ébano-Patiné <i>Dimmable Push LED - Ebony Black-Antique Brass</i>	323

Acabados estructura Structure finishing



Negro Ebano
Ebony Black

Acabados pantalla Shade finishing



Blanco
White



Negro Ebano
Ebony Black



Gris Guijarro
Pebble grey



Teja
Terracotta



Gris Oliva
Olive Grey



Azul Grisáceo
Grey Blue



Amarillo Arena
Sand Yellow



Patiné
Antique Brass

Familia / Family: Platet

A/01



A/02



A/05



A/06



S/20



Outdoor / Exterior


Indoor / Interior

Platet A/06

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2020

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,24 kg Net Weight: 1,24 kg
	1 Caja/Box 34 x 34 x 167 cm 0,19 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro Materials: Aluminum, Brass, Iron	
Interior de la pantalla en blanco White inner lampshade	
Personalizable Customizable	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		4,2W LED / CRI: 90 / 2700K 5 W Consumo total / Total power consumption	
---	----------------------------	-------------	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*21106007154	Interruptor - Negro Ébano-Blanco Switch - Ebony Black-White	323
*21106007152	Interruptor - Negro Ébano-Negro Ébano Switch - Ebony Black-Ebony Black	323
*21106007148	Interruptor - Negro Ébano-Gris Guijarro Switch - Ebony Black-Pebble grey	323
*21106007149	Interruptor - Negro Ébano-Teja Switch - Ebony Black-Terracotta	323
*21106007147	Interruptor - Negro Ébano-Gris Oliva Switch - Ebony Black-Olive Grey	323
*21106007352	Interruptor - Negro Ébano-Azul Grisáceo Switch - Ebony Black-Grey Blue	323
*21106007353	Interruptor - Negro Ébano-Amarillo Arena Switch - Ebony Black-Sand Yellow	323
*21106007153	Interruptor - Negro Ébano -Patiné Switch - Ebony Black-Antique Brass	323

Platet A/06

Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,24 kg <i>Net Weight: 1,24 kg</i>
	1 Caja/Box 34 x 34 x 167 cm 0,19 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro <i>Materials: Aluminum, Brass, Iron</i>	
Interior de la pantalla en blanco <i>White inner lampshade</i>	
Personalizable <i>Customizable</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20				4,2W LED / CRI: 90 / 2700K 5,5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
21106030154	Regulable Triac - Negro Ébano-Blanco <i>Dimmable Triac - Ebony Black-White</i>					323	
21106030152	Regulable Triac - Negro Ébano-Negro Ebano <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Ebony Black</i>					323	
21106030148	Regulable Triac - Negro Ébano-Gris Guijarro <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Pebble grey</i>					323	
21106030149	Regulable Triac - Negro Ébano-Teja <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Terracotta</i>					323	
21106030147	Regulable Triac - Negro Ébano-Gris Oliva <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Olive Grey</i>					323	
21106030352	Regulable Triac - Negro Ébano-Azul Grisáceo <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Grey Blue</i>					323	
21106030353	Regulable Triac - Negro Ébano-Amarillo Arena <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Sand Yellow</i>					323	
21106013153	Regulable Triac - Negro Ébano-Patiné <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Antique Brass</i>					323	

Acabados estructura Structure finishing



Negro Ebano
Ebony Black

Acabados pantalla Shade finishing



Blanco
White



Negro Ebano
Ebony Black



Gris Guijarro
Pebble grey



Teja
Terracotta



Gris Oliva
Olive Grey



Azul Grisáceo
Grey Blue



Amarillo Arena
Sand Yellow



Patiné
Antique Brass

Familia / Family: Platet

A/01



A/02



A/05



A/06



S/20



Outdoor / Exterior


Indoor / Interior

Platet S/20

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2020

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,73 kg Net Weight: 0,73 kg
	1 Caja/Box 40 x 40 x 25 cm 0,04 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,35 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro Materials: Aluminum, Brass, Iron	
Interior de la pantalla en blanco White inner lampshade	
Personalizable Customizable	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		1 x MAX 9W E-14 LED P45	
--	---------------------	------	--	----------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*21103217154	Negro Ébano-Blanco Ebony Black-White	—
*21103217152	Negro Ébano-Negro Ebano Ebony Black-Ebony Black	—
*21103217148	Negro Ébano-Gris Guijarro Ebony Black-Pebble grey	—
*21103217149	Negro Ébano-Teja Ebony Black-Terracotta	—
*21103217147	Negro Ébano-Gris Oliva Ebony Black-Olive Grey	—
*21103217352	Negro Ébano-Azul Grisáceo Ebony Black-Grey Blue	—
*21103217353	Negro Ébano-Amarillo Arena Ebony Black-Sand Yellow	—
*21103217153	Negro Ébano -Patiné Ebony Black-Antique Brass	—

Acabados estructura Structure finishing



Negro Ebano
Ebony Black

Acabados pantalla Shade finishing



Blanco
White



Negro Ebano
Ebony Black



Gris Guijarro
Pebble grey



Teja
Terracotta



Gris Oliva
Olive Grey



Azul Grisáceo
Grey Blue



Amarillo Arena
Sand Yellow




Patiné
Antique Brass

Familia / Family: Platet

A/01	A/02	A/05	A/06	S/20
Outdoor / Exterior		Indoor / Interior		

Platet S/20



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,73 kg <i>Net Weight: 0,73 kg</i>
	1 Caja/Box 40 x 40 x 25 cm 0,04 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,35 kg
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro <i>Materials: Aluminum, Brass, Iron</i>	
Interior de la pantalla en blanco <i>White inner lampshade</i>	
Personalizable <i>Customizable</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	


Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20			4,2W LED / CRI: 90 / 2700K 5,5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
21103215154	Regulable Triac - Negro Ébano-Blanco <i>Dimmable Triac - Ebony Black-White</i>					323
21103215152	Regulable Triac - Negro Ébano-Negro Ebano <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Ebony Black</i>					323
21103215148	Regulable Triac - Negro Ébano-Gris Guijarro <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Pebble grey</i>					323
21103215149	Regulable Triac - Negro Ébano-Teja <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Terracotta</i>					323
21103215147	Regulable Triac - Negro Ébano-Gris Oliva <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Olive Grey</i>					323
21103215352	Regulable Triac - Negro Ébano-Azul Grisáceo <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Grey Blue</i>					323
21103215353	Regulable Triac - Negro Ébano-Amarillo Arena <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Sand Yellow</i>					323
21103215153	Regulable Triac - Negro Ébano -Patiné <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Antique Brass</i>					323

Descripción lámpara / Lamps description:

	110-240V 50/60Hz	IP20				4,2W LED / CRI: 90 / 2700K 323 lm fuente de luz / light source	
Ref	Acabados / Finishing						Lumens
21103210154	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Blanco <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-White</i>						323
21103210152	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Negro Ebano <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Ebony Black</i>						323
21103210148	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Gris Guijarro <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Pebble grey</i>						323
21103210149	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Teja <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Terracotta</i>						323
21103210147	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Gris Oliva <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Olive Grey</i>						323
21103210352	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Azul Grisáceo <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Grey Blue</i>						323
21103210353	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Amarillo Arena <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Sand Yellow</i>						323
21103210153	Regulable 0-10V - Negro Ébano -Patiné <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Antique Brass</i>						323

Platet S/20



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,73 kg <i>Net Weight: 0,73 kg</i>
	1 Caja/Box 40 x 40 x 25 cm 0,04 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,35 kg
	**Diámetro empotramiento: ø10cm **Embedding diameter: ø10 cm
Materiales: Aluminio, Latón, Hierro <i>Materials: Aluminum, Brass, Iron</i>	
Interior de la pantalla en blanco <i>White inner lampshade</i>	
Personalizable <i>Customizable</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	 

Descripción lámpara (Empotrable) / Lamps description (Recessed):

	230V 50Hz	IP20		4,2W LED / CRI: 90 / 2700K 5,5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
**21103221154	Regulable Triac - Negro Ébano-Blanco <i>Dimmable Triac - Ebony Black-White</i>				323
**21103221152	Regulable Triac - Negro Ébano-Negro Ebano <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Ebony Black</i>				323
**21103221148	Regulable Triac - Negro Ébano-Gris Guijarro <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Pebble grey</i>				323
**21103221149	Regulable Triac - Negro Ébano-Teja <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Terracotta</i>				323
**21103221147	Regulable Triac - Negro Ébano-Gris Oliva <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Olive Grey</i>				323
**21103221352	Regulable Triac - Negro Ébano-Azul Grisáceo <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Grey Blue</i>				323
**21103221353	Regulable Triac - Negro Ébano-Amarillo Arena <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Sand Yellow</i>				323
**21103221153	Regulable Triac - Negro Ébano -Patiné <i>Dimmable Triac - Ebony Black-Antique Brass</i>				323

Descripción lámpara (Empotrable) / Lamps description (Recessed):



	110-240V 50/60Hz	IP20		0-10V		4,2W LED / CRI: 90 / 2700K 6 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
21103222154	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Blanco <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-White</i>					323	
21103222152	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Negro Ebano <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Ebony Black</i>					323	
21103222148	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Gris Guijarro <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Pebble grey</i>					323	
21103222149	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Teja <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Terracotta</i>					323	
21103222147	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Gris Oliva <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Olive Grey</i>					323	
21103222352	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Azul Grisáceo <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Grey Blue</i>					323	
21103222353	Regulable 0-10V - Negro Ébano-Amarillo Arena <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Sand Yellow</i>					323	
21103222153	Regulable 0-10V - Negro Ébano -Patiné <i>Dimmable 0-10V - Ebony Black-Antique Brass</i>					323	

Roda S/90

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,9 kg Net Weight: 5,9 kg
	1 Caja/Box 101 x 101 x 18 cm 0,1836 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,75 kg
Materiales: Aluminio, Acero, Cinta Materials: Aluminum, Steel, Ribbon	
*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad. *The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
Certificaciones Certifications	 
Guía de Instalación Installation Guide	



Descripción lámpara / Lamps description:

	120-277V 50/60Hz	IP20		1-10V		31 W LED / CRI: 90 / 2700K 46,5 W Consumo total / Total power consumption	
---	---------------------	------	---	-------	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36607210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	512
36607210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	505

Descripción lámpara / Lamps description:

	180-240V 50/60Hz	IP20		TRIAC		31 W LED / CRI: 90 / 2700K 43 W Consumo total / Total power consumption	
---	---------------------	------	---	-------	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36607215189	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - Brown White Translucent Ribbon Shade	512
36607215190	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	505

Descripción lámpara / Lamps description:

	220-240V 50/60Hz	IP20		DALI		31 W LED / CRI: 90 / 2700K 37 W Consumo total / Total power consumption	
---	---------------------	------	---	------	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36607230189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade	512
36607230190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	505

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Marrón
Brown




Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Roda S/90



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,9 kg <i>Net Weight: 5,9 kg</i>
	1 Caja/Box 101 x 101 x 18 cm 0,1836 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,75 kg
Materiales: Aluminio, Acero, Cinta <i>Materials: Aluminum, Steel, Ribbon</i>	
*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad. <i>*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.</i>	
Para regulaciones Casambi, consultar <i>For Casambi dimmers, consult</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. <i>Additional ribbon colors available upon request; please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	
Guía de Instalación <i>Installation Guide</i>	

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	120-277V 50/60Hz	IP20			31 W LED / CRI: 90 / 2700K 46,5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
36607222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>					512
36607222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>					505

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	180-240V 50/60Hz	IP20			31 W LED / CRI: 90 / 2700K 43 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
36607221189	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable Triac - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>					512
36607221190	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable Triac - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>					505

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	220-240V 50/60Hz	IP20			31 W LED / CRI: 90 / 2700K 37 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
36607223189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>					512
36607223190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>					505

Familia / Family: Roda



S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Roda S/120

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 8,8 kg
Net Weight: 8,8 kg



1 Caja/Box | 136 x 136 x 17 cm | 0,31 m³
Peso bruto / Gross Weight: 14,03 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:

	120-277V 50/60Hz	IP20			44,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 59 W Consumo total / Total power consumption	
--	---------------------	------	--	--	--	--


Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36601210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	737
36601210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	726

Descripción lámpara / Lamps description:

	220-240V 50/60Hz	IP20			44,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 58,5 W Consumo total / Total power consumption	
--	---------------------	------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36601230189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade	737
36601230190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	726

Roda S/120



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 8,8 kg <i>Net Weight: 8,8 kg</i>
	1 Caja/Box 136 x 136 x 17 cm 0,31 m³ Peso bruto / Gross Weight: 14,03 kg
Materiales: Aluminio, Acero, Cinta <i>Materials: Aluminum, Steel, Ribbon</i>	
*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad. <i>*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.</i>	
Para regulaciones Casambi, consultar <i>For Casambi dimmers, consult</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. <i>Additional ribbon colors available upon request; please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	
Guía de Instalación <i>Installation Guide</i>	

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36601222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>	737
36601222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>	726

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36601223189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>	737
36601223190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>	726

Acabados estructura Structure finishing



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Roda


S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Roda S/150

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 10,8 kg
Net Weight: 10,8 kg



1 Caja/Box | 166 x 166 x 17 cm | 0,47 m³
Peso bruto / Gross Weight: 17,6 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:



120-277V
50/60Hz

IP20



1-10V



55,2 W LED / CRI: 90 / 2700K
70 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36602210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	945
36602210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	930

Descripción lámpara / Lamps description:



220-240V
50/60Hz

IP20



DALI




55,2 W LED / CRI: 90 / 2700K
77 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36602230189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade	945
36602230190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	930

Roda S/150



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 10,8 kg <i>Net Weight: 10,8 kg</i>
	1 Caja/Box 166 x 166 x 17 cm 0,47 m³ Peso bruto / Gross Weight: 17,6 kg
Materiales: Aluminio, Acero, Cinta <i>Materials: Aluminum, Steel, Ribbon</i>	
*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad. <i>*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.</i>	
Para regulaciones Casambi, consultar <i>For Casambi dimmers, consult</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. <i>Additional ribbon colors available upon request; please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	
Guía de Instalación <i>Installation Guide</i>	

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	120-277V 50/60Hz	IP20			55,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 70 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
36602222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>					945
36602222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>					930

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	220-240V 50/60Hz	IP20			55,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 77 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
36602223189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>					945
36602223190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>					930

Acabados estructura Structure finishing



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Roda



S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Roda S/200

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 13,8 kg
Net Weight: 13,8 kg



1 Caja/Box | 210 x 210 x 17 cm | 0,75 m³
Peso bruto / Gross Weight: 22,2 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:




Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36603210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	1070
36603210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	1053

Descripción lámpara / Lamps description:



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36603230189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade	1070
36603230190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	1053

Roda S/200



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 13,8 kg <i>Net Weight: 13,8 kg</i>
	1 Caja/Box 210 x 210 x 17 cm 0,75 m³ Peso bruto / Gross Weight: 22,2 kg
Materiales: Aluminio, Acero, Cinta <i>Materials: Aluminum, Steel, Ribbon</i>	
*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad. <i>*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.</i>	
Para regulaciones Casambi, consultar <i>For Casambi dimmers, consult</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. <i>Additional ribbon colors available upon request; please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	
Guía de Instalación <i>Installation Guide</i>	

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	120-277V 50/60Hz	IP20			73,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 87 W Consumo total / Total power consumption		E	
Ref	Acabados / Finishing						Lumens	
36603222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>						1070	
36603222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>						1053	

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	220-240V 50/60Hz	IP20			73,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 94,5 W Consumo total / Total power consumption		E	
Ref	Acabados / Finishing						Lumens	
36603223189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>						1070	
36603223190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>						1053	

Acabados estructura Structure finishing



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Roda



S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Roda S/90/V

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,9 kg Net Weight: 5,9 kg
	1 Caja/Box 101 x 101 x 18 cm 0,1836 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,75 kg
Materiales: Aluminio, Acero, Cinta Materials: Aluminum, Steel, Ribbon	
*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad. *The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.	
Para regulaciones Casambi, consultar For Casambi dimmers, consult	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
Certificaciones Certifications	
Guía de Instalación Installation Guide	



Descripción lámpara / Lamps description:

	120-277V 50/60Hz	IP20		31 W LED / CRI: 90 / 2700K 46,5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
36608210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade				512
36608210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade				505

Descripción lámpara / Lamps description:

	180-240V 50/60Hz	IP20		31 W LED / CRI: 90 / 2700K 43 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
36608215189	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - Brown White Translucent Ribbon Shade				512
36608215190	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - Brown Cream Translucent Ribbon Shade				505

Descripción lámpara / Lamps description:

	220-240V 50/60Hz	IP20		31 W LED / CRI: 90 / 2700K 37 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
36608230189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade				512
36608230190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade				505

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Marrón
Brown




Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Roda S/90/V



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,9 kg <i>Net Weight: 5,9 kg</i>
	1 Caja/Box 101 x 101 x 18 cm 0,1836 m³ Peso bruto / Gross Weight: 9,75 kg
Materiales: Aluminio, Acero, Cinta <i>Materials: Aluminum, Steel, Ribbon</i>	
*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad. <i>*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.</i>	
Para regulaciones Casambi, consultar <i>For Casambi dimmers, consult</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. <i>Additional ribbon colors available upon request; please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	 
Guía de Instalación <i>Installation Guide</i>	
	

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	120-277V 50/60Hz	IP20		31 W LED / CRI: 90 / 2700K 46,5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
36608222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade				512
36608222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade				505

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	180-240V 50/60Hz	IP20		31 W LED / CRI: 90 / 2700K 43 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
36608221189	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - Brown White Translucent Ribbon Shade				512
36608221190	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - Brown Cream Translucent Ribbon Shade				505

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	220-240V 50/60Hz	IP20		31 W LED / CRI: 90 / 2700K 37 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
36608223189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade				512
36608223190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade				505

Familia / Family: Roda



S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200
											

Roda S/120/V

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 8,8 kg
Net Weight: 8,8 kg



1 Caja/Box | 136 x 136 x 17 cm | 0,31 m³
Peso bruto / Gross Weight: 14,03 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:



120-277V
50/60Hz

IP20



1-10V



44,4 W LED / CRI: 90 / 2700K
59 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36604210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	737
36604210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	726

Descripción lámpara / Lamps description:



220-240V
50/60Hz

IP20



DALI




44,4 W LED / CRI: 90 / 2700K
58,5 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36604230189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade	737
36604230190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	726

Roda S/120/V



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 8,8 kg <i>Net Weight: 8,8 kg</i>
	1 Caja/Box 136 x 136 x 17 cm 0,31 m³ Peso bruto / Gross Weight: 14,03 kg
Materiales: Aluminio, Acero, Cinta <i>Materials: Aluminum, Steel, Ribbon</i>	
*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad. <i>*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.</i>	
Para regulaciones Casambi, consultar <i>For Casambi dimmers, consult</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. <i>Additional ribbon colors available upon request; please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	
Guía de Instalación <i>Installation Guide</i>	

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	120-277V 50/60Hz	IP20		44,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 59 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
36604222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>				737
36604222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>				726

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	220-240V 50/60Hz	IP20		44,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 58,5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
36604223189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>				737
36604223190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>				726

Acabados estructura Structure finishing



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Roda



S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Roda S/150/V

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 10,8 kg
Net Weight: 10,8 kg



1 Caja/Box | 166 x 166 x 17 cm | 0,47 m³
Peso bruto / Gross Weight: 17,6 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:



120-277V
50/60Hz

IP20



1-10V



55,2 W LED / CRI: 90 / 2700K
70 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36605210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	945
36605210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	930

Descripción lámpara / Lamps description:



220-240V
50/60Hz

IP20



DALI




55,2 W LED / CRI: 90 / 2700K
77 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36605230189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade	945
36605230190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	930

Roda S/150/V



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 10,8 kg <i>Net Weight: 10,8 kg</i>
	1 Caja/Box 166 x 166 x 17 cm 0,47 m³ Peso bruto / Gross Weight: 17,6 kg
Materiales: Aluminio, Acero, Cinta <i>Materials: Aluminum, Steel, Ribbon</i>	
*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad. <i>*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.</i>	
Para regulaciones Casambi, consultar <i>For Casambi dimmers, consult</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. <i>Additional ribbon colors available upon request; please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	 
Guía de Instalación <i>Installation Guide</i>	
	

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	120-277V 50/60Hz	IP20		55,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 70 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
36605222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>				945
36605222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>				930

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	220-240V 50/60Hz	IP20		55,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 77 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
36605223189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>				945
36605223190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>				930

Acabados estructura Structure finishing



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Roda



S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200
											

Roda S/200/V

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 13,8 kg
Net Weight: 13,8 kg



1 Caja/Box | 210 x 210 x 17 cm | 0,75 m³
Peso bruto / Gross Weight: 22,2 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:

	120-277V 50/60Hz	IP20		73,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 87 W Consumo total / Total power consumption		
--	---------------------	------	--	--	--	--


Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36606210189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	1070
36606210190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	1053

Descripción lámpara / Lamps description:

	220-240V 50/60Hz	IP20		73,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 94,5 W Consumo total / Total power consumption		
--	---------------------	------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36606230189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade	1070
36606230190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	1053

Roda S/200/V



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 13,8 kg <i>Net Weight: 13,8 kg</i>
	1 Caja/Box 210 x 210 x 17 cm 0,75 m³ Peso bruto / Gross Weight: 22,2 kg
Materiales: Aluminio, Acero, Cinta <i>Materials: Aluminum, Steel, Ribbon</i>	
*El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad. <i>*The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.</i>	
Para regulaciones Casambi, consultar <i>For Casambi dimmers, consult</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. <i>Additional ribbon colors available upon request; please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	 
Guía de Instalación <i>Installation Guide</i>	
	

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	120-277V 50/60Hz	IP20		73,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 87 W Consumo total / Total power consumption		
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
36606222189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>					1070
36606222190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>					1053

Descripción lámpara (Driver remoto) / Lamps description (Remote driver):

	220-240V 50/60Hz	IP20		73,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 94,5 W Consumo total / Total power consumption		
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
36606223189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>					1070
36606223190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>					1053

Acabados estructura Structure finishing



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Roda


S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200
											

Roda PF/90

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón/Aplique
Typology: Ceiling lamp/Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 4,02 kg
Net Weight: 4,02 kg



1 Caja/Box | 80 x 10 x 80 cm | 0,064 m³
Peso bruto / Gross Weight: 6,07 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*La misma luminaria puede utilizarse como plafón o aplique.
*The same lamp can be used as wall lamp or ceiling lamp.

Esta lámpara incluye 2 medidas de distanciadores (9,5 y 18 cm) que permiten hacer instalaciones múltiples.
This lamp includes 2 spacer tube sizes that allows to create installations with multiple lamps.

El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

El usuario puede customizar el florón pintando la tapa.
User can customize the canopy painting its cover plate.

**El espejo es un accesorio. Solo puede utilizarse en la versión aplique de pared.
**The mirror is an accessory. It can only be applied on the wall lamp version.

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:



120-277V
50/60Hz

IP20



1-10V



31 W LED / CRI: 90 / 2700K
46,5 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36614106189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	512
36614106190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	505

Descripción lámpara / Lamps description:



180-240V
50/60Hz

IP20



TRIAC



31 W LED / CRI: 90 / 2700K
43 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36614105189	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Triac - Brown White Translucent Ribbon Shade	512
36614105190	Regulable Triac - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Triac - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	505

Roda PF/90

Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 6,1 kg <i>Net Weight: 6,1 kg</i>
	1 Caja/Box 101 x 101 x 18 cm 0,1836 m³ Peso bruto / Gross Weight: 10,05 kg
Materiales: Aluminio, Acero, Cinta <i>Materials: Aluminum, Steel, Ribbon</i>	
*La misma luminaria puede utilizarse como plafón o aplique. <i>*The same lamp can be used as wall lamp or ceiling lamp.</i>	
Esta lámpara incluye 2 medidas de distanciadores (9,5 y 18 cm) que permiten hacer instalaciones múltiples. <i>This lamp includes 2 spacer tube sizes that allows to create installations with multiple lamps.</i>	
El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad. <i>The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.</i>	
El usuario puede customizar el florón pintando la tapa <i>User can customize the canopy painting its cover plate</i>	
El espejo es un accesorio. Solo puede utilizarse en la versión aplique de pared. <i>The mirror is an accessory. It can only be applied on the wall lamp version.</i>	
Para regulaciones Casambi, consultar <i>For Casambi dimmers, consult</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. <i>Additional ribbon colors available upon request; please consult.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	 
Guía de Instalación <i>Installation Guide</i>	



Descripción lámpara / Lamps description:

	220-240V 50/60Hz	IP20			31 W LED / CRI: 90 / 2700K 37 W Consumo total / Total power consumption	
---	----------------------------	-------------	---	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36614118189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca <i>Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade</i>	512
36614118190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema <i>Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade</i>	505

Accesorios / Accessories

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
**AC366002	Espejo Roda PF/90 (Ø64 cm) <i>Roda PF/90 Mirror (Ø64 cm)</i>	—

Acabados estructura Structure finishing



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Roda


S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200
											

Roda PF/120

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón/Aplique
Typology: Ceiling lamp/Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 8,5 kg
Net Weight: 8,5 kg



1 Caja/Box | 110 x 10 x 110 cm | 0,121 m³
Peso bruto / Gross Weight: 11,66 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

*La misma luminaria puede utilizarse como plafón o aplique.
*The same lamp can be used as wall lamp or ceiling lamp.

Esta lámpara incluye 2 medidas de distanciadores (9,5 y 18 cm) que permiten hacer instalaciones múltiples.
This lamp includes 2 spacer tube sizes that allows to create installations with multiple lamps.

El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

El usuario puede customizar el florón pintando la tapa
User can customize the canopy painting its cover plate

**El espejo es un accesorio. Solo puede utilizarse en la versión aplique de pared.
**The mirror is an accessory. It can only be applied on the wall lamp version.

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:

	120-277V 50/60Hz	IP20		1-10V		44,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 59 W Consumo total / Total power consumption		E
--	---------------------	------	--	-------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36611106189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	737
36611106190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	726

Descripción lámpara / Lamps description:

	220-240V 50/60Hz	IP20		DALI		44,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 58,5 W Consumo total / Total power consumption		E
--	---------------------	------	--	------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36611118189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade	737
36611118190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	726

Accesorios / Accessories

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
**AC366001	Espejo Roda PF/120 (Ø93,5 cm) Roda PF/120 Mirror (Ø93.5 cm)	—

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Marrón
Brown



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Roda


S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200

Roda PF/150

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón/Aplique
Typology: Ceiling lamp/Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

**Peso Neto: 11,1 kg**
Net Weight: 11,1 kg

**1 Caja/Box | 166 x 166 x 17 cm | 0,47 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 17,9 kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

***La misma luminaria puede utilizarse como plafón o aplique.**
*The same lamp can be used as wall lamp or ceiling lamp.

Esta lámpara incluye 2 medidas de distanciadores (9,5 y 18 cm) que permiten hacer instalaciones múltiples.
This lamp includes 2 spacer tube sizes that allows to create installations with multiple lamps.

El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

El usuario puede customizar el florón pintando la tapa.
User can customize the canopy painting its cover plate.

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36612106189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	945
36612106190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	930

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36612118189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade	945
36612118190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	930

Acabados estructura Structure finishing



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing




Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Roda




Roda PF/200

Diseño / Design:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón/Aplique
Typology: Ceiling lamp/Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

**Peso Neto: 14,1 kg**
Net Weight: 14,1 kg

**1 Caja/Box | 210 x 210 x 17 cm | 0,75 m³**
Peso bruto / Gross Weight: 22,2kg

Materiales: Aluminio, Acero, Cinta
Materials: Aluminum, Steel, Ribbon

***La misma luminaria puede utilizarse como plafón o aplique.**
*The same lamp can be used as wall lamp or ceiling lamp.

Esta lámpara incluye 2 medidas de distanciadores (9,5 y 18 cm) que permiten hacer instalaciones múltiples.
This lamp includes 2 spacer tube sizes that allows to create installations with multiple lamps.

El florón puede instalarse empotrado o en superficie según la necesidad.
The canopy can be installed recessed/surface depending on the customer needs.

El usuario puede customizar el florón pintando la tapa.
User can customize the canopy painting its cover plate.

Para regulaciones Casambi, consultar
For Casambi dimmers, consult

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

Certificaciones
Certifications



Guía de Instalación
Installation Guide



Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36613106189	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable 1-10V - Brown White Translucent Ribbon Shade	1070
36613106190	Regulable 1-10V - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable 1-10V - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	1053

Descripción lámpara / Lamps description:

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36613118189	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Blanca Dimmable Dali - Brown White Translucent Ribbon Shade	1070
36613118190	Regulable Dali - Marrón Pantalla Cinta Translúcida Crema Dimmable Dali - Brown Cream Translucent Ribbon Shade	1053

Acabados estructura Structure finishing



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Roda


S/90	S/120	S/150	S/200	S/90/V	S/120/V	S/150/V	S/200/V	PF/90	PF/120	PF/150	PF/200
											

Siam 80

Diseño / Design:
Joana Bover / 2010

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,97 kg Net Weight: 2,97 kg
	1 Caja/Box 91 x 92 x 26 cm 0,2177 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,46 kg
Materiales: Hierro, Acero Inoxidable Materials: Iron, Staines steel	
Difusor inferior: Metacrilato Lower diffuser: Methacrylate	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Longitudes adicionales de tija disponibles. Consulte. Additional stem lengths available, please consult.	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications  	
Recambios / Spare parts:	
R01320DIF Difusor / Diffuser	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		3 x MAX 9W LED E-27 P45	
---	----------------------------	-------------	---	--------------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0132013/P686C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Blanca White Structure White Translucent Ribbon Shade	—
0132013/P687C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Crema SWhite Structure Cream Translucent Ribbon Shade	—

Acabados estructura Structure finishing



Blanco
White

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Siam




Siam 120

Diseño / Design:
Joana Bover / 2010

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto (estructura pequeña): 8,11 kg Net Weight (small structure): 8,11 kg
	Peso Neto (estructura grande): 8,45 kg Net Weight (big structure): 8,45 kg
	1 Caja/Box 131 x 46 x 151 cm 0,91 m³ Peso bruto / Gross Weight: 15,1 kg

Materiales: Hierro, Acero Inoxidable
Materials: Iron, Stainless steel

Difusor inferior: Metacrilato
Lower diffuser: Methacrylate

Las dos estructuras permiten crear múltiples composiciones mediante la superposición de las pantallas.
The 2 structure sizes allows for several group compositions by partially superimposing shades.

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Longitudes adicionales de tija disponibles.
Consulte.
Additional stem lengths available, please consult.

Colores de cinta adicionales bajo demanda.
Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

 Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R02320DIF Difusor / Diffuser

Descripción lámpara (Estructura Pequeña) / Lamps description (Small Structure):

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0232013P/P698C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Blanca White Structure White Translucent Ribbon Shade	—
0232013P/P699C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Crema White Structure Cream Translucent Ribbon Shade	—

Descripción lámpara (Estructura Grande) / Lamps description (Big Structure):

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0232013G/P698C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Blanca White Structure White Translucent Ribbon Shade	—
0232013G/P699C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Crema White Structure Cream Translucent Ribbon Shade	—

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Blanco
White



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Siam



80



120



150




200

Siam 150

Diseño / Design:
Joana Bover / 2010

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto (estructura pequeña): 11,24 kg Net Weight (small structure): 11,24 kg
	Peso Neto (estructura grande): 11,4 kg Net Weight (big structure): 11,4 kg
	1 Caja Madera/Wood Box 163 x 55 x 175 cm 1,5689 m³ Peso bruto / Gross Weight: 61,40 kg

Materiales: Hierro, Acero Inoxidable
Materials: Iron, Stainless steel

Difusor inferior: Policarbonato
Lower diffuser: Polycarbonate

Las dos estructuras permiten crear múltiples composiciones mediante la superposición de las pantallas.
The 2 structure sizes allows for several group compositions by partially superimposing shades.

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Personalizable
Customizable

Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Longitudes adicionales de tija disponibles.
Consulte.
Additional stem lengths available, please consult.

Colores de cinta adicionales bajo demanda.
Consulte.
Additional ribbon colors available upon request; please consult.

 Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R05320DIF Difusor / Diffuser

Descripción lámpara (Estructura Pequeña) / Lamps description (Small Structure):

	100-240V 50/60Hz	IP20		6 x MAX 15W LED E-27 A60	
---	---------------------	------	---	--------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0232013P/P773C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Blanca White Structure White Translucent Ribbon Shade	—
0232013P/P774C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Crema White Structure Cream Translucent Ribbon Shade	—

Descripción lámpara (Estructura Grande) / Lamps description (Big Structure):

	100-240V 50/60Hz	IP20		6 x MAX 15W LED E-27 A60	
---	---------------------	------	---	--------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0232013G/P773C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Blanca White Structure White Translucent Ribbon Shade	—
0232013G/P774C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Crema White Structure Cream Translucent Ribbon Shade	—

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Blanco
White



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Siam



80



120



150




200

Siam 200

Diseño / Design:
Joana Bover / 2010

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 20 kg Net Weight: 20 kg
	1 Caja Madera/Wood Box 215 x 55 x 220 cm 2,6015 m³ Peso bruto / Gross Weight: 95 kg
Materiales: Hierro, Acero Inoxidable Materials: Iron, Stainless steel	
Difusor inferior: Metacrilato Lower diffuser: Methacrylate	
Las dos estructuras permiten crear múltiples composiciones mediante la superposición de las pantallas. The 2 structure sizes allows for several group compositions by partially superimposing shades.	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Longitudes adicionales de tija disponibles. Consulte. Additional stem lengths available, please consult.	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R03320DIF Difusor / Diffuser

Descripción lámpara (Estructura Pequeña) / Lamps description (Small Structure):

	100-240V 50/60Hz	IP20		8 x MAX 15W LED E-27 A60		BIG FORMAT
---	---------------------	------	---	--------------------------	---	---------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0332013P/P690C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Blanca White Structure White Translucent Ribbon Shade	—
0332013P/P691C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Crema White Structure Cream Translucent Ribbon Shade	—

Descripción lámpara (Estructura Grande) / Lamps description (Big Structure):

	100-240V 50/60Hz	IP20		8 x MAX 15W LED E-27 A60		BIG FORMAT
---	---------------------	------	---	--------------------------	---	---------------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0332013G/P690C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Blanca White Structure White Translucent Ribbon Shade	—
0332013G/P691C	Estructura Blanca Pantalla Cinta Translúcida Crema White Structure Cream Translucent Ribbon Shade	—

Acabados estructura
Structure finishing

Acabados pantalla
Shade finishing



Blanco
White



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Siam



80



120



150




200

Sisal A/01 Outdoor

Diseño / Design:
Joana Bover / 2019

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,64 kg Net Weight: 2,64 kg
	1 Caja/Box 43 x 12 x 45 cm 0,0232 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,96 kg
Materiales: Aluminio, Policarbonato, Acero Inoxidable, Fibra Sintética. Materials: Aluminum, Polycarbonate, Stainless steel, Syntetic fiber.	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato. Light source protected by polycarbonate diffuser.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
Caja soporte: 32 x 30 cm Surface back box: 12.6" x 11.81"	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz				9,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 10,5 W Consumo total / Total power consumption	
---	---------------------	---	---	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
28401012118	Regulable Triac - Marrón Frontal Fibra Marrón Dimmable Triac - Brown Frontal Brown Fiber	203
28401012117	Regulable Triac - Marrón Frontal Fibra Beige Claro Dimmable Triac - Brown Frontal Light Beige Fiber	203

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados / Finishing



Fibra Marrón
Brown Fiber




Fibra Beige Claro
Light Beige Fiber

Skybell Circle


Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



S/12L/40



Luces / Lights
3 x 65 cm / 25.59"
6 x 55 cm / 21.65"
3 x 45 cm / 17.72"



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 4,53 kg
Net Weight: 4,53 kg



1 Caja/Box | 153 x 85 x 17 cm | 0,2211 m³
Peso bruto / Gross Weight: 12,93 kg

Materiales: Hierro, aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:

- Driver remoto en falso techo
- 3000K
- Óptica 40°

Options upon request:

- False ceiling remote driver
- 3000K
- Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Configuraciones con equipo remoto disponibles.
Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.


Certificaciones
Certifications



Florón (S/12L/40)
Canopy (S/12L/40)



Florón (S/12L/42)
Canopy (S/12L/42)




Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz	IP20		0/1-10V / DALI / PUSH		38,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 41,5 W Consumo total / Total power consumption		F
--	---------------------	------	--	-----------------------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35722219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm	2916

S/12L/42



Luces / Lights
3 x 65 cm / 25.59"
6 x 55 cm / 21.65"
3 x 45 cm / 17.72"

Descripción lámpara iluminación superior (↑) e inferior (↓) / Upper (↑) and lower (↓) lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz	IP20		0/1-10V / DALI / PUSH		26,7 W LED / CRI: 90 / 2700K 27,5 W Consumo total / Total power consumption		F
						38,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 41,5 W Consumo total / Total power consumption		F

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35743219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm	968 (↑) / 2916 (↓)

Para crear sus propias combinaciones, encontrará las piezas correspondientes en la página 104.
To create your own combinations, you will find the necessary components on page 104.

Family / Familia: Skybell Circle


S/12L/40 S/12L/42	S/16L/40 S/16L/42	S/20L/40 S/20L/42	S/30L/40 S/30L/42	S/62L/40 S/62L/42

Skybell Circle


Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



S/16L/40



Luces / Lights
4 x 65 cm / 25.59"
8 x 55 cm / 21.65"
4 x 45 cm / 17.72"




Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 7,53 kg Net Weight: 7,53 kg
	1 Caja/Box 170 x 85 x 17 cm 0,2457 m³ Peso bruto / Gross Weight: 18,93 kg
Materiales: Hierro, aluminio Materials: Iron, Aluminum	
Acabado estructura: color ébano negro Structure finish: ebony black	
Óptica 30° apertura estándar Beam angle 30° standard	
Opciones bajo pedido: · Driver remoto en falso techo · 3000K · Óptica 40°	
Options upon request: · False ceiling remote driver · 3000K · Beam angle 40°	
Personalizable Customizable	
Configuraciones con equipo remoto disponibles. Consulte. Remote driver set up available. Please consult.	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	


Certificaciones
Certifications



Florón (S/16L/40)
Canopy (S/16L/40)



Florón (S/16L/42)
Canopy (S/16L/42)




Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz	IP20		0/1-10V / DALI / PUSH		51,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 53 W Consumo total / Total power consumption		F
---	---------------------	------	---	-----------------------	---	--	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35752219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm	3888

S/16L/42



Luces / Lights
4 x 65 cm / 25.59"
8 x 55 cm / 21.65"
4 x 45 cm / 17.72"

Descripción lámpara iluminación superior (↑) e inferior (↓) / Upper (↑) and lower (↓) lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz	IP20		0/1-10V / DALI / PUSH		40,1 W LED / CRI: 90 / 2700K 45 W Consumo total / Total power consumption		F
	110-240V 50/60Hz	IP20		0/1-10V / DALI / PUSH		51,2 W LED / CRI: 90 / 2700K 53 W Consumo total / Total power consumption		F

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35753219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm	1452 (↑) / 3888 (↓)

Para crear sus propias combinaciones, encontrará las piezas correspondientes en la página 104.
To create your own combinations, you will find the necessary components on page 104.

Familia / Family: Skybell Circle


S/12L/40 S/12L/42	S/16L/40 S/16L/42	S/20L/40 S/20L/42	S/30L/40 S/30L/42	S/62L/40 S/62L/42
				

Skybell Circle


Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



S/20L/40



Luces / Lights
5 x 65 cm / 25.59"
10 x 55 cm / 21.65"
5 x 45 cm / 17.72"

Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 9,56 kg
Net Weight: 9,56 kg



1 Caja/Box | 250 x 85 x 17 cm | 0,3613 m³
Peso bruto / Gross Weight: 23,1 kg

Materiales: Hierro, aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:

- Driver remoto en falso techo
- 3000K
- Óptica 40°

Options upon request:

- False ceiling remote driver
- 3000K
- Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Configuraciones con equipo remoto disponibles.
Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Florón
Canopy




Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz	IP20		0/1-10V / DALI / PUSH		64 W LED / CRI: 90 / 2700K 72,5 W Consumo total / Total power consumption		F
--	---------------------	------	--	-----------------------	--	--	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35723219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm	4860

S/20L/42



Luces / Lights
5 x 65 cm / 25.59"
10 x 55 cm / 21.65"
5 x 45 cm / 17.72"

Descripción lámpara iluminación superior (↑) e inferior (↓) / Upper (↑) and lower (↓) lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz	IP20		0/1-10V / DALI / PUSH		53,4 W LED / CRI: 90 / 2700K 60,5 W Consumo total / Total power consumption		F
						64 W LED / CRI: 90 / 2700K 72,5 W Consumo total / Total power consumption		F

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35744219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65 cm	1936 (↑) / 4860 (↓)

Para crear sus propias combinaciones, encontrará las piezas correspondientes en la página 104.
To create your own combinations, you will find the necessary components on page 104.

Family / Familia: Skybell Circle


S/12L/40 S/12L/42	S/16L/40 S/16L/42	S/20L/40 S/20L/42	S/30L/40 S/30L/42	S/62L/40 S/62L/42

Skybell Circle


Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



S/30L/40



Luces / Lights
5 x 75 cm / 29.53"
10 x 65 cm / 25.59"
10 x 55 cm / 21.65"
5 x 45 cm / 17.72"

Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 14,89 kg
Net Weight: 14,89 kg



1 Caja/Box | 260 x 85 x 17 cm | 0,3757 m³
Peso bruto / Gross Weight: 29,8 kg

Materiales: Hierro, aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:

- Driver remoto en falso techo
- 3000K
- Óptica 40°

Options upon request:

- False ceiling remote driver
- 3000K
- Beam angle 40°

Personalizable
Customizable


Configuraciones con equipo remoto disponibles.
Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Florón
Canopy




Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz	IP20		0/1-10V / DALI / PUSH		96 W LED / CRI: 90 / 2700K 98,5 W Consumo total / Total power consumption	
--	---------------------	------	--	-----------------------	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35724219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm	7290

S/30L/42



Luces / Lights
5 x 75 cm / 29.53"
10 x 65 cm / 25.59"
10 x 55 cm / 21.65"
5 x 45 cm / 17.72"


Descripción lámpara iluminación superior (↑) e inferior (↓) / Upper (↑) and lower (↓) lighting lamp description:

	110-240V 50/60Hz	IP20		0/1-10V / DALI / PUSH		80,2 W LED / CRI: 90 / 2700K / 8640 lm 89 W Consumo total / Total power consumption	
						96 W LED / CRI: 90 / 2700K / 11160 lm 98,5 W Consumo total / Total power consumption	

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35745219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm	2904 (↑) / 7920 (↓)

Para crear sus propias combinaciones, encontrará las piezas correspondientes en la página 104.
To create your own combinations, you will find the necessary components on page 104.

Familia / Family: Skybell Circle




Skybell Circle


Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



S/62L/40



Luces / Lights
7 x 75 cm / 29.53"
19 x 65 cm / 25.59"
24 x 55 cm / 21.65"
12 x 45 cm / 17.72"



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 32 kg
Net Weight: 32 kg

3 Cajas / 3 Boxes:



1 Caja/Box | 153 x 85 x 17 cm | 0,2211 m³
Peso bruto / Gross Weight: 12,93 kg



1 Caja/Box | 250 x 85 x 17 cm | 0,3613 m³
Peso bruto / Gross Weight: 23,1 kg



1 Caja/Box | 260 x 85 x 17 cm | 0,3757 m³
Peso bruto / Gross Weight: 32,8 kg

Materiales: Hierro, aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:

- Driver remoto en falso techo
- 3000K
- Óptica 40°

Options upon request:

- False ceiling remote driver
- 3000K
- Beam angle 40°

Personalizable
Customizable

Configuraciones con equipo remoto disponibles.
Consulte.

Remote driver set up available. Please consult.


Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.

Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Florón
Canopy



Descripción lámpara iluminación inferior / Lower lighting lamp description:



110-240V
50/60Hz

IP20



01-10V / DALI / PUSH




198,4 W LED / CRI: 90 / 2700K
213 W Consumo total / Total power consumption



F

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35725219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm	15066

S/62L/42



Luces / Lights
7 x 75 cm / 29.53"
19 x 65 cm / 25.59"
24 x 55 cm / 21.65"
12 x 45 cm / 17.72"

Descripción lámpara iluminación superior (↑) e inferior (↓) / Upper (↑) and lower (↓) lighting lamp description:



110-240V
50/60Hz

IP20



01-10V / DALI / PUSH



160,3 W LED / CRI: 90 / 2700K / 17280 lm
177 W Consumo total / Total power consumption



F

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35746219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm	5808 (↑) / 15066 (↓)

Para crear sus propias combinaciones, encontrará las piezas correspondientes en la página 104.
To create your own combinations, you will find the necessary components on page 104.

Family / Familia: Skybell Circle

S/12L/40
S/12L/42



S/16L/40
S/16L/42



S/20L/40
S/20L/42



S/30L/40
S/30L/42



S/62L/40
S/62L/42




Skybell Modular S/20L/40

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Luces / Lights
20 x 65 cm / 25.59"



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 6,9 kg
Net Weight: 6,9 kg



1 Caja/Box | 153 x 85 x 17 cm | 0,2211 m³
Peso bruto / Gross Weight: 10,68 kg



2 Tubos/Tubes | 215 x Ø9 cm | 0,0274 m³
Peso bruto / Gross Weight: 8,77 kg

Materiales: Hierro, aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Acabado estructura: color ébano negro
Structure finish: ebony black

10 luces en las secciones rectas
5 luces en las secciones curvas
10 lights in the straight sections
5 lights in the curved sections

Óptica 30° apertura estándar
Beam angle 30° standard

Opciones bajo pedido:

- Driver remoto en falso techo
- 3000K
- Óptica 40°

Options upon request:

- False ceiling remote driver
- 3000K
- Beam angle 40°

Personalizable
Customizable

Configuraciones con equipo remoto disponibles.
Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

	110-240V 50/60Hz	IP20		0/1-10V / DALI / PUSH		64 W LED / CRI: 90 / 2700K 72,5 W Consumo total / Total power consumption		A F
--	---------------------	------	--	-----------------------	--	--	--	--------

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35726219056	Regulable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 65 cm Dimmable 0/1-10V/Dali/Push - Bell 65 cm	4860



Para crear sus propias combinaciones, encontrará las piezas correspondientes en la página 104.
To create your own combinations, you will find the necessary components on page 104.

Skybell Plus A/01

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto Unidad: 0,73 kg
Net Weight Unit: 0,73 kg



1 Caja/Box | 15 x 47 x 23 cm | 0,02 m³
Peso bruto / Gross Weight: 1,4 kg

Materiales: Hierro, Aluminio
Materials: Iron, Aluminum

Óptica 36° apertura estándar
Beam angle 36° standard

*Pulsador:

3 posiciones de regulación: 33% 66% 100%
La luminaria se encenderá con la misma intensidad de luz con la que se apagó.
No utilizar para instalaciones con interruptor. En ese caso, escoger la referencia sin pulsador.

*Push-Button:

3 dimming position: 33% 66% 100%
The lamp will turn on with the same light output as when it was switched off.
Not suitable when the installation has a switch. In this case, use the reference without push button.

**USB: 5V 2A

No personalizable
Not customizable

Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

	220-240V 50Hz	IP20			4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 5,5 W Consumo total / Total power consumption		F
--	------------------	------	--	--	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35758013056	Regulable Triac - Ebano Negro Dimmable Triac - Black Ebony	315

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20			4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 6 W Consumo total / Total power consumption		F
--	---------------------	------	--	--	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35758011056	Regulable 0-10V - Ebano Negro Dimmable 0-10V - Black Ebony	315

Descripción lámpara / Lamps description:

	220-240V 50Hz	IP20			4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 8 W Consumo total / Total power consumption		F
--	------------------	------	--	--	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*35758031056	Pulsador Regulador Ebano Negro Dimmable Push-Button Black Ebony	315

Descripción lámpara / Lamps description:

	120-240V 50/60Hz	IP20			4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 8 W Consumo total / Total power consumption		F
--	---------------------	------	--	--	---	--	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
**35758032056	Pulsador Regulador - USB Ebano Negro Dimmable Push-Button - USB Black Ebony	315

Familia / Family: Skybell Plus

A/01



A/02



S/1L



Acabados / Finishing





Negro Ebano
Ebony Black

Skybell Plus A/02

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2025

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 0,73 kg Net Weight Unit: 0,73 kg
	1 Caja/Box 15 x 47 x 23 cm 0,02 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,4 kg
Materiales: Acero, Aluminio, PA66 Materials: Steel, Aluminum, PA66	
Óptica 36° apertura estándar Beam angle 36° standard	
No personalizable Not customizable	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz			2.8W LED / CRI: 90 / 2700K 5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>				Lumens
35759006056	Negro Ebano <i>Ebony Black</i>				225
Accesorio (necesario para obra húmeda) / <i>Accessory (required for wet construction applications)</i>					
Ref	Accesorio / <i>Accessory</i>				
AC357800	Caja de Preinstalación <i>Pre-Inst Box Accessory Set</i>				

Acabados Finishing



Negro Ebano
Ebony Black

Familia / Family: Skybell Plus


A/01	A/02	S/1L
		

Skybell Plus S/1L

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto Unidad: 0,86 kg Net Weight Unit: 0,86 kg
	1 Caja/Box 15 x 47 x 22 cm 0,02 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,6 kg
	*Diámetro empotramiento: ø10cm *Embedding diameter: ø10 cm
Materiales: Hierro, Aluminio Materials: Iron, Aluminum	
Óptica 36° apertura estándar Beam angle 36° standard	
No personalizable Not customizable	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP20		TRIAC		4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 6 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	------	--	-------	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35756215056	Regulable Triac - Ebano Negro Dimmable Triac - Black Ebony	315

	120-240V 50/60Hz		IP20		0-10V		4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 6 W Consumo total / Total power consumption	
--	---------------------	--	------	--	-------	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
35756210056	Regulable 0-10V - Ebano Negro Dimmable 0-10V - Black Ebony	315

Descripción lámpara (Empotrable)* / Lamps description (Recessed)*:

	230V 50Hz		IP20		TRIAC		4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 6 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	------	--	-------	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*35757215056	Empotrable Regulable Triac - Ebano Negro Recessed Dimmable Triac - Black Ebony	315

	100-240V 50/60Hz		IP20		0-10V		4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 6 W Consumo total / Total power consumption	
--	---------------------	--	------	--	-------	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*35757210056	Empotrable Regulable 0-10V - Ebano Negro Recessed Dimmable 0-10V - Black Ebony	315

	230V 50Hz		IP20		DALI		4.2W LED / CRI: 93 / 2700K 6 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	--	------	--	------	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*35757223056	Empotrable Regulable Dali - Ebano Negro Recessed Dimmable Dali - Black Ebony	315

Familia / Family: Skybell Plus

A/01 A/02 S/1L



Acabados / Finishing




Negro Ebano
Ebony Black

Slend 01

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,1 kg Net Weight: 1,1 kg
	1 Caja/Box 18 x 80 x 15 cm 0,0216 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,87 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Pantalla realizada de una pieza de aluminio macizo. La abertura de la pantalla que alberga la fuente de luz está revestida de cobre. Shade made of a solid aluminum piece. Copper lined aperture houses direct light source.	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Configuración con tapa empotrable disponible. Consulte. Driverless recessed ceiling canopy configuration available. Please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz		IP20		1 x MAX 8W GU10 LED	
---	---------------------	---	------	---	---------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
25601200013	Blanco White	—
25601200056	Negro Ebano Ebony Black	—
25601200138	Gris Guijarro Pebble grey	—
25601200140	Teja Terracotta	—
25601200139	Gris Oliva Olive Grey	—
25601200293	Azul Grisáceo Grey Blue	—
25601200342	Amarillo Arena Sand Yellow	—

Acabados Finishing

						
Blanco White	Negro Ebano Ebony Black	Gris Guijarro Pebble grey	Teja Terracotta	Gris Oliva Olive Grey	Azul Grisáceo Grey Blue	Amarillo Arena Sand Yellow

Familia / Family: Slend


01	02	03
		

Slend 02

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,79 kg Net Weight: 1,79 kg
	1 Caja/Box 18 x 80 x 15 cm 0,0216 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,56 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Pantalla realizada de una pieza de aluminio macizo. La abertura de la pantalla que alberga la fuente de luz está revestida de cobre. Shade made of a solid aluminum piece. Copper lined aperture houses direct light source.	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Configuración con tapa empotrable disponible. Consulte. Driverless recessed ceiling canopy configuration available. Please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
 	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		1 x MAX 8W GU10 LED	
---	---------------------	------	---	---------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
25602200013	Blanco White	—
25602200056	Negro Ebano Ebony Black	—
25602200138	Gris Guijarro Pebble grey	—
25602200140	Teja Terracotta	—
25602200139	Gris Oliva Olive Grey	—
25602200293	Azul Grisáceo Grey Blue	—
25602200342	Amarillo Arena Sand Yellow	—

Acabados Finishing

						
Blanco White	Negro Ebano Ebony Black	Gris Guijarro Pebble grey	Teja Terracotta	Gris Oliva Olive Grey	Azul Grisáceo Grey Blue	Amarillo Arena Sand Yellow

Familia / Family: Slend


01	02	03
		

Slend 03

Diseño / Design:
Christophe Mathieu / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,83 kg Net Weight: 1,83 kg
	1 Caja/Box 18 x 80 x 15 cm 0,0216 m³ Peso bruto / Gross Weight: 2,6 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Pantalla realizada de una pieza de aluminio macizo. La abertura de la pantalla que alberga la fuente de luz está revestida de cobre. Shade made of a solid aluminum piece. Copper lined aperture houses direct light source.	
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Configuración con tapa empotrable disponible. Consulte. Driverless recessed ceiling canopy configuration available. Please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz		IP20		1 x MAX 8W GU10 LED	
---	---------------------	---	------	---	---------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
25603200013	Blanco White	—
25603200056	Negro Ebano Ebony Black	—
25603200138	Gris Guijarro Pebble grey	—
25603200140	Teja Terracotta	—
25603200139	Gris Oliva Olive Grey	—
25603200293	Azul Grisáceo Grey Blue	—
25603200342	Amarillo Arena Sand Yellow	—

Acabados Finishing

						
Blanco White	Negro Ebano Ebony Black	Gris Guijarro Pebble grey	Teja Terracotta	Gris Oliva Olive Grey	Azul Grisáceo Grey Blue	Amarillo Arena Sand Yellow

Familia / Family: Slend


01	02	03
		

Soft PF/30 Outdoor

Diseño / Design:
Danos Salgados / 2022

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,87 kg Net Weight: 1,87 kg
	1 Caja/Box 38 x 38 x 44 cm 0,0635 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,5 kg
Materiales: Aluminio, Silicona Materials: Aluminium, Silicone	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Florón Negro Texturizado Textured Black Canopy	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
Configuración con tapa empotrable disponible. Consulte. Driverless recessed ceiling canopy configuration available. Please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP44		1 x MAX 15 W LED E-27 A60	
--	---------------------	------	--	---------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36303117186	Gris Claro Light Grey	—
36303117187	Gris Oliva Olive Grey	—
36303117188	Ocre Ochre	—

Acabados Finishing



Gris Claro
Light Grey



Gris Oliva
Olive Grey



Ocre
Ochre

Familia / Family: Soft

PF/30 Outdoor



S/30 Outdoor




Soft S/30 Outdoor

Diseño / Design:
Danos Salgados / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,43 kg Net Weight: 1,43 kg
	1 Caja/Box 38 x 38 x 44 cm 0,0635 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,05 kg
Materiales: Aluminio, Silicona Materials: Aluminium, Silicone	
Difusor: Policarbonato Diffuser: Polycarbonate	
Florón Negro Texturizado Textured Black Canopy	
Cable Neopreno Negro Black Neoprene Cable	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
*Bombillas no incluidas *Bulbs not included	
Configuración con tapa empotrable disponible. Consulte. Driverless recessed ceiling canopy configuration available. Please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP44		1 x MAX 15 W LED E-27 A60	
--	---------------------	------	--	---------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
36302202186	Gris Claro Light Grey	—
36302202187	Gris Oliva Olive Grey	—
36302202188	Ocre Ochre	—

Acabados Finishing



Gris Claro
Light Grey



Gris Oliva
Olive Grey



Ocre
Ochre

Familia / Family: Soft

PF/30 Outdoor



S/30 Outdoor




Syra 45

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,17 kg Net Weight: 5,17 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 37 cm 0,0817 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,87 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Difusor inferior: Cristal soplado Lower diffuser: Blown crystal	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
No personalizable Not customizable	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
RDIFSIRA45	Difusor / Diffuser
R907016	Cable Blanco / White Cable
R907007	Cable Negro / Black Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20			20 W LED / CRI: 90 / 2700K	
---	---------------------	-------------	---	---	-----------------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
26401201100	Estructura Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil Structure Natural White Ivory White Shade	—
26401201101	Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón Structure Graphite Brown Brown Shade	—
*26401209100	Regulable Sistema DALI Estructura Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil DALI Dimming System Structure Natural White Ivory White Shade	—
*26401209101	Regulable Sistema DALI Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón DALI Dimming System Structure Graphite Brown Brown Shade	—

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
Please note that the shades may have small variations in tone.

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown



Blanco Marfil
Ivory White



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing

Familia / Family: Syra

45



45 Outdoor



60 Outdoor



90 Outdoor



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Syra 45 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5,17 kg Net Weight: 5,17 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 37 cm 0,0817 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,87 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor inferior: Cristal soplado Lower diffuser: Blown crystal	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
No personalizable Not customizable	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
R907016	Cable Blanco / White Cable
R907007	Cable Negro / Black Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP66		TRIAC		18 W LED / CRI: 90 / 2700K 24,5 W Consumo total / Total power consumption		A E
---	--------------	---	------	---	-------	---	--	---	-----

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
26404214100	Regulable Sistema TRIAC Estructura Marrón Grafito Pantalla Blanco Marfil TRIAC Dimming System Structure Graphite Brown Ivory White Shade	1172
26404214101	Regulable Sistema TRIAC Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón TRIAC Dimming System Structure Graphite Brown Brown Shade	1172

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura
Structure finishing



Marrón Grafito
Graphite Brown



Blanco Marfil
Ivory White



Marrón
Brown

Acabados pantalla
Shade finishing

Familia / Family: Syra

45



45 Outdoor



60 Outdoor



90 Outdoor



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Syra 60 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 8,02 kg Net Weight: 8,02 kg
	1 Caja/Box 78 x 78 x 45 cm 0,2738 m³ Peso bruto / Gross Weight: 11,78 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Difusor inferior: Cristal soplado Lower diffuser: Blown crystal	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
No personalizable Not customizable	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
RDIFSYRA60	Difusor / Diffuser
R907016	Cable Blanco / White Cable
R907007	Cable Negro / Black Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz				24 W LED / CRI: 90 / 2700K 26 W Consumo total / Total power consumption	
---	---------------------	---	---	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
26402201100	Estructura Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil Structure Natural White Ivory White Shade	645
26402201101	Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón Structure Graphite Brown Brown Shade	645
*26402203100	Regulable Sistema DALI Estructura Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil DALI Dimming System Structure Natural White Ivory White Shade	645
*26402203101	Regulable Sistema DALI Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón DALI Dimming System Structure Graphite Brown Brown Shade	645

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown



Blanco Marfil
Ivory White



Marrón
Brown

Acabados pantalla Shade finishing

Familia / Family: Syra

45



45 Outdoor



60 Outdoor



90 Outdoor



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Syra 90 Outdoor

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2014

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant Lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 12,18 kg Net Weight: 12,18 kg
	1 Caja/Box 106 x 97 x 75 cm 0,7712 m³ Peso bruto / Gross Weight: 17,18 kg
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Difusor inferior: Cristal soplado Lower diffuser: Blown crystal	
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi. Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.	
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.	
No personalizable Not customizable	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte. For Dark Sky compliance, please consult.	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
RDIFSYRA90	Difusor / Diffuser
R907016	Cable Blanco / White Cable
R907007	Cable Negro / Black Cable

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP66			23,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 27 W Consumo total / Total power consumption		
Ref	Acabados / Finishing					Lumens	
26403201100	Estructura Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil <i>Structure Natural White</i> <i>Ivory White Shade</i>					538	
26403201101	Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón <i>Structure Graphite Brown</i> <i>Brown Shade</i>					538	
*26403203100	Regulable Sistema DALI Estructura Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil <i>DALI Dimming System</i> <i>Structure Natural White</i> <i>Ivory White Shade</i>					538	
*26403203101	Regulable Sistema DALI Estructura Marrón Grafito Pantalla Marrón <i>DALI Dimming System</i> <i>Structure Graphite Brown</i> <i>Brown Shade</i>					538	
Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. <i>Please note that the shades may have small variations in tone.</i>							
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento. <i>Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.</i>							

Acabados estructura Structure finishing



Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown



Blanco Marfil
Ivory White



Marrón
Brown

Familia / Family: Syra

45



45 Outdoor



60 Outdoor



90 Outdoor



Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Tanit S/43

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2020

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto Unidad: 2,24 kg
Net Weight Unit: 2,24 kg



1 Caja/Box | 37 x 47 x 40 cm | 0,07 m³
Peso bruto / Gross Weight: 3,8 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Hilo de algodón
Materials: Aluminum, Iron, Cotton

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

No personalizable
Not customizable

Configuraciones con equipo remoto disponibles.
Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

230V 50Hz IP20 TRIAC 14 W LED / CRI: 90 / 2700K
19 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
26101215158	LED Regulable Triac Negro Mate - Pantalla Hilo Beige Dimmable Triac LED Matte Black - Beige Thread Shade	490

Acabados estructura Structure finishing



Negro Mate
Matte Black

Acabados pantalla Shade finishing



Hilo Beige
Beige Thread

Familia / Family: Tanit

S/43



S/61



M/29/R




Tanit S/61

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2020

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto Unidad: 3,58 kg
Net Weight Unit: 3,58 kg



1 Caja/Box | 65 x 64 x 40 cm | 0,17 m³
Peso bruto / Gross Weight: 6,82 kg

Materiales: Aluminio, Hierro, Hilo de algodón
Materials: Aluminum, Iron, Cotton

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

No personalizable
Not customizable

Configuraciones con equipo remoto disponibles.
Consulte.
Remote driver set up available. Please consult.

Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20			24 W LED / CRI: 90 / 2700K 29 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--	--	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
26102215158	LED Regulable Triac Negro Mate - Pantalla Hilo Beige Dimmable Triac LED Matte Black - Beige Thread Shade	1119

Acabados estructura Structure finishing



Negro Mate
Matte Black

Acabados pantalla Shade finishing



Hilo Beige
Beige Thread

Familia / Family: Tanit

S/43



S/61



M/29/R



Tanit M/29/R

Diseño / Design:
Gonzalo Milà / 2019

Tipología: Mesa
Typology: Table lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto Unidad: 0,58 kg
Net Weight Unit: 0,58 kg



1 Caja/Box | 29 x 24 x 22 cm | 0,0153 m³
Peso bruto / Gross Weight: 1,31 kg

Materiales: Hierro, Hilo de algodón, Silicona
Materials: Iron, Cotton, Silicone

Interruptor On-Off.
3 posiciones de encendido: 25% 50% 100%. Tiempo de carga: +/- 5 horas.
Duración batería al 100%: +/- 5h 30min. Duración batería al 50%: +/- 10h 30min. Duración batería al 25%: +/- 20 horas. Cargador batería incluido (100-240V 50/60Hz).

On-Off Switch.
3 lighting power: 25% 50% 100%.
Battery charging time: +/- 5 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 5h 30min. Battery duration time at 50%: +/- 10h 30min. Battery duration time at 25%: +/- 20 hours. Battery charger included (100-240V 50/60Hz).

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



USB Type C: 5Vdc 1,5A

No personalizable
Not customizable

Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



5Vdc 1,5A

IP20



1,5 W LED / CRI: 80 / 2700K

Ref

26101317119

Acabados / Finishing

Pantalla Beige
2 Asas de Silicona: Teja y Marrón Chocolate
Beige Shade
2 Silicone Handles: Terracotta and Chocolate Brown

Lumens

87

Pedido mínimo: caja de 6 unidades / Minimum order: box of 6 units



1 Caja de 6 uds. / 1 Box/6units | 55 x 37 x 26 cm | 0,0529 m³
Peso bruto / Gross Weight: 6,10 kg

Acabados asa
Handle finishes



Teja
Terracotta



Marrón Chocolate
Chocolate Brown



Hilo Beige
Beige Thread

Acabados
Finishing

Familia / Family: Tanit

S/43



S/61



M/29/R





Tria 01

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Applique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,79 kg Net Weight: 0,79 kg
	1 Caja/Box 24 x 22 x 22 cm 0,0116 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,04 kg
Materiales: Madera acabado roble, Aluminio Materials: Wood finished oak, Aluminum	
Frontal orientable Adjustable frontal	
Caja soporte: ø 9,5 cm Surface back box: ø 3.74"	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20			8 W LED / CRI: 90 / 2700K 11 W Consumo total / Total power consumption	
--	--------------	------	--	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2080101301	Regulable Triac - Blanco Lacado Satinado Dimmable Triac - White Satin Lacquer	477
2080101335	Regulable Triac - Roble Natural Dimmable Triac - Natural Oak	477

Acabados Finishing

Blanco Lacado Satinado White Satin Lacquer	Roble Natural Natural Oak

Familia / Family: Tria



01	02	03	Set 3	Set 6	Set 8	04	05
Interior / Indoor						Exterior / Outdoor	

Tria 02

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,08 kg Net Weight: 1,08 kg
	1 Caja/Box 29 x 29 x 22 cm 0,0185 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,62 kg
Materiales: Madera acabado roble, Aluminio Materials: Wood finished oak, Aluminum	
Frontal orientable Adjustable frontal	
Caja soporte: ø 9,5 cm Surface back box: ø 3.74"	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20			16 W LED / CRI: 90 / 2700K 20 W Consumo total / Total power consumption	
--	---------------------	-------------	--	--	---	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2080201301	Regulable Triac - Blanco Lacado Satinado Dimmable Triac - White Satin Lacquer	1187
2080201335	Regulable Triac - Roble Natural Dimmable Triac - Natural Oak	1187

Acabados Finishing

Blanco Lacado Satinado White Satin Lacquer	Roble Natural Natural Oak

Familia / Family: Tria

01	02	03	Set 3	Set 6	Set 8	04	05

Interior / Indoor


Exterior / Outdoor

Tria 03

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Applique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 1,34 kg Net Weight: 1,34 kg
	1 Caja/Box 45 x 11 x 45 cm 0,0223 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,72 kg
Materiales: Madera acabado roble, Aluminio Materials: Wood finished oak, Aluminum	
Frontal orientable Adjustable frontal	
Caja soporte: ø 9,5 cm Surface back box: ø 3.74"	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20			20 W LED / CRI: 90 / 2700K 24 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens
2080301401	Regulable Triac - Blanco Lacado Satinado Dimmable Triac - White Satin Lacquer					1550
2080301435	Regulable Triac - Roble Natural Dimmable Triac - Natural Oak					1550

Acabados Finishing

Blanco Lacado Satinado White Satin Lacquer	Roble Natural Natural Oak

Familia / Family: Tria


01	02	03	Set 3	Set 6	Set 8	04	05
Interior / Indoor						Exterior / Outdoor	

Tria Set 3

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 3,2 kg Net Weight: 3,2 kg
	1 Caja/Box 47 x 47 x 37 cm 0,0817 m³ Peso bruto / Gross Weight: 5,33 kg
Materiales: Madera acabado roble, Aluminio Materials: Wood finished oak, Aluminum	
Frontal orientable. 1 punto de conexión. Adjustable frontal. 1 Connection point.	
Caja soporte: ø 9,5 cm Surface back box: ø 3.74"	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

				44 W LED / CRI: 90 / 2700K 57,5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing				Lumens
2081301301	Regulable Triac Blanco Lacado Satinado Dimmable Triac White Satin Lacquer				3200
2081301319	Regulable Triac Blanco - Roble Natural - Blanco Dimmable Triac White Satin - Natural Oak - White Satin				3200
2081301335	Regulable Triac Roble Natural Dimmable Triac Natural Oak				3200

Acabados Finishing



Familia / Family: Tria


01	02	03	Set 3	Set 6	Set 8	04	05
Interior / Indoor						Exterior / Outdoor	

Tria Set 6

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Applique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 6,8 kg <i>Net Weight: 6,8 kg</i>
	1 Caja/Box 53 x 103 x 41 cm 0,2238 m³ Peso bruto / Gross Weight: 10,78 kg
Materiales: Madera acabado roble, Aluminio <i>Materials: Wood finished oak, Aluminum</i>	
Frontal orientable. 1 punto de conexión. <i>Adjustable frontal. 1 Connection point.</i>	
Caja soporte: ø 9,5 cm <i>Surface back box: ø 3.74"</i>	
Personalizable: consultar <i>Customizable: consult</i>	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. <i>Additional CCT available upon request.</i>	
Certificaciones <i>Certifications</i>	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20			76 W LED / CRI: 90 / 2700K 102 W Consumo total / Total power consumption	
---	----------------------------	-------------	---	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2081601301	Regulable Triac - Blanco Lacado Satinado <i>Dimmable Triac - White Satin Lacquer</i>	5300
2081601335	Regulable Triac - Roble Natural <i>Dimmable Triac - Natural Oak</i>	5300

Acabados Finishing

	
Blanco Lacado Satinado <i>White Satin Lacquer</i>	Roble Natural <i>Natural Oak</i>

Familia / Family: Tria


01	02	03	Set 3	Set 6	Set 8	04	05
							
Interior / Indoor				Exterior / Outdoor			

Tria Set 8

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 8,74 kg Net Weight: 8,74kg
	1 Caja/Box 53 x 103 x 41 cm 0,2238 m³ Peso bruto / Gross Weight: 13,05 kg
Materiales: Madera acabado roble, Aluminio Materials: Wood finished oak, Aluminum	
Frontal orientable. 1 punto de conexión. Adjustable frontal. 1 Connection point.	
Caja soporte: ø 9,5 cm Surface back box: ø 3.74"	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP20			120 W LED / CRI: 90 / 2700K 160 W Consumo total / Total power consumption	
---	---------------------	-------------	---	---	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
2081801301	Regulable Triac - Blanco Lacado Satinado Dimmable Triac - White Satin Lacquer	8800
2081801335	Regulable Triac - Roble Natural Dimmable Triac - Natural Oak	8800

Acabados Finishing



Blanco Lacado Satinado
White Satin Lacquer



Roble Natural
Natural Oak

Familia / Family: Tria


01	02	03	Set 3	Set 6	Set 8	04	05
							
Interior / Indoor						Exterior / Outdoor	

Tria 04 Outdoor

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Applique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 2,88 kg Net Weight: 2,88 kg
	1 Caja/Box 45 x 45 x 11 cm 0,0223 m³ Peso bruto / Gross Weight: 3,2 kg
Materiales: Aluminio o Madera de teka Materials: Aluminum or Teak wood	
Frontal orientable Adjustable frontal	
Caja soporte: ø 12 cm Surface back box: ø 4.72"	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz	IP65		TRIAC		11,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 14 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / <i>Finishing</i>					Lumens	
*2080401214	Regulable Triac - Frontal Metal Marrón Grafito <i>Dimmable Triac - Graphite Brown Metal Frontal</i>					690	
**2080401229	Regulable Triac - Frontal Madera Teca <i>Dimmable Triac - Teak Wood Frontal</i>					690	
**Nota de uso: estas lámparas están elaboradas con madera genuina de teka. Para que conserven su aspecto requieren un mantenimiento con aceite de teka al menos dos veces al año. **Note of use: these lamps are made of real teak wood. To preserve its original appearance, a minimum twice-a-year teak oil maintenance is required.							

Acabados Finishing

Frontal Metal Marrón Grafito Graphite Brown Metal Frontal	Frontal Madera Teca Teak Wood Frontal

Familia / Family: Tria


01	02	03	Set 3	Set 6	Set 8	04	05
Interior / Indoor				Exterior / Outdoor			

Tria 05 Outdoor

Diseño / Design:
Ruben Saldaña / 2015

Tipología: Aplique
Typology: Wall Lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 5 kg Net Weight: 5 kg
	1 Caja/Box 45 x 45 x 11 cm 0,0223 m³ Peso bruto / Gross Weight: 6,3 kg
Materiales: Aluminio o Madera de teka Materials: Aluminum or Teak wood	
Frontal orientable Adjustable frontal	
Caja soporte: ø 12 cm Surface back box: ø 4.72"	
Personalizable: acabado Customizable: finishing	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP65		TRIAC		11,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 14 W Consumo total / Total power consumption		E
---	---------------------	---	-------------	---	--------------	---	---	---	----------


Ref	Acabados / Finishing	Lumens
*2080501214	Regulable Triac - Frontal Metal Marrón Grafito Dimmable Triac - Graphite Brown Metal Frontal	690
**2080501229	Regulable Triac - Frontal Madera Teca Dimmable Triac - Teak Wood Frontal	690

****Nota de uso:** estas lámparas están elaboradas con madera genuina de teka. Para que conserven su aspecto requieren un mantenimiento con aceite de teka al menos dos veces al año.
****Note of use:** these lamps are made of real teak wood. To preserve its original appearance, a minimum twice-a-year teak oil maintenance is required.

Acabados Finishing



Familia / Family: Tria



Interior / Indoor

Exterior / Outdoor


Urban PF/60

Diseño / Design:
Joana Bover / 2011


Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor

E27



LED



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 6,27 kg
Net Weight: 6,27 kg



1 Caja/Box | 67 x 67 x 25 cm | 0,1122 m³
Peso bruto / Gross Weight: 8,22 kg

Materiales: Hierro
Materials: Iron

Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Difusor superior e inferior: Policarbonato
Upper and lower diffuser: Polycarbonate

Hilo incandescente pantalla: 960°
Shade GWFI: 960°

Personalizable
Customizable

*Bombillas no incluidas (E-27 P45)
*Bulbs not included (E-27 P45)

Colores de cinta adicionales bajo demanda.
Consulte.
Additional ribbon colors available upon request;
please consult.

LED:
Temperaturas de color adicionales disponibles
bajo demanda.
Additional CCT available upon request.



Regulable sólo si se utilizan
bombillas regulables. / Dimmable only
if dimmable bulbs are used.

Certificaciones
Certifications



Recambios / Spare parts:

R02325DIF Difusor / Diffuser

Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz

IP20



4 x MAX 9W LED E-27 P45



Ref

Acabados / Finishing

Lumens

*32502100189

Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Blanca
Matte Silver - White Translucent Ribbon Shade

—

*32502100190

Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Crema
Matte Silver - Cream Translucent Ribbon Shade

—

Descripción lámpara / Lamps description:



230V
50Hz

IP20



39 W LED / CRI: 90 / 2700K
44,5 W Consumo total / Total power consumption



Ref

Acabados / Finishing

Lumens

32511105189

LED Regulable TRIAC
Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Blanca
LED TRIAC Dimmable
Matte Silver - White Translucent Ribbon Shade

3888

32511105190

LED Regulable TRIAC
Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Crema
LED TRIAC Dimmable
Matte Silver - Cream Translucent Ribbon Shade

3829

Acabados
Finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Urban



PF/60



PF/90




PF/120

Urban PF/90

Diseño / Design:
Joana Bover / 2011

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 11,6 kg Net Weight: 11,6 kg
	1 Caja/Box 91 x 92 x 26 cm 0,2177 m³ Peso bruto / Gross Weight: 18,46 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Opciones Dali/1-10V: consultar Dali/1-10V options: consult	
Difusor superior e inferior: Policarbonato Upper and lower diffuser: Polycarbonate	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable Customizable	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts:	
R04325DIF Difusor / Diffuser	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz		IP20		TRIAC		58 W LED / CRI: 90 / 2700K 63 W Consumo total / Total power consumption		D
---	--------------	---	------	---	-------	---	--	---	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
32512105189	LED Regulable TRIAC Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Blanca LED TRIAC Dimmable Matte Silver - White Translucent Ribbon Shade	4765
32512105190	LED Regulable TRIAC Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Crema LED TRIAC Dimmable Matte Silver - Cream Translucent Ribbon Shade	4693

Acabados Finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Urban



PF/60



PF/90




PF/120

Urban PF/120

Diseño / Design:
Joana Bover / 2011

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 19,7 kg Net Weight: 19,7 kg
	1 Caja/Box 127 x 128 x 45 cm 0,7315 m³ Peso bruto / Gross Weight: 34,26 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Difusor superior e inferior: Policarbonato Upper and lower diffuser: Polycarbonate	
Hilo incandescente pantalla: 960° Shade GWFI: 960°	
Personalizable Customizable	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
Temperaturas de color adicionales disponibles bajo demanda. Additional CCT available upon request.	
Certificaciones Certifications	 
Recambios / Spare parts: R03325DIF Difusor / Diffuser	

Descripción lámpara / Lamps description:

	110-277V 50/60Hz	IP20		0/1-10V		78,6 W LED / CRI: 90 / 2700K 87 W Consumo total / Total power consumption		D	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens			
32513108189	LED Regulable 0/1-10V Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Blanca LED 0/1-10V Dimmable Matte Silver - White Translucent Ribbon Shade					9633			
32513108190	LED Regulable 0/1-10V Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Crema LED 0/1-10V Dimmable Matte Silver - Cream Translucent Ribbon Shade					9486			

Descripción lámpara / Lamps description:

	110-277V 50/60Hz	IP20		DALI		78,6 W LED / CRI: 90 / 2700K 87 W Consumo total / Total power consumption		D	
Ref	Acabados / Finishing					Lumens			
32513118189	LED Regulable Dali Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Blanca LED Dali Dimmable Matte Silver - White Translucent Ribbon Shade					9633			
32513118190	LED Regulable Dali Plata Mate - Pantalla Cinta Translúcida Crema LED Dali Dimmable Matte Silver - Cream Translucent Ribbon Shade					9486			

Acabados Finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon

Familia / Family: Urban



PF/60



PF/90




PF/120

Valentina S/24

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2020

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,9 kg Net Weight: 0,9 kg
	1 Caja/Box 27 x 27 x 16 cm 0,01 m³ Peso bruto / Gross Weight: 1,3 kg
	*Diámetro empotramiento: ø10cm *Embedding diameter: ø10 cm
Materiales: Aluminio, Hierro Materials: Aluminum, Iron	
Personalizable: consultar Customizable: consult	
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	230V 50Hz				6,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 7,5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing	Lumens				
10401215134	Regulable Triac Negro - Cobre Dimmable Triac Black - Copper	510				
10401215135	Regulable Triac Gris Claro - Blanco Dimmable Triac Light Grey - White	510				
10401215143	Regulable Triac Teja - Blanco Dimmable Triac Terracotta - White	510				
10401215145	Regulable Triac Gris Oliva - Blanco Dimmable Triac Olive Grey - White	510				

Descripción lámpara (Empotrable)* / Lamps description (Recessed)*:

	230V 50Hz				6,5 W LED / CRI: 90 / 2700K 7,5 W Consumo total / Total power consumption	
Ref	Acabados / Finishing	Lumens				
10401221134	Regulable Triac Negro - Cobre Dimmable Triac Black - Copper	510				
10401221135	Regulable Triac Gris Claro - Blanco Dimmable Triac Light Grey - White	510				
10401221143	Regulable Triac Teja - Blanco Dimmable Triac Terracotta - White	510				
10401221145	Regulable Triac Gris Oliva - Blanco Dimmable Triac Olive Grey - White	510				

Familia / Family: Valentina



Acabados / Finishing



Negro-Cobre
Black-Copper



Gris Claro-Blanco
Light Grey-White



Teja-Blanco
Terracotta-White




Gris Oliva-Blanco
Olive Grey-White

Valentina M/29

Diseño / Design:
Alex Fernández Camps / 2020

Tipología: Mesita
Typology: Bedside lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:



Peso Neto: 0,9 kg
Net Weight: 0,9 kg



1 Caja/Box | 27 x 27 x 16 cm | 0,01 m³
Peso bruto / Gross Weight: 1,3 kg

Materiales: Aluminio, Hierro
Materials: Aluminum, Iron

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Interruptor en el cable
Through Cord Switch

Adaptador para clavijas de tipo A, C, G.
Adapter for plugs A, C, G type.



Certificaciones
Certifications



Descripción lámpara / Lamps description:



100-240V
50/60Hz



6,5 W LED / CRI: 90 / 2700K
9,5 W Consumo total / Total power consumption



Ref	Acabados / Finishing	Lumens
10401303134	Interruptor en el cable - Negro-Cobre Through Cord Switch - Black-Copper	587
10401303135	Interruptor en el cable - Gris Claro-Blanco Through Cord Switch - Light Grey-White	587
10401303143	Interruptor en el cable - Teja-Blanco Through Cord Switch - Terracotta-White	587
10401303145	Interruptor en el cable - Gris Oliva-Blanco Through Cord Switch - Olive Grey-White	587

Familia / Family: Valentina

S/24



M/29



Acabados / Finishing



Negro-Cobre
Black-Copper



Gris Claro-Blanco
Light Grey-White



Teja-Blanco
Terracotta-White




Gris Oliva-Blanco
Olive Grey-White

Wall Street 21

Diseño / Design:
Joana Bover / 2000

Tipología: Aplique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,29 kg Net Weight: 0,29 kg
	1 Caja/Box 24 x 22 x 22 cm 0,0116 m³ Peso bruto / Gross Weight: 0,54 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Caja soporte: 8 x 5 cm Surface back box: 3.15" x 1.97"	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWFI	
Cinta / Ribbon:	960°
Cotonet / Cotton:	750°
Cotonet Blanco / White Cotton:	800°
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		1 x MAX 9W LED E-27 P45	
--	----------------------------	-------------	--	--------------------------------	--

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
1118505/P356	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade	—
1118505/P355	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade	—
1118505/P347	Níquel Satinado Pantalla Cotonet Satin Nickel Cotton Shade	—
1118505/P342	Níquel Satinado Pantalla Cotonet Blanco Satin Nickel White Cotton Shade	—

Las pantallas de Cotonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.

Acabados estructura Structure finishing



Níquel Satinado
Satin Nickel

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon



Cotonet
Cotton



Cotonet Blanco
White Cotton

Familia / Family: Wall Street

21



32



45




Wall Street 32

Diseño / Design:
Joana Bover / 2000

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,37 kg Net Weight: 0,37 kg
	1 Caja/Box 14 x 47 x 24 cm 0,0158 m³ Peso bruto / Gross Weight: 0,73 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Caja soporte: 8 x 5 cm Surface back box: 3.15" x 1.97"	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWFI	
Cinta / Ribbon:	960°
Cotonet / Cotton:	750°
Cotonet Blanco / White Cotton:	800°
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. / Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	
	

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		1 x MAX 9W LED E-27 P45	
---	----------------------------	-------------	---	--------------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
1118505/P334	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade	—
1118505/P333	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade	—
1118505/P339	Níquel Satinado Pantalla Cotonet Satin Nickel Cotton Shade	—
1118505/P332	Níquel Satinado Pantalla Cotonet Blanco Satin Nickel White Cotton Shade	—

Las pantallas de Cotonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.

Acabados estructura Structure finishing



Níquel Satinado
Satin Nickel

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon



Cotonet
Cotton



Cotonet Blanco
White Cotton

Familia / Family: Wall Street

21



32



45




Wall Street 45

Diseño / Design:
Joana Bover / 2000

Tipología: Applique
Typology: Wall lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

	Peso Neto: 0,43 kg Net Weight: 0,43 kg
	1 Caja/Box 48 x 20 x 28 cm 0,0269 m³ Peso bruto / Gross Weight: 0,89 kg
Materiales: Hierro Materials: Iron	
Caja soporte: 8 x 5 cm Surface back box: 3.15" x 1.97"	
Hilo incandescente pantalla / Shade GWFI	
Cinta / Ribbon:	960°
Cotonet / Cotton:	750°
Cotonet Blanco / White Cotton:	800°
Personalizable Customizable	
Bombillas no incluidas Bulbs not included	
Colores de cinta adicionales bajo demanda. Consulte. Additional ribbon colors available upon request; please consult.	
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables. /Dimmable only if dimmable bulbs are used.
Certificaciones Certifications	 

Descripción lámpara / Lamps description:

	100-240V 50/60Hz	IP20		1 x MAX 9W LED E-27 P45	
---	----------------------------	-------------	---	--------------------------------	---

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
1118505/P299	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Blanca Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade	—
1118505/P298	Níquel Satinado Pantalla Cinta Translúcida Crema Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade	—
1118505/P296	Níquel Satinado Pantalla Cotonet Satin Nickel Cotton Shade	—
1118505/P297	Níquel Satinado Pantalla Cotonet Blanco Satin Nickel White Cotton Shade	—

Las pantallas de Cotonet, debido al algodón natural con el que se realizan, pueden contener pequeños puntos más oscuros propios del hilo natural con el que se fabrican.
Due to their material composition, cotton shades may show small dots that are part of the natural thread of the weave.

Acabados estructura Structure finishing



Níquel Satinado
Satin Nickel

Acabados pantalla Shade finishing



Cinta Blanca
White Ribbon



Cinta Crema
Cream Ribbon



Cotonet
Cotton



Cotonet Blanco
White Cotton

Familia / Family: Wall Street

21



32



45



Recambios y Accesorios

Spare Parts & Accessories

Recambios y Accesorios / Spare Parts and Accessories

Familia/Family	Ref	Descripción / Description	Euros
Accesorios/Spare Parts	R411301	Tensor acero 1,5 mt + terminal / Tensor wire 1,5 mt + finial	13,00
	R411303	Tensor acero 3 mt + terminal / Tensor wire 3 mt + finial	14,00
	R411305	Tensor acero 5 mt + terminal / Tensor wire 5 mt + finial	19,00
	R906019N	Cable Coaxial Negro (precio metro) / Black coaxial cable (price per meter)	8,00
	R907001	Cable transparente PVC 3x0,75 (1 mt) / Transparent PVC cable 3x0,75 (1 mt)	15,00
	R907007	Cable Neopreno Negro 3x1 (precio metro) / Neoprene Cable Black 3x1 (price per meter)	21,00
	R907010	Cable transparente PVC 5x0,75 (1 mt) / Transparent PVC cable 5x0,75 (1 mt)	21,00
	RDRIVER	Alimentador LED / LED Driver	37,00
	RSUSP	Suspensión inox / Inox suspension	16,00
Atticus	R950001	Batería / Battery	71,00
Amphora	R3300114	Anclaje marrón / Brown anchorage	44,00
	R33014	Anclaje marrón / Brown anchorage	49,00
Arid	AC126100	Muelles para montaje empotrado en tabiquería seca / Spring clips for recessed mounting in dry wall	15,00
	AC126101	Caja instalación obra húmeda / Installation box for solid walls	22,00
Comet	R34036	Comet B/27-52-77 accesorio de anclaje cimentación/ Anchoring for foundation Comet B/27-52-77	65,00
Danona	R20231DIF	Difusor / Diffuser	28,00
	R30231DIF	Difusor / Diffuser	26,00
	R21231DIF	Difusor / Diffuser	23,00
Domita	R25861671	Soporte Cable Eléctrico Níquel / Electrical Cable Support Nickel	39,00
	RSUB258922114	Pantalla Madera Domita S/20 / Wood Shade Domita S/20	220,00
Garota	AC335001	Florón Garota Catenary S/27/4L Outdoor Negro / Canopy Garota Catenary S/27/4L Outdoor Black	71,00
	R3356988	Fijación a suelo acero inoxidable / Stainless steel floor fastening	138,00
	R3356813	Fijación a suelo blanco roto / Natural white floor fastening	104,00
	R3356814	Fijación a suelo marrón grafito / Graphite brown floor fastening	104,00
	R906015	Cable Neopreno 2x1 Negro (precio metro) / Neoprene Cable 2x1 black (price per meter)	13,00
Mei	R100	Sujeción Difusor (4 unidades) / Diffuser Hooks (4 units)	29,00
	R100DIF	Difusor / Diffuser	96,00
	R120DIF	Difusor / Diffuser	103,00
	R125	Sujeción difusor (5 unidades) / Diffuser hook (5 units)	28,00
	R125DIF	Difusor / Diffuser	159,00
	R150	Sujeción difusor (8 unidades) / Diffuser hook (8 units)	31,00
	R150DIF	Difusor / Diffuser	194,00
	R38	Sujeción Difusor (3 unidades) / Diffuser Hooks (3 Units)	28,00
	R38DIF	Difusor / Diffuser	55,00
	R60	Sujeción Difusor (3 unidades) / Diffuser Hooks (3 Units)	28,00
	R60DIF	Difusor / Diffuser	62,00
	R90	Sujeción Difusor (4 unidades) / Diffuser Hooks (4 Units)	29,00
	R90DIF	Difusor / Diffuser	89,00
Moai	R19213	MOAI B/35-60 accesorio de anclaje cimentación / Anchoring for foundation MOAI B/35-60	80,00
Mos	R224DIF1	Difusor cristal opal blanco / Diffuser white opal glass	35,00
	R224DIF2	Difusor cristal opal blanco / Diffuser white opal glass	50,00
	R224DIF3	Difusor cristal opal blanco / Diffuser white opal glass	55,00
Plafonet	R01249	Cristal óptico mate / Optical matte glass diffuser	49,00
	R02249	Cristal óptico mate / Optical matte glass diffuser	131,00
	R03249	Difusor metacrilato opal / Methacrylate opal diffuser	296,00
Roda	AC366001	Espejo Ø120 cm / Mirror Ø120 cm	649,00
	AC366002	Espejo Ø90 cm / Mirror Ø90 cm	567,00
Siam	R02320DIF	Difusor: Metacrilato / Methacrylate diffuser	73,00
	R05320DIF	Difusor: Policarbonato / Polycarbonate diffuser	63,00
	R03320DIF	Difusor: Metacrilato / Methacrylate diffuser	85,00
	R01320DIF	Difusor: Metacrilato / Methacrylate diffuser	43,00
Spotlight	AC134001	Spotlight Honeycomb / Spotlight Honeycomb	67,00
	AC134002	Spotlight soporte a techo/ Spotlight ceiling support	62,00
Syra	RDIFSYRA45	Difusor cristal / Glass diffuser	71,00
	RDIFSYRA90	Difusor cristal / Glass diffuser	123,00
	R907016	Cable Neopreno 3x1 Blanco (precio metro) / Neoprene Cable White 3x1 (price per meter)	15,00
	RDIFSYRA60	Difusor cristal / Glass diffuser	72,00
Urban	R02325DIF	Difusor metacrilato / Methacrylate diffuser	206,00
	R03325DIF	Difusor metacrilato / Methacrylate diffuser	317,00
	R04325DIF	Difusor metacrilato / Methacrylate diffuser	250,00
	R4102325DIF	Difusor superior metacrilato / Methacrylate upper diffuser	92,00
	R4103325DIF	Difusor superior metacrilato / Methacrylate upper diffuser	262,00
	R4104325DIF	Difusor superior metacrilato / Methacrylate upper diffuser	190,00

Especificaciones técnicas
y condiciones de venta
*Technical Specifications
& Sales Conditions*

	Solo aislamiento básico. Las partes accesibles están conectadas a una toma de tierra. Toma de tierra: obligatoria.	Only basic insulation, accessible conductors are earthed. Grounding: compulsory.
	Aislamiento básico más aislamiento secundario o ambos sustituidos por un aislamiento reforzado. Toma de tierra: excluida.	Basic Insulation plus second Insulation or both replaced by reinforced Insulation. Grounding: excluded.
	Alimentación de seguridad realizada a muy bajo voltaje. No debe usarse a más de 12V (a 50Hz). Toma de tierra: excluida.	Very low safety supply voltage; not to be used at over 12V (at 50 Hz). Grounding: excluded.
	Aparato adecuado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.	Suitable for mounting on normally flammable surfaces.
	Luminarias no adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente inflamables.	Products identified with this symbol CANNOT be in contact with normally-flammable materials.
	Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598-1, EN 60598-2-1 y marcado CE.	All products are manufactured according to the set safety and electromagnetism standards of Europe: EN 60598-1, EN 60598-2-1 and marked CE.
	Productos USA - Certificados by UL Standard Safety /Underwriters Laboratories.	US Products - Certified by UL Standard Safety /Underwriters Laboratories.
	Permite importar y comercializar los productos de Bover en Rusia y en la Unión Euroasiática.	It allows to import and sale Bover' products in Russia and the Eurasian Union.
	Dimmer incorporado	Built-in dimmer
	Las medidas se especificarán siempre en cms. l = largo / a = ancho / h = alto / p = profundo / ø = diámetro	Measurements are always given in centimeters. l = length / a = width / h = high / p = deep / ø = diameter
	Índice de protección contra la penetración de cuerpos sólidos y líquidos. La primera cifra indica la penetración de cuerpos sólidos y la segunda cifra la infiltración de agua.	Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids. First figure, protection against solid bodies penetration. Second figure, protection against water penetration.
	Protección completa contra contacto, protección contra penetración de polvo. Protegido contra la penetración de agua en caso de inyección pasajera.	Totally protected against dust ingress. Protected against high pressure water jets from any direction. Limited ingress permitted.
	Protección completa contra contacto, protección contra penetración de polvo. Protegido contra los chorros de agua (desde todas las direcciones).	Full contact protection, protection against dust penetration. Protected against water jets (from all directions).
	Protección completa contra contacto, protección contra sedimentaciones de polvos en el interior. Protegido contra agua pulverizada.	Complete protection against contact, protection against sedimentation of dust inside. Protected against water spray.
	Protección contra cuerpos sólidos de más de 12mm Sin protección contra el agua.	Protected against solid bodies above 12 mm diameter No protected against water.
	Las dimensiones de las cajas y los florones corresponden a la parte externa de los mismos.	Box and canopies dimensions correspond to the external part size.
	Fotometría disponible	Available photometry
	Índice de reproducción cromática	Color rendering index
	Temperatura de color	Color temperature
	Lumen, unidad de medida del flujo luminoso	Lumen, Luminous flux unit measurement
	Regulable sólo si se utilizan bombillas regulables	Dimmable only if dimmable bulbs are used
	Digital Addressable Lighting: protocolo estándar digital direccionable para control de sistemas de iluminación.	Digital Addressable Lighting: protocol for control of lighting systems.
	Regulación sin necesidad de línea de control adicional	Regulation without additional control line
	Regulación del flujo luminoso desde el 1% al 100%, instalación de línea adicional de control 2 hilos.	Control of the luminous flux from 1% to 100%, installation of additional control line 2 wires.
	Regulación del flujo luminoso desde 0 (apagado) y el 100%, instalación de línea adicional de control 2 hilos.	Control of the luminous flux from 0 (off) and 100%, installation of additional control line 2 wires.
	Este producto tiene una tarifa de transporte diferenciada	This product has a differentiated shipping rate
	Producto compatible con las regulaciones de la American Disabilities Act.	Product compliant with the American with Disabilities Act regulations.
	Dispositivo regulador de intensidad de la luz por proximidad.	Proximity light intensity control device.
	Prueba de hilo incandescente.	Shade Glow-wire flammability index.
	Indica que el envoltorio, en los puntos que se consideran como más débiles, puede soportar un impacto mecánico nocivo de una pieza poliamida o de acero redondeada de peso 1.7kg y que cayera desde una altura de 295mm.	It indicates that the product, in the points that are considered as weaker, can withstand a harmful mechanical impact of a polyamide piece or rounded steel weighing 1.7kg and falling from a height of 295mm.
	Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo domestico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de ese producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.	This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

